

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ
1994 ROK

OPRACOWANO 1995R.

WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ

1994 ROK

VI Wyn
REGIONALIA

K



97232

311.3 (083.41) : 63 (438 - 11)

VI t. 2

Miejska Biblioteka Publiczna
Biała Podlaska



ADRES REDAKCJI

Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Białej Podl. z/s w Radzynie Podl.
ZWS Radom - 97/95 nakład 70 egz.

Cena zł 4,00 (40000,-)

PRZEDMOWA

Publikacja zawiera podstawowe dane wynikowego szacunku produkcji głównych ziemioplodów rolnych, owoców i warzyw oraz upraw pastewnych w 1994 roku.

Wynikowy szacunek produkcji roślinnej opracowany został na podstawie:

- źródłowego badania reprezentacyjnego plonów i zbiorów przeprowadzonego w październiku 1994 roku w około 370 indywidualnych gospodarstwach rolnych (1 % ogółu gospodarstw) w połączeniu z ocenami i ekspertyzami rzeczoznawców WUS d/s produkcji roślinnej z listopada 1994 roku,*
- wyników dorocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych i spółdzielczych,*
- wyników lipcowego spisu rolniczego w zakresie użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów.*

Dla lepszego zilustrowania przemian i tendencji w produkcji roślinnej dane wojewódzkie o produkcji podstawowych upraw podano na tle wyników roku ubiegłego i średnich z lat 1986 - 1990, natomiast informacje o produkcji poszczególnych ziemioplodów w układzie wojewódzkim i sektorowym porównawczo zestawiono z analogicznymi wielkościami roku poprzedniego.

Publikacja składa się z uwag metodycznych i 2 działów:

Dział I - "Charakterystyka wyników produkcji roślinnej w 1993 roku", w którym przedstawiono szczegółową analizę wyników produkcji roślinnej na tle warunków agrometeorologicznych i wielkości zużytych środków plonotwórczych, zasoby pasz soczystych oraz kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków

Dział II - "Produkcja ziemioplodów według sektorów i grup producentów", w którym wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej.

Publikacja opracowana została przez inż. Ryszarda Łobodę pracownika Oddziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

Dyrektor WUS

inż. Tadeusz Pasek

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

3

UWAGI METODYCZNE

5

DZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 1994 R.

1. Wyniki produkcji roślinnej na tle warunków agrometeorologicznych.....	7
2. Zboża.....	8
3. Ziemniaki.....	13
4. Buraki cukrowe.....	17
5. Rośliny oleiste.....	20
6. Strączkowe jadalne.....	24
7. Len (słoma nieodziarniona).....	26
8. Tytoń.....	27
9. Pozostałe uprawy przemysłowe.....	27
10. Warzywa.....	28
11. Owoce z drzew.....	32
12. Owoce jagodowe.....	34
13. Uprawy pastewne.....	37
14. Zasoby pasz soczystych oraz kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków.....	46

DZIAŁ II. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

1. Produkcja zbóż według sektorów i grup producentów.....	50
2. Produkcja oleistych według sektorów i grup producentów.....	51
3. Produkcja ziemniaków według sektorów i grup producentów.....	52
4. Produkcja buraków cukrowych według sektorów i grup producentów.....	53
5. Produkcja z łąk trwałych według sektorów i grup producentów.....	54
6. Produkcja warzyw gruntowych według sektorów i grup producentów.....	55
7. Produkcja owoców według sektorów i grup producentów.....	56
8. Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych ogółem.....	57
9. Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor publiczny - własność państwowa.....	60
10. Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor prywatny.....	69

MAPKI

Wskaźnik bonitacji gruntów.....	6
---------------------------------	---

WYKRESY

Plony zbóż.....	10
Struktura zbiorów zbóż.....	12
Plony ziemniaków.....	15
Plony buraków cukrowych.....	19
Plony rzepaku.....	23
Struktura zbiorów warzyw gruntowych.....	31
Struktura zbiorów owoców z drzew.....	33
Struktura zbiorów owoców jagodowych.....	36
Plony siana łąkowego.....	44

UWAGI METODYCZNE

Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie wynikowego szacunku produkcji roślinnej.

Wynikowy szacunek produkcji roślinnej został opracowany na podstawie źródłowego badania reprezentacyjnego plonów i zbiorów przeprowadzonego w październiku 1994 roku w około 370 indywidualnych gospodarstwach rolnych w połączeniu z ocenami i ekspertyzami rzeczoznawców wojewódzkich WUS d/s produkcji roślinnej i wynikami dorocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych i spółdzielczych.

W publikacji uwzględniono następujące sektory:

- sektor publiczny,
- sektor prywatny.

Do sektora publicznego zalicza się gospodarstwa własności państwowej (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), gospodarstwa będące własnością komunalną (gmin) oraz gospodarstwa stanowiące własność mieszaną (spółki z przewagą mienia państwowego).

W sektorze prywatnym podstawowymi formami są: własność prywatna krajowa (m.in. indywidualne gospodarstwa rolne, gospodarstwa spółdzielcze i spółki prywatne), własność zagraniczna i własność mieszaną (spółki z przewagą mienia prywatnego).

W publikacji w ramach sektora publicznego prezentuje się dane dla:

- państwowych gospodarstw rolnych podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz wojewodom, łącznie z gospodarstwami przejętymi przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa i pozostające w jej zarządzie jako gospodarstwa rolne skarbu państwa,
- jednostek pozostałych, do których zaliczono państwowe gospodarstwa rolne resortów nierolniczych.

W ramach sektora prywatnego dane opracowano dla:

- spółdzielni produkcji rolniczej, które obejmują rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielcze gospodarstwa rolne
- oraz
- gospodarstw indywidualnych.

W spisie rolniczym niektóre uprawy ujęte są zbiorczo w grupach np.: warzywa, strączkowe pastewne, motylkowe pastewne itp. stąd też dane szczegółowe dla w/w grup oraz liczbę drzew owocujących i liczbę krzewów dla gospodarstw indywidualnych ustalono w oparciu o szacunki rzeczoznawców gminnych, a dla gospodarstw państwowych i spółdzielczych odpowiednie dane uzyskano ze sprawozdań.

Łączna powierzchnia upraw pastewnych obejmuje powierzchnię zasiewów strączkowych pastewnych, łubinu gorzkiego, okopowych pastewnych, motylkowych, innych pastewnych i traw oraz kukurydzy.

Ogólna powierzchnia paszowa obejmuje powierzchnię łąk, pastwisk i pastenych upraw polowych przeznaczonych na paszę (okopowych pastewnych, kukurydzy na zielonkę, strączkowych pastewnych na zielonkę i motylkowych łącznie z innymi pastewnymi i trawami polowymi na zielonkę). W powierzchni tej nie uwzględniono arealów zbóż, ziemniaków i innych ziemiopłodów, z których część zbiorów bezpośrednio lub pośrednio przeznaczono na paszę.

W szacunkach Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje zasada obliczania plonów przeciętnych, jako średnich ważonych, gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy. Uwzględnione są przy tym powierzchnie, z których uzyskano wysokie, jak też niskie plony oraz powierzchnie (ujęte w spisie), z których plonów nie zebrano (zostały zniszczone przez grad, powódź itp.).

W rolnictwie pod pojęciem "plon" rozumie się ilość jednostek wagowych (dt) danego ziemioprodu (tzw. netto) z jednostki powierzchni (ha).

W ogrodnictwie pod pojęciem "plon" rozumie się:


- dla upraw warzyw, truskawek i malin ilość jednostek wagowych (dt) danego gatunku zebranych z jednostki powierzchni (ha),
- dla owoców z drzew - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z 1 drzewa owocującego,
- dla owoców porzeczek i agrestu - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku, zebranych z 1 krzewu, w przeliczeniu na ogólną liczbę krzewów porzeczek lub agrestu (owocujących i nie owocujących).

Do przeliczenia zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki = 1 dt siana.

Przy szacowaniu plonów zbóż uwzględnia się ziarno półsuche, tj. zawierające 15,1 % - 16 % wody, a przy szacowaniu plonów rzepaku - nasiona o zawartości 13 % wody.

W tablicach sektorowych produkcję ziemniaków, warzyw i truskawek, jeżeli nie zaznaczono inaczej ujęto łącznie z produkcją z działek pracowników gospodarstw państwowych i członków gospodarstw spółdzielczych.

WSKAŹNIK BONITACJI GRUNTÓW



WSKAŹNIK BONITACJI GRUNTÓW
DLA WOJEWÓDZTWA - 0,92

DZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 1994 ROKU

1. WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA TLE WARUNKÓW AGROMETEOROLOGICZNYCH

W bieżącym roku warunki agrometeorologiczne w okresie lata były dla vegetacji roślin bardzo niekorzystne. Mimo występującej okresami niezbyt pomyślnej pogody w miesiącach zimowych, rośliny przezimowały dobrze, przy słabszym niż w roku poprzednim stanie upraw wchodzących w okres zimowego spoczynku. Częste i dość obfite deszcze wiosną oraz duże uwilgotnienie gleby spowodowały niewielkie opóźnienie siewów, a utrzymujące się chłody i przymrozki opóźniały wschody i hamowały dalszą vegetację. Nagłe ocieplenie w II połowie czerwca przyspieszyło tempo wzrostu i rozwoju roślin, ale jednocześnie następowało szybkie przesychanie wierzchniej warstwy gleby. Długotrwały niedobór opadów przy wysokich temperaturach i intensywnym nasłonecznieniu w lipcu i I połowie sierpnia spowodował wystąpienie suszy glebowej. Nastąpiło pogorszenie warunków vegetacji, silne wędnięcie roślin, zahamowanie ich wzrostu oraz skrócenie faz fenologicznych, co w konsekwencji negatywnie wpłynęło na plonowanie roślin uprawnych. Skutki suszy szczególnie mocno odczuły zboża jare, okopowe, użytki zielone, a także wcześniejsze uprawy sadownicze i warzywnicze.

Od drugiej połowy sierpnia nastąpiła poprawa warunków agrometeorologicznych. Ochłodzenie i opady deszczu pogorszyły wprawdzie warunki sprzętu zbóż i II pokosu siana łąkowego, ale jednocześnie znacznie poprawiły warunki vegetacji roślin, zwłaszcza okopowych, pastwnych a także późniejszych owoców i warzyw.

Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych i ogrodniczych w 1994 roku przedstawiają się następująco:

- zbóż ogółem zebrano 394,9 tys. t, tj. o 15,0 tys. t (o 3,7 %) mniej od zbiorów uzyskanych w roku poprzednim, w tym zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 393,6 tys. t, tj. o 14,9 tys. t (o 3,6 %) mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym,
- rzepaku i rzepiku zebrano 1,2 tys. t, tj. mniej o 0,3 tys. t (o 20,0 %) od danych ubiegłorocznych,
- produkcja ziemniaków wyniosła 658,1 tys. t i była o 447,8 tys. t (o 40,5 %) mniejsza od produkcji uzyskanej w 1993 roku,
- buraków cukrowych zebrano 8,5 tys. t, tj. o 6,9 tys. t (o 44,8 %) mniej od zbiorów 1993 roku,
- warzyw gruntowych ogółem zebrano 51,6 tys. t, tj. o 11,0 tys. t (o 17,6 %) mniej od ubiegłorocznych,
- owoców z drzew - 16,1 tys. t, tj. o 0,5 tys. t (o 3,2 %) więcej niż w 1993 roku,
- owoców jagodowych zebrano 5,2 tys. t, tj. o 2,0 tys. t (o 27,8 %) mniej niż w roku ubiegłym,
- zbiory z łąk trwałych (bez względu na sposób użytkowania w przeliczeniu na siano) wyniosły 356,6 tys. t i były o 40,3 tys. t (o 10,2 %) mniejsze od uzyskanych w roku ubiegłym.

2. ZBOŻA

W 1994 roku zbiory zbóż wyniosły 394,9 tys.t i były o 15,0 tys. t, tj. o 3,7 % niższe od niskiej produkcji ubiegłorocznej, były również niższe o 104,2 tys. t (o 20,9 %) od średnich zbiorów z lat 1986 - 1990.

Tabl.1 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} = =100	1993= =100
Ogółem					
Powierzchnia w tys.ha	180,4	183,4	185,3	102,7	101,0
Plony z 1 ha w dt.	27,7	22,3	21,3	76,9	95,5
Zbiory w tys. ton	499,1	409,9	394,9	79,1	96,3
w tym: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi					
Powierzchnia w tys. ha	177,9	181,9	184,3	103,6	101,3
Plony z 1 ha w dt	27,8	22,5	21,4	77,0	95,1
Zbiory w tys. ton	494,6	408,5	393,6	79,6	96,4

a) Przeciętne roczne.

Na tak znaczny spadek produkcji zbóż wpłynęło przede wszystkim bardzo niskie plonowanie (o 4,5 %) w porównaniu z rokiem ubiegłym i (o 23,1 %) w porównaniu do średniej z lat 1986 - 1990.

Warunki agrometeorologiczne w okresie lata były w roku bieżącym dla wegetacji roślin bardzo niekorzystne. Niezwykłe upały oraz silna susza glebowa w okresie lata bardzo niekorzystnie wpłynęły na zboża, szczególnie jare, powodując niedostateczne wypełnienie kłosów ziarnem, a także skrócenie fazy wypełniania i dojrzewania ziarna, czego efektem było znaczne obniżenie plonowania.

Mimo, że w 1994 roku nastąpił niewielki wzrost poziomu zużycia nawozów mineralnych. Pod zbiory 1994 roku zużycie nawozów mineralnych NPK wyniosło 76,7 kg na 1 ha użytków rolnych w gospodarce całkowitej i 76,6 kg w sektorze prywatnym, tj. o 4,2 kg (o 5,8 %) więcej w gospodarce całkowitej i o 4,4 kg (o 6,1 %) więcej w sektorze prywatnym w porównaniu do roku ubiegłego. Nawozów azotowych (N) zużyto 43,7 kg w gospodarce całkowitej (o 6,9 kg, tj. o 18,8 % więcej) i 44,1 kg w sektorze prywatnym (o 7,1 kg, tj. o 19,2 % więcej), fosforowych (P₂O₅) odpowiednio 13,7 kg i 13,5 kg (o 4,3 kg i 4,4 kg tj. o 23,9 % i 24,6 % mniej), potasowych (K₂O) odpowiednio 19,3 kg i 19,0 kg (o 1,6 kg i 1,7 kg, tj. 9,0 % i 9,8 % więcej) oraz nawozów wapniowych (CaO) 41,6 kg i 41,1 kg (o 13,2 kg i 14,1 kg, tj. o 46,5 % i 52,2 % więcej) na 1 ha użytków rolnych.

Największy spadek plonów zanotowano w sektorze publicznym - 2,7 dt/ha (o 10,8 %), w sektorze prywatnym plony obniżyły się o 1,0 dt/ha (o 4,5 %) w porównaniu do roku poprzedniego.

Tabl.2 Plony poszczególnych zbóż

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} = =100	1993= =100
Ogółem	27,7	22,3	21,3	76,9	95,5
Pszenica: ozima	30,7	27,0	25,9	84,4	95,9
jara	28,3	23,1	21,0	74,2	90,9
Żyto	26,4	21,5	21,4	81,1	99,5
Jęczmień: ozimy	30,4	23,2	20,7	68,1	89,2
jary	29,5	22,5	21,0	71,2	93,3
Owies	26,7	20,7	19,3	72,3	93,2
Pszennyto	31,6	25,1	23,6	74,7	94,0
Mieszkanki zbożowe	29,7	22,1	21,1	71,0	95,5
Gryka, proso i inne zbożowe	16,1	8,3	12,9	80,1	155,4
Kukurydza na ziarno	44,3	45,0	-	x	x


a) Przeciętne roczne.

Tabl.3 Plony zbóż

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} = =100	1993=100
Ogółem	27,7	22,3	21,3	76,9	95,5
Sektor publiczny	31,9	25,0	22,3	69,9	89,2
w tym:					
własność państwowa	31,9	25,0	22,3	69,9	89,2
PGR podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	32,0	25,0	22,3	69,7	89,2
pozostałe	27,4	20,0	19,4	70,8	97,0
Sektor prywatny	27,7	22,3	21,3	76,9	95,5
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	24,4	21,7	18,4	75,4	84,8
gospodarstwa indywi- dualne	27,5	22,1	21,2	77,1	95,9

a) Przeciętne roczne.

PLONY ZBÓŻ



Najwyższe plony zbóż uzyskały gminy: Jabłoń, Łosice, Huszlew, Kąkolewnica, najniższe zaś Siemień, Czemierniki i Sławatycze. Największy spadek plonów w porównaniu do roku ubiegłego wystąpił w gminach: Komarówka Podlaska, Tuczna i Rossosz, wzrost wystąpił w gminach Huszlew, Stara Kornica, Łosice i Międzyrzec Podlaski.

Wynikowe plony poszczególnych gatunków zbóż w gminach wahały się:

- pszenicy ozimej od 15,0 do 28,2 dt/ha,
- pszenicy jarej od 12,0 do 26,4 dt/ha,
- żyta od 15,0 do 26,3 dt/ha,
- jęczmienia ozimego od 19,0 do 30,4 dt/ha,
- jęczmienia jarego od 14,0 do 25,2 dt/ha,
- owsa od 14,0 do 24,1 dt/ha,
- pszenżyta ozimego od 15,0 do 29,5 dt/ha,
- pszenżyta jarego od 22,0 do 24,5 dt/ha,
- mieszanek zbożowych od 14,0 do 25,7 dt/ha.

W 1994 roku różnica pomiędzy plonami zbóż uzyskanymi w gospodarstwach państwowych, a uzyskanymi w gospodarstwach indywidualnych wyniosła 1,1 dt/ha (w 1993 roku - 2,9 dt/ha). Zmniejszenie się tych różnic w plonach jest między innymi wynikiem zmian, jakie zachodzą w dynamice zużycia plonotwórczych środków produkcji w gospodarstwach państwowych i indywidualnych.

Tabl.4 Zbiory zbóż



WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	499,1	409,9	394,9	79,1	96,3
Sektor publiczny	26,8	12,1	9,8	36,6	81,0
w tym:					
własność państwowa	26,8	12,1	9,8	36,6	81,0
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	26,4	12,0	9,7	36,7	80,8
pozostałe	0,4	0	0	0	0
Sektor prywatny	472,3	397,8	385,1	81,5	96,8
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	11,4	11,5	9,1	79,8	79,1
gospodarstwa indywi- dualne	459,0	374,9	364,4	79,4	97,2

a) Przeciętne roczne.

Ogólnie zbiory zbóż wyniosły 394,9 tys. t i były o 15,0 tys. t (o 3,7 %) mniejsze od uzyskanych w roku ubiegłym. Zbiory zbóż intensywnych (pszenicy, jęczmienia i pszenżyta) wyniosły 123,2 tys. t i były mniejsze od ubiegłorocznych o 32,1 tys. t (o 26,1 %), zbiory zbóż ekstensywnych (żyta i owsa) - 197,1 tys. t i były większe od uzyskanych w roku poprzednim o 19,8 tys. t (o 11,2 %). W ogólnej produkcji zbóż udział zbóż intensywnych zmniejszył się o 6,7 % i wyniósł 31,2 %.

STRUKTURA ZBIORÓW ZBOŻ

ROLNICTWO OGÓŁEM



Tabl.5 Zbiory poszczególnych zbóż.

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986 - - 1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986 - - 1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	500,3	409,9	394,9	78,9	96,3
Pszenica: ozima	36,0	35,3	31,0	86,1	87,8
jara	43,8	46,6	37,9	86,5	81,3
Żyto	159,0	108,5	129,3	81,3	119,2
Jęczmień: ozimy	2,2	1,6	1,0	45,5	62,5
jary	41,6	28,7	19,3	46,4	67,2
Owies	105,2	68,8	67,8	64,4	98,5
Pszenżyto	24,4	43,1	34,0	139,3	78,9
Mieszanki zbożowe	83,6	75,9	73,4	87,8	96,7
Gryka, proso i inne zbożowe	3,8	1,3	1,3	34,2	100,0
Kukurydza na ziarno	0,7	0,1	-	-	-

a) Przeciętne roczne.

Najwyższe zbiory zbóż uzyskały gminy Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Wołyń i Łomazy, najniższe zaś Czemierniki, Siemień, Rossosz i Sławatycze.

Tabl.6 Zbiory zbóż według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. t	Liczba gmin	Gminy
18,5 - 14,0	3	Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Wołyń
13,9 - 10,0	14	Łomazy, Wisznice, Stara Kornica, Łosice, Kąkolewnica, Huszlew, Sosnówka, Jabłoń, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Tucznia, Drelów, Ulan Majorat, Sarnaki
9,9 - 6,0	16	Platerów, Hanna, Milanów, Olszanka, Parczew, Piszczac, Podedwórze, Leśna Podlaska, Zalesie, Kodeń, Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Dębowa Kłoda, Terespol, Czemierniki
5,9 - 3,0	3	Siemień, Rossosz, Sławatycze

3. ZIEMNIAKI

Zbiory ziemniaków w 1994 roku wyniosły 658,1 tys. t i były o 447,8 tys. t (o 40,5 %) niższe od zbiorów ubiegłorocznych i o 556,7 tys. t (o 45,8 %) niższe od średnich zbiorów z lat 1986-1990.

Tabl.7 Powierzchnia uprawy, plony i zbiory ziemniaków

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Powierzchnia w tys. ha	58,8	54,6	47,3	80,4	86,6
Plony z 1 ha w dt.	207	203	139	67,1	68,5
Zbiory w tys. ton	1214,8	1105,9	658,1	54,2	59,5

a) Przeciętne roczne.

Spadek produkcji ziemniaków spowodowany został również zmniejszoną powierzchnią uprawy w stosunku do roku ubiegłego o 7,3 tys. ha (o 13,4 %) i o 11,5 tys. ha (o 19,6 %) w stosunku do średniej powierzchni z lat 1986-1990.


Wysokie temperatury powietrza i gleby, intensywne nasłonecznienie i brak opadów wpłynęły hamująco na wzrost i rozwój bulw ziemniaków, a tym samym na plonowanie plantacji.

Tabl.8 Plony ziemniaków

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	207	203	139	67,1	68,5
Sektor publiczny	226	187	127	56,2	67,9
w tym:					
własność państwowa	226	187	127	56,2	67,9
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	227	187	123	54,2	65,8
pozostałe	194	180	170	87,6	94,4
Sektor prywatny	206	203	139	67,5	68,5
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	202	189	133	65,8	70,4
gospodarstwa indywi- dualne	206	203	139	67,5	68,5

a) Przeciętne roczne.

PLONY ZIEMIŃIAKÓW



Plony ziemniaków były najniższe z dotychczas uzyskanych i wyniosły 139 dt/ha, tj. o 64 dt/ha (o 31,5 %) niższe od uzyskanych w 1993 roku i o 68 dt/ha (o 32,9 %) niższe od średnich plonów z lat 1986-1990.

Spadek plonów ziemniaków wystąpił w sektorze publicznym o 32,1 % w stosunku do roku ubiegłego i 43,8 % w stosunku do przeciętnej z lat 1986-1990 a w sektorze prywatnym odpowiednio: 31,5 % i 32,5 %.

Spadek plonów wystąpił we wszystkich gminach, przy czym największy w Hannie, Łosicach, Huszlewie i Parczewie.

Najwyższe plony uzyskały gminy Terespol, Podedwórze i Janów Podlaski, najniższe zaś gminy Łosice, Siemień i Hanna.

Tabl.9 Zbiory ziemniaków

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	1214,8	1105,9	658,1	54,2	59,5
Sektor publiczny	24,0	6,4	1,7	7,1	26,6
w tym:					
własność państwowa	24,0	6,4	1,7	7,1	26,6
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	23,0	4,2	1,6	7,0	40,9
pozostałe	1,0	2,2	0,1	10,0	4,5
Sektor prywatny	1190,8	1099,5	656,4	55,1	59,7
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	6,4	2,3	1,4	21,9	60,9
gospodarstwa indywi- dualne	1184,1	1092,1	651,5	55,0	59,7

a) Przeciętne roczne.

Niższe zbiory ziemniaków (o 73,4 %) wystąpiły w sektorze publicznym i o 40,3 % w sektorze prywatnym.

Najwyższe zbiory ziemniaków uzyskały gminy Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska i Kąkolewnica, a najniższe Sławatycze, Podedwórze i Rossosz.

Tabl.10 Zbiory ziemniaków według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. t	Liczba gmin	Gminy
44,5 - 30,0	6	Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Kąkolewnica Wschodnia, Łomazy, Wołyń, Ulan Majorat
29,9 - 20,0	11	Stara Kornica, Rokitno, Drelów, Radzyń Podlaski, Piszczac, Zalesie, Olszanka, Tuczna, Platerów, Leśna Podlaska, Huszlew
19,9 - 10,0	12	Komarówka Podlaska, Terespol, Łosice, Sarnaki, Milanów, Jabłoń, Czemierniki, Konstantynów, Parczew, Janów Podlaski, Dębowa Kłoda, Siemień,
9,9 - 6,5	7	Hanna, Wisznice, Kodeń, Sosnówka, Sławatycze, Podedwórze, Rossosz

4. BURAKI CUKROWE

Zbiory buraków cukrowych w 1994 roku w wysokości 8,5 tys. t, tj. o 6,9 tys. t (o 44,8 %) niższe od zbiorów ubiegłorocznych uzyskano w wyniku zarówno niższego (o 17,8 %) plonowania plantacji, jak też i spadku powierzchni ich uprawy o 40,0 %.

Tabl.11 Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Powierzchnia w tys. ha	0,3	0,5	0,3	100,0	60,0
Plony z 1 ha w dt	356	320	263	73,9	82,2
Zbiory w tys. ton	11,0	15,4	8,5	77,3	55,2

a) Przeciętne roczne.

Niesprzyjające warunki wilgotnościowo-termiczne w okresie siewów, wschodów i początkowym okresie wegetacji wpłynęły niekorzystnie (pomimo jesiennych opadów deszczu) na plonowanie buraków cukrowych.



Tabl.12 Plony buraków cukrowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	356	320	263	73,9	82,2
Sektor publiczny	-	-	-	x	x
Sektor prywatny w tym:	356	320	263	73,9	82,2
spółdzielnie produk- cji rolniczej	170	430	296	174,1	68,8
gospodarstwa indywi- dualne	357	319	263	73,7	82,4

a) Przeciętne roczne.

Tabl.13 Zbiory buraków cukrowych


WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	11,0	15,4	8,5	77,3	55,2
Sektor publiczny	-	-	-	x	x
Sektor prywatny w tym:	11,0	15,4	8,5	77,3	55,2
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0	0,2	0,1	x	50,0
gospodarstwa indywi- dualne	10,9	15,2	8,4	77,1	55,3

a) Przeciętne roczne.

Plony buraków cukrowych są niższe od ubiegłorocznych o 17,8 % i niższe od średniej z lat 1986-1990 o 26,1 %.

Buraki cukrowe uprawiane były tylko w 13 gminach. Największy areal uprawy zanotowano w gminach Platerów, Milanów, Wołyn.

PLONY BURAKÓW CUKROWYCH



Obsada roślin na 1 ha była mniejsza niż w 1993 roku o około 1,3 tys. (o 1,8 %) - w 1993 roku - 714 tys., w 1994 - 70,1 tys. Ciężar korzenia wyniósł 555 g i był o 238 g (w 1993 roku - 793 g) niższy od ubiegłorocznego. Według danych dłużb surowcowych przemysłu cukrowniczego zawartość cukru w burakach (tzw. polaryzacja) wyniosła 14,7 % i była niższa o 1,3 % (w 1993 roku 15,98 %) od zawartości w roku ubiegłym.

5. ROŚLINY OLEISTE

W 1994 roku produkcja roślin oleistych wyniosła 1,2 tys. t i była o 0,3 tys. t (o 20,0 %) niższa od uzyskanej w roku poprzednim, i niższa o 2,2 tys. t (o 64,7 %) od przeciętnej rocznej z lat 1986-1990.

Tabl.14 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory roślin oleistych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM					
Powierzchnia w tys. ha	1,8	1,5	1,0	55,6	66,7
Plony z 1 ha w dt.	19,2	10,0	12,4	64,6	124,0
Zbiory w tys. ton	3,4	1,5	1,2	35,3	80,0
w tym: rzepak i rzepik					
Powierzchnia w tys. ha	1,7	1,5	0,9	52,9	60,0
Plony z 1 ha w dt.	19,2	10,1	12,7	66,1	125,7
Zbiory w tys. ton	3,3	1,5	1,2	36,4	80,0

a) Przeciętne roczne.

O takim spadku produkcji roślin oleistych zdecydowały niskie zbiory rzepaku i rzepiku, wynikające z dużego (o 40,0 %) zmniejszenia arealu uprawy.

Tabl.15 Plony roślin oleistych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	19,2	10,0	12,4	64,6	124,0
Sektor publiczny	21,2	11,0	15,6	73,6	141,8
w tym:					
własność państwowa	21,2	11,0	15,6	73,6	141,8
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej					
i wojewodom	21,2	11,0	15,6	73,6	141,8
Sektor prywatny	16,1	9,3	11,4	70,8	122,6
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	12,7	11,3	8,0	63,0	70,8
gospodarstwa indywi- dualne	16,3	11,4	11,4	69,9	100,0

a) Przeciętne roczne.

Tabl.16 Zbiory roślin oleistych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	3,4	1,5	1,2	35,3	80,0
Sektor publiczny	2,3	0,7	0,3	13,0	42,9
w tym:					
własność państwowa	2,3	0,7	0,3	13,0	42,9
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej					
i wojewodom	2,3	0,7	0,3	13,0	42,9
Sektor prywatny	1,1	0,8	0,9	81,8	112,5
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0	0	0	x	x
gospodarstwa indywi- dualne	1,0	0,3	0,2	20,0	66,7

a) Przeciętne roczne.

Pomyślne na ogół warunki agrometeorologiczne w jesieni ubiegłego roku, jak również pomyślne warunki wegetacji wiosną tego roku, mimo niskiego poziomu zużycia plonotwórczych środków produkcji (chemiczna walka ze szkodnikami), wpłynęły korzystnie na plonowanie roślin rzepaku. Tegoroczne plony rzepaku wynoszą 12,7 dt/ha i są o 2,6 dt/ha (o 25,7 %) wyższe od ubiegłorocznych, natomiast w porównaniu do średniej z lat 1986-1990 są niższe o 6,5 dt/ha (o 33,9 %).


Tabl.17 Plony rzepaku i rzepiku

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	19,2	10,1	12,7	66,1	125,7
Sektor publiczny w tym:	21,0	11,2	15,7	74,8	140,2
własność państwowa	21,0	11,2	15,7	74,8	140,2
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	21,0	11,2	15,7	74,8	140,2
Sektor prywatny w tym:	16,1	9,3	11,8	73,3	126,9
spółdzielnie produk- cji rolniczej	12,8	12,8	-	-	-
gospodarstwa indywi- dualne	16,4	11,4	11,4	69,5	100,0

a) Przeciętne roczne.

Przy zmniejszonej powierzchni uprawy rzepaku (o 40,0 %) i wyższych (o 25,7 %) plonach, zbiory rzepaku wyniosły 1,2 tys. t i były mniejsze od ubiegłorocznych o 0,3 tys. t (o 20,0 %) oraz o 2,1 tys. t (o 63,6 %) mniejsze od przeciętnej rocznej lat 1986-1990.

PLONY RZEP AKU



Tabl.18 Zbiory rzepaku i rzepiku

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	3,3	1,5	1,2	36,4	80,0
Sektor publiczny	2,3	0,7	0,4	17,4	57,1
w tym:					
własność państwowa	2,3	0,7	0,4	17,4	57,1
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	2,3	0,7	0,4	17,4	57,1
Sektor prywatny	1,0	0,8	0,8	80,0	100,0
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0	0	-	-	-
gospodarstwa indywi- dualne	0,9	0,3	0,2	22,2	66,7

a) Przeciętne roczne.

W 17 gminach województwa rzepaku nie uprawiano. Najwyższe zbiory osiągnęły gminy Parczew, Łomazy i Komarówka Podlaska.

Znaczny spadek produkcji rzepaku wystąpił w sektorze publicznym, co jest wynikiem zmniejszenia powierzchni uprawy w stosunku do ubiegłego roku o 0,4 tys. ha (o 61,7 %). Udział tego sektora w ogólnej powierzchni uprawy rzepaku zmniejszył się z 39,5 % w 1993 roku do 24,5 % w roku bieżącym.

6. STRĄCZKOWE JADALNE

Produkcja strączkowych jadalnych w 1994 roku wyniosła 0,6 tys. ton i była o 0,2 tys. t (o 25,0 %) mniejsza od uzyskanej w roku ubiegłym.

Tabl.19 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory strączkowych jadalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Powierzchnia w tys. ha	0,3	0,3	0,4	133,3	133,3
Plony z 1 ha w dt	12,9	25,5	13,0	100,8	51,0
Zbiory w tys. t	0,5	0,8	0,6	120,0	75,0

a) Przeciętne roczne.

Powierzchnia zasiewów w 1994 roku zwiększyła się o 0,1 tys. ha (o 33,3 %) w porównaniu do ubiegłorocznej.

Strączkowe jadalne uprawiane tylko w sektorze prywatnym plonowały o 12,5 dt/ha (o 49,0 %) gorzej w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz o 1,8 dt/ha (o 12,2 %) w porównaniu do średniej z lat 1986-1990.

Tabl.20 Plony strączkowych jadalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	z 1 ha w dt			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	12,9	25,5	13,0	100,8	51,0
Sektor publiczny	12,3	-	-	x	x
w tym:					
własność państwowa	12,3	-	-	x	x
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i wojewodom	12,3	-	-	x	x
pozostałe	20,0	-	-	x	x
Sektor prywatny	14,8	25,5	13,0	87,8	51,0
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0	-	-	x	x
gospodarstwa indywidualne	14,6	14,5	12,1	82,9	83,4

a) Przeciętne roczne.

Tylko w trzech gminach województwa uprawiano strączkowe jadalne - Milanów, Wołyń i Zalesie.

Tabl.21 Zbiory strączkowych jadalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	0,5	0,8	0,6	120,0	75,0
Sektor publiczny	0,3	-	-	x	x
w tym:					
własność państwowa	0,3	-	-	x	x
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	0,3	-	-	x	x
pozostałe	0	-	-	x	x
Sektor prywatny	0,2	0,7	0,6	300,0	85,7
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0	-	-	x	x
gospodarstwa indywi- dualne	0,2	0,1	0,3	150,0	300,0

a) Przeciętne roczne.

Spadek zbiorów spowodowany został w głównej mierze bardzo niskimi plonami mimo niszczącego wzrostu powierzchni uprawy. Niskie plony były efektem niekorzystnych warunków wilgotnościowo-termicznych w okresie wegetacji.

7. LEN (SŁOMA NIEODZIARNIONA)

W 1994 roku, podobnie jak i w latach poprzednich len uprawiany był tylko w gospodarstwach indywidualnych.

Tabl.22 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory lnu (słoma nieodziarniona)

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Powierzchnia w ha	31	21	34	109,7	161,9
Plony z 1 ha w dt	46,5	9,9	9,7	20,9	98,0
Zbiory w tonach	144	21	33	22,9	157,1

a) Przeciętne roczne.

Słabe zainteresowanie przemysłu kontraktacją lnu oraz duża pracochłonność jego uprawy powodują, że z każdym rokiem zmniejsza się liczba gospodarstw prowadzących tą uprawę.

8. TYTOŃ

Tabl.23 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory tytoniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Powierzchnia w ha	223	46	52	23,3	113,0
Plony z 1 ha w dt	15,3	34,8	16,8	109,8	48,3
Zbiory w tonach	341,5	160	87	25,5	54,4

a) Przeciętne roczne.

9. POZOSTAŁE UPRAWY PRZEMYSŁOWE

Do upraw przemysłowych (oprócz buraków cukrowych, rzepaku, rzepiku i tytoniu) uprawianych w województwie należą: chmiel, zioła lecznicze, wiklina i gorczyca. Uprawiane one były tylko w sektorze prywatnym.

Tabl.24 Powierzchnia, plony i zbiory pozostałych upraw przemysłowych

WYSZCZEGÓLNIENIE A - powierzchnia w ha B - zbiory w tonach		1986- -1990 ^{a)}	1993	1994	
		w liczbach bezwzględnych		1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Chmiel	A	.	4	4	100,0
	B	6,0	3,2	2,9	48,3
Zioła lecznicze	A	.	293	399	136,2
	B	321,0	166,9	222,8	69,4
Wiklina	A	.	15	13	86,7
	B	470,0	656,0	309,0	65,7

a) Przeciętne roczne.

10. WARZYWA

Warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacyjnym 1994 roku były niekorzystne do plonowania i zbiorów wszystkich podstawowych gatunków warzyw. Trudne warunki wilgotnościowo-termiczne występujące wiosną (chłody i nadmiar opadów) oraz wysokie temperatury i susza glebowa utrzymująca się od czerwca do połowy sierpnia nie sprzyjały plonowaniu warzyw korzeniowych, w mniejszym stopniu kapustnych.

W 1994 roku zanotowano spadek łącznej powierzchni uprawy warzyw gruntowych w stosunku do roku ubiegłego (o 9,5 %) oraz spadek powierzchni uprawy warzyw pod osłonami (o 4,0 %).

Wśród warzyw gruntowych odnotowano spadek powierzchni uprawy kapusty (o 11,1 %), ogórków (o 12,5 %), pomidorów (o 25,0 %) i warzyw z grupy "pozostałe" (o 16,7 %).

Zbiory warzyw ogółem wyniosły 52,5 tys. t, tj. mniej o 11,0 tys. t (o 17,6 %) od uzyskanych w roku ubiegłym. Zbiory warzyw gruntowych wyniosły 51,6 tys. t i były o 11,0 tys. t (o 17,6 %) niższe od ubiegłorocznych, a zbiory warzyw spod osłon w bieżącym roku wyniosły 0,9 tys. t (w 1993 roku - 1,0 tys.t), a więc były niższe od ubiegłorocznych o około 10,1 %.

Spadek produkcji warzyw gruntowych był wynikiem niższego (z wyjątkiem kapusty) plonowania, jak również zmniejszenia powierzchni ich uprawy w stosunku do roku ubiegłego.

Najwyższy wskaźnik spadku produkcji warzyw gruntowych w stosunku do ubiegłorocznej wystąpił dla ogórków (o 33,0 %), warzyw z grupy "pozostałe" (o 24,1 %) i cebuli (o 22,5 %). W porównaniu do przeciętnej rocznej z lat 1986-1990 najwyższy spadek dotyczył ogórków (o 37,6 %), warzyw z grupy "pozostałe" (o 27,9 %) i kalafiorów (o 25,7 %).

Tabl.25 Powierzchnia, plony i zbiory warzyw gruntowych

WYSZCZEGÓLNIENIE A - powierzchnia w tys.ha B - plony z 1 ha w dt C - zbiory w tys.ton		1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
		w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	A	3,7	4,2	3,8	102,7	90,5
	C	62,1	62,6	51,6	83,1	82,4
Kapusta	A	0,8	0,9	0,8	100,0	88,9
	B	232	200	205	88,4	102,5
	C	19,2	18,0	16,6	86,5	92,2
Kalafiory	A	0,2	0,3	0,3	150,0	100,0
	B	155	119	110	70,1	92,4
	C	3,5	3,1	2,6	74,3	83,9
Cebula	A	0,4	0,5	0,5	125,0	100,0
	B	147	152	124	84,4	81,6
	C	5,8	7,1	5,5	94,8	77,5
Marchew jadalna	A	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
	B	190	171	155	81,6	90,6
	C	6,9	7,6	6,7	97,1	88,2
Buraki ćwikłowe	A	0,2	0,3	0,3	150,0	100,0
	B	192	172	162	84,4	94,2
	C	5,0	5,8	5,0	100,0	86,2
Ogórki	A	0,9	0,8	0,7	77,8	87,5
	B	133	128	105	78,9	82,0
	C	11,7	10,9	7,3	62,4	67,0
Pomidory	A	0,3	0,4	0,3	100,0	75,0
	B	145	125	104	71,7	83,2
	C	3,9	4,3	3,5	89,7	81,4
Pozostałe ^{b)}	A	0,5	0,6	0,5	100,0	83,3
	B	122	97	86	70,5	88,7
	C	6,1	5,8	4,4	72,1	75,9

a) Przeciętne roczne. b) Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, szparagi, koper i inne.

Plonowanie kapusty wczesnej było dość dobre. Wzrost kapusty średnio-wczesnej i kapusty późnej hamowały niekorzystne warunki termiczno-wilgotnościowe (wysokie temperatury oraz niedobór wilgoci w glebie). Poprawa warunków od drugiej połowy sierpnia bardziej sprzyjała wzrostowi i plonowaniu kapust późnych. Łączne zbiory kapusty wyniosły 16,6 tys. t, tj. o 1,4 tys. t (o 7,8 %) mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 2,6 tys. t (o 13,5 %) mniej od przeciętnych rocznych zbiorów z lat 1986-1990.

Produkcja kalafiorów była niższa o 0,5 tys. t (o 16,1 %) od ubiegłorocznej i wyniosła 2,6 tys. t. Wczesne odmiany kalafiorów plonowały dość dobrze. Dostateczna wilgotność gleby na początku czerwca oraz umiarkowane temperatury sprzyjały zawiązywaniu i rozwojowi róż kalafiorów wczesnych. Odmiany średnio-wczesne plonowały znacznie gorzej, a wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i brak wilgoci w glebie nie sprzyjały wzrostowi kalafiorów późnych. Późniejsza zmiana warunków agrometeorologicznych (od II połowy sierpnia) poprawiła znacznie stan upraw kalafiorów późnych. Powierzchnia uprawy utrzymywała się na poziomie roku ubiegłego, a plony były niższe o 7,6 %.

Powierzchnia uprawy cebuli zbliżona była do ubiegłorocznej i o 25,0 % wyższa od średniej lat 1986-1990. Niekorzystne dla wegetacji warzyw warunki w okresie lata wpłynęły ujemnie na wielkość a zwłaszcza jakość produkcji cebuli. W bieżącym roku plony i zbiory cebuli są niższe od ubiegłorocznych odpowiednio o 18,4 % i 22,5 %.

Letnia susza znacznie zahamowała wzrost warzyw korzeniowych. Zdecydowana poprawa wilgotności gleby w sierpniu wpłynęła korzystnie na stan plantacji tych roślin. Zbiory marchwi jadalnej wynoszą 6,7 tys. t, tj. o 11,8 % mniej niż w roku ubiegłym i tylko o 2,9 % mniej od średniej 1986-1990. Uzyskane niższe zbiory są wynikiem niższych (o 9,4 %) plonów - powierzchnia uprawy na poziomie roku ubiegłego. Niższe od ubiegłorocznych były również zbiory buraków ćwikłowych (o 13,8 %). Był to wynik niższych (o 5,8 %) plonów przy tej samej powierzchni uprawy.

Tegoroczne warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji nie sprzyjały plonowaniu warzyw ciepłolubnych. Niższe od ubiegłorocznych były zarówno zbiory pomidorów, jak i ogórków - odpowiednio o 18,6 % i o 33,0 %.

Ciepła i słoneczna pogoda w czerwcu poprawiła stan plantacji pomidorów, jednak brak opadów i wysokie temperatury w czasie kwitnienia nie sprzyjały zawiązywaniu owoców. Były one drobniejsze a ze zbiorów późniejszych popękane. Powierzchnia uprawy i plony były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym odpowiednio o 25,0 % i 16,8 %.

Wysokie temperatury w końcu czerwca i lipcu wpłynęły na intensywny wzrost i rozwój ogórków. Jednak utrzymująca się susza glebowa i duże usłonecznienie w znacznym stopniu przyspieszyły zakończenie plonowania plantacji. Dodatkowymi czynnikami obniżającymi plonowanie było porażenie plantacji mączniakiem rzekomym i kanciastą plamistością. Powierzchnia uprawy i plony zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego jak i w porównaniu do przeciętnej rocznej z lat 1986-1990 odpowiednio o 12,5 % i 33,0 % oraz o 22,2 % i 37,6 %.



Powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw z grupy "pozostałe" (pietruska, selery, pory, rzodkiewka, koper, sałata i inne) były niższe od ubiegłorocznych. Powierzchnia uprawy o 16,7 %, plony o 11,3 % oraz zbiory o 24,1 %.

Tabl.26 Produkcja warzyw gruntowych według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. t	Liczba gmin	Gminy
3,5 - 2,0	4	Biała Podlaska, Terespol, Rokitno, Huszlew
1,9 - 1,0	16	Jabłoń, Konstantynów, Drelów, Komarówka Podlaska, Łosice, Łomazy, Radzyń Podlaski, Milanów, Rossosz, Międzyrzec Podlaski, Stara Kornica, Platerów, Parczew, Ulan Majorat, Zalesie, Sarnaki
0,9 - 0,5	13	Tuczna, Dębowa Kłoda, Piszczac, Leśna Podlaska, Wisznice, Kąkolewnica Wschodnia, Olszanka, Podedwórze, Wohyń, Kodeń, Czemierniki, Janów Podlaski, Sosnówka
0,4 - 0,3	3	Siemień, Hanna, Sławatycze

STRUKTURA ZBIORÓW WARZYW GRUNTOWYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Najwyższe zbiory warzyw gruntowych uzyskano w gminach: Biała Podlaska, Terespol, Rokitno i Huszlew. Najniższą produkcję mają gminy: Sosnówka, Siemień, Hanna i Sławatycze.

11. OWOCE Z DRZEW

W 1994 roku zbiory owoców z drzew wyniosły 16,1 tys. t, tj. o 0,5 tys. t (o 3,2 %) więcej niż w roku ubiegłym i o 0,5 tys. t (o 3,0 %) mniej od średniej z lat 1986-1990. Wyższa od ubiegłorocznej była liczba drzew owocujących wszystkich gatunków drzew o 3,5 % i od średniej z lat 1986-1990 o 23,5 %.



Tabl.27 Liczba drzew owocujących, plony i zbiory owoców z drzew

WYSZCZEGÓLNIENIE A-drzewa w tys. szt. B-plony z 1 drzewa w kg C-zbiory w tys. t		1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
		w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Ogółem	A	641,8	765,8	792,5	123,5	103,5
	C	16,6	15,6	16,1	97,0	103,2
Jabłonie	A	437,2	481,7	497,4	113,8	103,3
	B	35,2	27,2	27,1	77,0	99,6
	C	15,4	13,1	13,5	87,7	103,1
Grusze	A	18,8	9,4	11,4	60,6	121,3
	B	6,6	10,4	10,3	156,1	99,0
	C	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Śliwy	A	43,8	36,7	41,4	94,5	112,8
	B	7,1	8,5	9,0	126,8	105,9
	C	0,3	0,3	0,4	133,3	133,3
Wiśnie	A	133,5	225,8	227,9	170,7	100,9
	B	5,5	8,8	8,9	161,8	101,1
	C	0,7	2,0	2,0	285,7	100,0
Czereśnie	A	5,0	8,9	10,6	212,0	119,1
	B	7,4	6,7	6,3	85,1	94,0
	C	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Pozostałe ^{b)}	A	3,5	3,3	3,8	108,6	115,2
	B	5,2	5,5	5,5	105,8	100,0
	C	0	0	0	100,0	100,0

a) Przeciętne roczne. b) Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie.

STRUKTURA ZBIORÓW OWOCÓW Z DRZEW

ROLNICTWO OGÓŁEM



W 1994 roku zbiory jabłek stanowiły 83,9 % produkcji owoców z drzew. Chłodna i deszczowa pogoda podczas kwitnienia spowodowała słabsze wiązanie owoców oraz zwiększony opad zawiązków. Wysokie temperatury przy braku opadów w lipcu i sierpniu nie sprzyjały wzrostowi owoców. W sadach niedostatecznie chronionych i na drzewach rosnących w przydomowych ogródkach, gdzie zwykle ochrona jest mniej intensywna, wystąpiło silne porażenie owoców przez mączniaka i parcha jabłoniowego. Przy wyższej o 3,3 % liczbie drzew owocujących i niższych o 0,4 % plonach uzyskano zbiory jabłek wyższe od ubiegłorocznych o 3,1 %.

Drugim gatunkiem drzew pod względem liczebności i produkcji owoców w województwie są wiśnie. Stanowią one 12,4 % zbiorów wszystkich owoców z drzew.

Zbiory wiśni wyniosły w bieżącym roku 2,0 tys. t i były na poziomie roku ubiegłego a blisko trzykrotnie wyższe od średniej z lat 1986-1990. Systematycznie ulega zwiększeniu liczba drzew owocujących, w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 0,9 %, a do średniej z lat 1986-1990 o 70,7 %.

Zbiory gruszek, czereśni i owoców z grupy "pozostałe" (orzechy włoskie, brzoskwinie, morele) uzyskano na poziomie roku ubiegłego, mimo że liczba drzew owocujących zwiększyła się odpowiednio - 21,3 %, 19,1 % i 15,2 %. Jest to rezultat niższych od ubiegłorocznych plonów z 1 drzewa owocującego.

Tabl.28 Produkcja owoców z drzew według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. t	Liczba gmin	Gminy
1,9 - 1,0	4	Sarnaki, Łosice, Radzyń Podlaski, Platerów
0,9 - 0,5	4	Biała Podlaska, Wisznice, Wołyń, Konstantynów
0,4 - 0,1	26	Zalesie, Komarówka, Kąkolewnica, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Janów Podlaski, Terespol, Czemierniki, Stara Kornica, Milanów, Parczew, Huszlew, Jabłoń, Drelów, Olszanka, Kodeń, Piszczac, Rokitno, Tuczna, Sosnowka, Hanna, Rossosz, Dębowa Kłoda, Ulan Majorat, Siemień, Leśna Podlaska
poniżej 0,1	2	Podedwórze, Sławatycze

Najwyższą produkcję owoców z drzew uzyskały gminy: Sarnaki, Łosice i Radzyń Podlaski, najniższą zaś gminy Leśna Podlaska, Podedwórze i Sławatycze.

12. OWOCE JAGODOWE

Zbiory owoców jagodowych wyniosły 5,2 tys. t i były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 2,0 tys. t (o 27,8 %).

Na poziomie roku ubiegłego były zbiory malin i agrestu, niższe od ubiegłorocznych były zbiory truskawek (o 42,9 %), porzeczek (o 17,9 %) oraz jagodowych pozostałych, wśród których dominującą rolę odgrywa aronia (o 50,0 %).

Tabl.29 Produkcja owoców jagodowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
A-plantacje w tys. ha B-krzewy w tys. szt. C-plony z 1 ha w dt D-plony z 1 krzewu w kg E-zbiory w tys. ton		w liczbach bezwzględnych			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Ogółem	E	6,2	7,2	5,2	83,9	72,2
Truskawki	A	0,9	1,4	0,8	88,9	57,1
	C	49,3	20,5	20,0	40,6	97,6
	E	4,2	2,8	1,6	38,1	57,1
Maliny	A	0,1	0	0	0	0
	C	26,3	17,2	16,3	62,0	94,8
	E	0,2	0,1	0,1	50,0	100,0
Porzeczki	B	1084,4	1500,0	1327,3	122,4	88,5
	D	1,5	2,6	2,4	160,0	92,3
	E	1,6	3,9	3,2	200,0	82,1
Agrest	B	70,6	65,5	65,4	92,6	99,8
	D	2,5	3,4	3,0	120,0	88,2
	E	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Pozostałe ^{b)}	B	-	17,5	29,2	-	166,9
	D	-	8,8	3,8	-	43,2
	E	-	0,2	0,1	-	50,0

a) Przeciętne roczne. b) Aronia, borówka wysoka i inne.

Zbiory truskawek w bieżącym roku wyniosły 1,6 tys. t, były więc niższe od roku ubiegłego o 1,2 tys. t (o 42,9 %) i niższe od średniej 1986-1990 o 2,6 tys. t (o 61,9 %).



Niska produkcja 1994 roku była zarówno wynikiem niedostatku wilgoci w czerwcu i lipcu (co osłabiło plantacje szczególnie na glebach lekkich), oraz dużego spadku powierzchni uprawy w stosunku do roku ubiegłego, jak też i zaniedbań pielęgnacyjnych na wielu już istniejących plantacjach.

Niekorzystne warunki meteorologiczne wpłynęły na obniżenie plonów pozostałych gatunków. Plony malin były niższe o 5,2 %, agrestu o 11,8 %, aronii i borówki wysokiej o 56,8 %.

Zbiory porzeczek łącznie wyniosły 3,2 tys. t, w tym zbiory porzeczek kolorowych wyniosły 0,6 tys. t, a zbiory porzeczek czarnych 2,6 tys. t. Łączne zbiory porzeczek były niższe od ubiegłorocznych o 17,9 %, ale dwukrotnie wyższe od średnich z ostatniej pięcioletki. W bieżącym roku zanotowano dalsze zmniejszenie liczby krzewów zarówno porzeczek czarnych jak i kolorowych.

STRUKTURA ZBIORÓW OWOCÓW JAGODOWYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Tabl.30 Produkcja owoców jagodowych według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. t	Liczba gmin	Gminy
0,5 - 0,3	1	Łosice
0,29 - 0,2	10	Parczew, Konstantynów, Wisznice, Komarówka, Wołyń, Terespol, Kąkolewnica, Piszczac, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska
0,19 - 0,1	11	Radzyń Podlaski, Janów Podlaski, Huszlew, Milanów, Sarnaki, Tucznia, Drelów, Ulan Majorat, Jabłoń, Olszanka, Kodeń
poniżej 0,1	14	Stara Kornica, Rokitno, Łomazy, Platerów, Czemierniki, Zalesie, Siemień, Podedwórze, Sosnówka, Leśna Podlaska, Dębowa Kłoda, Sławatycze, Rossosz, Hanna

Najwyższą produkcję owoców jagodowych uzyskały gminy Łosice, Parczew i Konstantynów. Gminy Sławatycze, Rossosz i Hanna uzyskały produkcję najniższą w województwie.

13. UPRAWY PASTEWNE

Powierzchnia paszowa roślin pastewnych w plonie głównym łącznie z arealem trwałych użytków zielonych w 1994 roku wyniosła 99,3 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 7,4 tys. ha (o 6,9 %). Zmniejszenie nastąpiło w powierzchni trwałych użytków zielonych, których udział w użytkach rolnych wyniósł 26,6 % (w 1993 roku - 28,1 %).

Tabl.31 Powierzchnia paszowa

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- - 1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ha			1986- - 1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	111,6	106,7	99,3	89,0	93,1
% użytków rolnych	x	29,4	28,2	x	x
Trwałe użytki rolne	102,0	102,0	93,5	91,7	91,7
% użytków rolnych	x	28,1	26,6	x	x
Polowe uprawy pastewne	9,6	4,7	5,8	60,4	123,4
% powierzchni zasiewów	x	1,8	2,3	x	x

a) Przeciętne roczne.

Uprawy pastewne na nasiona

Powierzchnia zbioru nasion roślin pastewnych (strączkowych, motylkowych drobnonasiennych i traw) wyniosła 2,4 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,5 tys. ha (o 17,2 %).

Tabl.32 Zbiory nasion roślin pastewnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Strączkowe pastewne (z łubinem gorzkim)	4,0	3,2	1,6	40,0	50,0
Motylkowe drobnonasienne i trawy	0,8	0,2	0,2	25,0	100,0

a) Przeciętne roczne.

Powierzchnia zbioru nasion konieczyzny, lucerny oraz innych motylkowych i traw wyniosła 0,5 tys. ha.

Powierzchnia zbioru strączkowych pastewnych (z łubinem gorzkim) wyniosła 1,9 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,4 tys. ha (o 18,0 %).

Polowe uprawy pastewne na paszę

Rośliny pastewne na gruntach ornych z przeznaczeniem na paszę uprawiano na powierzchni 5,8 tys. ha, tj. o 1,2 tys. ha (o 25,9 %) większej niż w 1993 roku.

Tabl.33 Zbiory roślin pastewnych na paszę

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Okopowe pastewne	21,9	23,0	8,0	36,5	34,8
Strączkowe pastewne	23,2	13,0	30,4	131,0	233,8
Motylkowe drobnonasienne ^{b)}	142,8	50,4	57,4	40,2	113,9
Kukurydza na zielonkę	40,3	21,8	11,1	27,5	50,9

a) Przeciętne roczne. b) Łącznie z trawami.

a) Okopowe pastewne

Powierzchnia uprawy roślin okopowych pastewnych wyniosła 0,3 tys. ha i była o 0,4 tys. ha (o 56,0 %) mniejsza od ubiegłorocznej. Plony okopowych pastewnych wyniosły 246 dt/ha i były o 65 dt/ha (o 20,9 %) niższe od uzyskanych w 1993 roku.

Tabl.34 Zbiory okopowych pastewnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	21,9	23,0	8,0	36,5	34,5
Sektor publiczny	1,3	0,2	0,2	15,4	100,0
w tym:					
własność państwowa	1,3	0,2	0,2	15,4	100,0
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	1,3	0,2	0,2	15,4	100,0
pozostałe	0	0	0	-	-
Sektor prywatny	20,6	22,8	7,8	37,9	34,2
w tym:					
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0,2	-	-	-	-
gospodarstwa indywi- dualne	20,2	22,8	7,8	38,6	34,2

a) Przeciętne roczne.

Spadek plonów wynika z wyjątkowo niekorzystnych w bieżącym roku warunków agrometeorologicznych dla upraw okopowych.

Najwyższe zbiory okopowych pastewnych (powyżej 3,5 tys. t) uzyskały gminy: Sarnaki, Kąkolewnica i Biała Podlaska, a najniższe (poniżej 0,1 tys. t) gminy: Leśna Podlaska, Hanna, Piszczac, Rossosz, Dębowa Kłoda i Siemień.

b) Strączkowe jadalne

Zielonkę strączkowych pastewnych zebrano z powierzchni 0,2 tys. ha, tj. o 0,1 tys. ha (o 159,9 %) większej niż w roku poprzednim. Uzyskany plon zielonej masy 172 dt/ha był o 19 dt/ha (o 9,9 %) niższy od ubiegłorocznego.

Tabl.35 Zbiory strączkowych pastewnych na paszę

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	23,2	13,0	30,4	131,0	233,8
Sektor publiczny w tym:	7,6	0,6	0,7	9,2	116,7
własność państwowa	7,6	0,6	0,7	9,2	116,7
pgr podporządkowane Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	7,4	0,6	0,7	9,5	116,7
pozostałe	0,2	-	-	-	-
Sektor prywatny w tym:	15,6	12,4	29,7	190,4	239,5
spółdzielnie produk- cji rolniczej	0,9	0,1	-	-	-
gospodarstwa indywi- dualne	14,4	12,3	29,7	206,3	ponad 16 razy

a) Przeciętne roczne.

Największe zbiory zielonki (powyżej 1,5 tys. t) uzyskano w gminach: Olszanka, Platerów i Komarówka Podlaska. W jedenastu gminach strączkowych pastewnych na zielonkę nie uprawiano.

c) Motylkowe drobnonasienne i trawy

Rośliny motylkowe drobnonasienne i trawy łącznie zebrano z powierzchni 3,4 tys. ha, tj. o 0,7 tys. ha (o 24,7 %) większej od arealu roku ubiegłego. Plon tych roślin w masie zielonej wyniósł 170 dt/ha i był o 16 dt/ha (o 8,6 %) niższy od uzyskanego w roku poprzednim.

Tabl.36 Zbiory motylkowych drobnonasiennych z trawami na paszę

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	142,8	48,1	56,6	39,6	117,7
Sektor publiczny w tym:	8,8	0,5	1,5	17,0	300,0
własność państwowa	8,8	0,5	1,5	17,0	300,0
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	8,8	0,5	1,5	17,0	300,0
Sektor prywatny w tym:	134,0	47,6	55,1	41,1	115,8
spółdzielnie produk- cji rolniczej	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0
gospodarstwa indywi- dualne	132,5	46,8	54,8	41,4	117,1

a) Przeciętne roczne.

Największe zbiory zielonki motylkowych drobnonasiennych i traw (powyżej 5,0 tys. t) osiągnęły gminy: Dębowa Kłoda, Łomazy i Radzyń Podlaski. W trzech gminach roślin tych nie uprawiano. Najniższe (poniżej 0,1 tys. t) zbiory osiągnęły gminy: Leśna Podlaska, Hanna i Rossosz.

d) Kukurydza na zielonkę

W 1994 roku powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę wyniosła 0,3 tys. ha i była o 0,2 tys. ha (o 38,5 %) mniejsza od ubiegłorocznej. Niekorzystne warunki wilgotnościowe w okresie wegetacji roślin spowodowały, że w bieżącym roku uzyskano niższe od ubiegłorocznych o 68 dt/ha (o 17,2 %) plony zielonej masy.

Tabl.37 Zbiory kukurydzy na zielonkę

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986 - -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986 - -1990 ^{a)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	40,3	21,8	11,1	27,5	50,9
Sektor publiczny w tym:	9,2	0,1	-	-	-
własność państwowa	9,2	0,1	-	-	-
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	9,2	0,1	-	-	-
pozostałe	0	-	-	-	-
Sektor prywatny w tym:	31,1	21,7	11,1	35,7	51,2
spółdzielnie produk- cji rolniczej	4,1	1,9	0,1	2,4	5,3
gospodarstwa indywi- dualne	25,5	18,1	9,2	36,1	50,8

a) Przeciętne roczne.

W piętnastu gminach województwa kukurydzy nie uprawiano. Najwyższe zbiory (powyżej 1,0 tys. t) uzyskały gminy: Łomazy, Zalesie i Łosice, najniższe (poniżej 0,1 tys. t) Janów Podlaski, Rokitno i Komarówka Podlaska.

Trwałe użytki zielone

Powierzchnia trwałych użytków zielonych w 1994 roku wyniosła 93,5 tys. ha i była o 8,5 tys. ha (o 8,4 %) mniejsza od ubiegłorocznej. Łącznie plony traw w przeliczeniu na siano uzyskane w bieżącym roku wyniosły 44,9 dt/ha i były o 4,8 dt/ha (o 9,7 %) niższe od ubiegłorocznych. W wyniku znacznie mniejszej powierzchni i gorszego plonowania zebrana produkcja była o 87,2 tys. t (o 17,2 %) niższa od uzyskanej w roku poprzednim.

Tabl.38 Produkcja trwałych użytków zielonych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986 - -1990 ^{a)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986 - -1990 ^{a)} =100	1993= =100
Trwałe użytki zielone ^{b)}	678,5	506,9	419,8	61,9	82,8
- łąki trwałe ^{b)}	531,8	396,9	356,6	67,1	89,8
- pastwiska trwałe ^{b)}	146,7	110,0	63,2	43,1	57,5

a) Przeciętne roczne. b) W przeliczeniu na siano.

a) Łąki trwałe

W 1994 roku powierzchnia łąk trwałych wyniosła 76,1 tys. ha i była o 0,8 tys. ha (o 1,1 %) większa od ubiegłorocznej.

Plon trzech pokosów łącznie (w przeliczeniu na siano) wynosi 46,8 dt/ha, tj. o 5,9 dt/ha (o 11,2 %) mniej od osiągniętego w roku ubiegłym. O wysokości plonu traw łąkowych, podobnie jak i innych upraw zadecydowały warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji. Długotrwała susza i wysokie temperatury, przy zmniejszonym nawożeniu mineralnym spowodowały, że część powierzchni łąk została wyłączona z użytkowania. Udział łąk niewykorzystanych gospodarczo, tj. nieeksploatowanych oraz skoszonych lecz nie zebranych łącznie w I połowie wyniósł - 1,7 % (w 1993 roku 2,2 %), w II połowie - 13,7 % (w 1993 roku 3,2 %) oraz w III połowie - 14,4 % (w 1993 roku 18,2 %).

Plony I pokosu z łąk trwałych były wyższe od plonów ubiegłorocznych o 2,7 dt/ha (o 9,3 %), natomiast plony II pokosu były o 8,6 dt/ha (o 45,3 %) niższe, a III pokosu były równe uzyskanym w roku ubiegłym.

Powierzchnia łąk (w %) z której trawę zebrano w postaci siana wynosiła:

w I pokosie - 87,9 % (1993 rok - 90,0 %)

w II pokosie - 49,7 % (1993 rok - 77,9 %)

w III pokosie - 11,8 % (1993 rok - 15,5 %);

z której trawę zebrano jako zielonkę na kiszenie wyniosła:

w I pokosie - 0,5 % (1993 rok - 0,6 %)

w II pokosie - brak (1993 rok - 0,2 %)

w III pokosie - 0,1 % (1993 rok - 0,2 %);

z której trawę przeznaczono na bieżące skarmianie wyniosła:


w I pokosie 9,9 % (1993 rok - 6,3 %)

w II pokosie 36,6 % (1993 rok - 18,7 %)

w III pokosie 73,7 % (1993 rok - 66,1 %).

Struktura zbiorów z łąk (trzy pokosy) przedstawiała się następująco: 73,6 % zbiorów przeznaczono na siano (w 1993 roku - 80,0 %), 0,3 % zbiorów przeznaczono do kiszenia (w 1993 roku - 0,4 %) i 26,1 % do bieżącego skarmiania (w 1993 roku - 19,6 %); w I pokosie odpowiednio 90,4 %, 0,4 % i 9,2 % (1993 rok - 93,2 %, 0,5 % i 6,3 %); w II pokosie odpowiednio 65,3 %, -, i 34,7 % (1993 rok - 83,7, 0,2, 16,1 %) oraz w III pokosie odpowiednio 18,8, 0,1, 81,1 % (1993 rok - 80,0, 0,4, 19,6 %).

PLONY SIANA ŁĄKOWEGO



Tabl.39 Produkcja z łąk trwałych ^{a)}

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{b)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{b)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	531,8	396,9	356,6	67,1	89,8
Sektor publiczny w tym:	19,7	5,3	4,7	23,9	88,7
własność państwowa	19,7	5,3	4,6	23,4	86,8
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	19,7	5,3	4,6	24,6	86,8
pozostałe	1,0	0	0,1	10,0	x
Sektor prywatny w tym:	512,1	391,6	351,9	68,7	89,9
spółdzielnie produk- cji rolniczej	5,2	4,2	2,6	50,0	61,9
gospodarstwa indywi- dualne	506,1	385,1	347,3	68,6	90,2

a) W przeliczeniu na siano. b) Przeciętne roczne.

Produkcja siana w przeliczeniu na 1 sztukę bydła z łąk trwałych wynosi w roku bieżącym 15,7 dt i jest niższa o 4,6 dt (o 29,3 %) od ubiegłorocznej.

Zebrane siano było dobrej jakości. Łączną masę z trzech pokosów oceniono podobnie jak w roku poprzednim na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego (w 5-punktowej skali ocen).

b) Pastwiska trwałe

Powierzchnia pastwisk trwałych w 1994 roku wyniosła 17,4 tys. ha była niższa od ubiegłorocznej o 9,4 tys. ha (o 35,2 %).

Tabl.40 Produkcja z pastwisk trwałych ^{a)}

WYSZCZEGÓLNIENIE	1986- -1990 ^{b)}	1993	1994		
	w tys. ton			1986- -1990 ^{b)} =100	1993= =100
OGÓŁEM	146,7	110,0	63,2	43,1	57,5
Sektor publiczny w tym:	8,0	4,3	4,0	50,0	93,0
własność państwowa	8,0	4,3	4,0	50,0	93,0
pgr podporządkowa- ne Ministrowi Rol- nictwa i Gospodar- ki Żywnościowej i wojewodom	7,4	3,6	3,8	48,6	105,6
pozostałe	0,6	0,7	0,2	33,3	28,6
Sektor prywatny w tym:	138,7	105,7	59,2	42,7	56,0
spółdzielnie produk- cji rolniczej	1,9	1,2	1,0	52,6	83,3
gospodarstwa indywi- dualne	136,3	103,5	57,5	42,2	55,6

a) W przeliczeniu na siano. b) Przeciętne roczne.

Uzyskane plony zielonej masy 182 dt/ha o 23 dt/ha (o 11,2 %) niższe od ubiegłorocznych.

Poplony i wsiewki

Korzystny układ warunków wilgotnościowo-termicznych po zakończeniu zbiorów zbóż spowodował, że powierzchnia uprawy poplonów i wsiewek na paszę w 1994 roku wyniosła 2,2 tys. ha i była o 0,1 tys. ha (o 4,3 %) niższa od ubiegłorocznej. Uzyskane w roku bieżącym łączne plony poplonów i wsiewek - 150 dt/ha były o 20 dt/ha (o 15,4 %) wyższe od uzyskanych w roku poprzednim. Zbiory były wyższe o 3,4 tys. t (o 11,4 %) od zbiorów osiągniętych w roku ubiegłym.

14. ZASOBY PASZ SOCZYSTYCH ORAZ KIERUNKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW

Zasoby pasz soczystych wg sposobów skarmiania

Produkcję pasz soczystych dla gospodarstw indywidualnych na podstawie wynikowego szacunku produkcji upraw pastewnych oraz szacunku produkcji z łąk trwałych.

Tabl.41 Zasoby pasz soczystych wg sposobów skarmiania - gospodarstwa indywidualne

WYSZCZEGÓLNIENIE A - 1993 r. B - 1994 r. C - 1993 = 100		Ogółem	Z tego w postaci ^{a)}		
			zielonki ^{b)}	kiszonki	siana
		w tys. t			
OGÓŁEM	A	1055,8	674,2	38,4	343,2
	B	881,5	543,4	57,5	280,6
	C	83,5	80,6	149,7	81,8
ZIELONKI	A	1010,3	639,2	27,9	343,2
	B	753,9	456,0	17,3	280,6
	C	74,6	71,3	62,0	81,8
strączkowe pastewne	A	12,3	11,3	0,4	0,6
	B	29,7	27,2	1,0	1,5
	C	241,5	240,7	250,0	250,0
motylkowe drobnonasienne	A	46,8	28,9	0,6	17,3
	B	54,8	33,8	0,7	20,3
	C	117,1	117,0	116,7	117,3
trawy z łąk trwałych	A	385,1	75,2	0,2	309,7
	B	339,0	88,6	0,2	250,2
	C	88,0	117,8	100,0	80,8
trawy z pastwisk ^{c)}	A	518,3	497,6	5,1	15,6
	B	288,1	278,0	1,5	8,6
	C	55,6	55,9	29,4	55,1
kukurydza	A	18,1	1,3	16,8	x
	B	9,2	0,6	8,6	x
	C	50,8	46,2	51,2	x
poplony i siewki	A	29,7	24,9	4,8	-
	B	33,1	27,8	5,3	-
	C	111,4	111,6	110,4	-
POZOSTAŁE SOCZYSTE	A	45,5	35,0	10,5	x
	B	127,6	87,4	40,2	x
	C	280,4	249,7	382,9	x
liście okopowych	A	14,4	6,5	7,9	x
	B	64,6	29,4	35,2	x
	C	448,6	452,3	445,6	x
wysłodki buraczane	A	7,6	7,0	0,6	x
	B	41,1	37,9	3,2	x
	C	540,8	541,4	533,3	x
inne soczyste	A	23,5	21,5	2,0	x
	B	21,9	20,1	1,8	x
	C	93,2	93,5	90,0	x

a) Bez względu na sposób skarmiania w przeliczeniu na zielonkę. b) Bieżące skarmianie. c) Trawy z pastwisk trwałych, polowych i trawy nasienne.

Ogólne zasoby pasz soczystych w 1994 roku zmniejszyły się o 174,3 tys. t (o 16,5 %) w porównaniu do roku ubiegłego; w tym zasoby siana zmniejszyły się o 18,2 %, zielonek o 19,4 %, natomiast zasoby kiszzonek zwiększyły się o 49,7 %.

Kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków

Łączne zasoby zbóż, pasz treściwych i ziemniaków (po przeliczeniu na zboże) dla gospodarstw indywidualnych wyniosły 577,3 tys. t i były niższe o 147,7 tys. t (o 20,4 %) od zasobów ubiegłorocznych.

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego uległy zasoby ziemniaków - o 439,6 tys. t (o 40,2 %).

Tabl.42 Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków (gospodarstwa indywidualne)

WYSZCZEGÓLNIENIE	1993/1994 ^{a)}	1994/1995 ^{b)}		
		ogółem	różnica do 1993/1994	1993/1994 = = 100
	w tys. ton			
Zboża, pasze treściwe i ziemniaki (w jednostkach zbożowych ^{c)})				
Przychody	725,0	577,3	-147,7	79,6
Rozchody	639,4	570,4	-69,0	89,2
Różnica	85,6	6,9	x	x
Zboża i pasze treściwe				
Przychody	451,9	414,1	-37,8	91,6
Rozchody	406,9	407,5	0,6	100,1
Różnica	45,0	6,6	x	x
Ziemniaki				
Przychody	1092,4	652,8	-439,6	59,8
Rozchody	930,0	651,7	-278,3	70,1
Różnica	162,4	1,1	x	x

a) Dane ostateczne. b) III szacunek. c) 4 dt ziemniaków = 1 dt zbóż.

Tabl.43 Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków wg kierunków (III szacunek 94/95)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zboża, pasze treściwe i ziemniaki ^{a)}	Zboża i pasze treściwe	Ziemniaki
	w tys. ton		
Przychody	577,3	414,1	652,8
zbiory	527,3	364,4	651,4
zakup pasz treściwych	4,2	4,2	x
zakup nasion siewnych	0,5	0,5	x
zakup sadzeniaków	0,3	x	1,4
zapasy z roku ubiegłego	45,0	45,0	x
Rozchody	570,4	407,5	651,7
na siew i sadzenie	63,4	34,3	116,2
samozaopatrzenie	20,5	12,0	34,2
skup	30,5	25,5	20,1
sprzedaż wolnorynkowa	22,8	18,7	16,3
spasanie	397,5	302,4	380,2
straty	35,7	14,6	84,7
Przychody - rozchody	6,9	6,6	1,1

a) Ziemniaki w przeliczeniu na zboże: 4 dt ziemniaków = 1 dt zboża.

W porównaniu do roku ubiegłego nadwyżka przychodów nad rozchodami zbóż i pasz treściwych zmniejszyła się o 43,9 tys. t (o 86,9 %) natomiast ziemniaków o 31,0 tys. t (o 96,5 %).

Dział II. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

TABL.1 PRODUKCJA ZBÓŻ WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	183445	22,3	409861
	1994	185329	21,3	394908
	1994 - 1993	1884	-1,0	-14953
	1993 = 100	101,0	95,5	96,4
Sektor publiczny	1993	4842	25,0	12090
	1994	4372	22,3	9761
	1994 - 1993	-470	-2,7	-2329
	1993 = 100	90,3	89,2	80,7
w tym:				
własność państwowa	1993	4842	25,0	12090
	1994	4372	22,3	9761
	1994 - 1993	-470	-2,7	-2329
	1993 = 100	90,3	89,2	80,7
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	4820	25,0	12046
	1994	4350	22,3	9718
	1994 - 1993	-470	-2,7	-2328
	1993 = 100	90,2	89,2	80,7
pgr pozostałe	1993	22	20,0	44
	1994	22	19,4	43
	1994 - 1993	0	-0,6	-1
	1993 = 100	100,0	97,0	97,7
Sektor prywatny	1993	178603	22,3	397771
	1994	180957	21,3	385147
	1994 - 1993	2354	-1,0	-12624
	1993 = 100	101,3	95,5	96,8
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	5300	21,7	11516
	1994	4925	18,4	9064
	1994 - 1993	-375	-3,3	-2452
	1993 = 100	92,9	84,8	78,7
gospodarstwa indywidualne	1993	169265	22,1	374891
	1994	171566	21,2	364363
	1994 - 1993	2301	-0,9	-10528
	1993 = 100	101,4	95,9	97,2

TABL.2 PRODUKCJA OLEISTYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	1547	10,0	1548
	1994	1001	12,4	1241
	1994 - 1993	-546	2,4	-307
	1993 = 100	64,7	124,0	80,2
Sektor publiczny	1993	625	11,0	689
	1994	231	15,6	361
	1994 - 1993	-394	4,6	-328
	1993 = 100	37,0	141,8	52,4
w tym:				
własność państwowa	1993	625	11,0	689
	1994	231	15,6	361
	1994 - 1993	-394	4,6	-328
	1993 = 100	37,0	141,8	52,4
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	625	11,0	689
	1994	231	15,6	361
	1994 - 1993	-394	4,6	-328
	1993 = 100	37,0	141,8	52,4
Sektor prywatny	1993	922	9,3	859
	1994	770	11,4	880
	1994 - 1993	-152	2,1	21
	1993 = 100	83,5	122,6	102,4
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	42	11,3	48
	1994	2	8,0	2
	1994 - 1993	-40	-3,3	-46
	1993 = 100	4,8	70,8	4,2
gospodarstwa indywidualne	1993	250	11,4	284
	1994	133	11,4	152
	1994 - 1993	-117	0,0	-322
	1993 = 100	53,2	100,0	53,5

TABL.3 PRODUKCJA ZIEMNIAKÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	54554	203	1105946
	1994	47326	139	658137
	1994 - 1993	-7228	-64	-447808
	1993 = 100	86,8	68,5	59,5
Sektor publiczny	1993	333	192	6382
	1994	129	135	1745
	1994 - 1993	-204	-57	-4637
	1993 = 100	38,7	70,3	27,3
w tym:				
własność państwowa	1993	333	192	6382
	1994	129	135	1745
	1994 - 1993	-204	-57	-4637
	1993 = 100	38,7	70,3	27,3
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	225	188	4240
	1994	120	133	1592
	1994 - 1993	-105	-55	-2648
	1993 = 100	53,3	70,7	37,5
pgr pozostałe	1993	108	198	2142
	1994	9	170	153
	1994 - 1993	-99	-28	-1989
	1993 = 100	8,3	85,9	7,1
Sektor prywatny	1993	54221	203	1099563
	1994	47197	139	656392
	1994 - 1993	-7024	-64	-443171
	1993 = 100	87,0	68,5	59,7
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	120	189	2270
	1994	94	151	1419
	1994 - 1993	-26	-38	-851
	1993 = 100	78,3	79,9	62,5
gospodarstwa indywidualne	1993	53798	203	1092099
	1994	46867	139	651451
	1994 - 1993	-6931	-64	-440648
	1993 = 100	87,1	68,5	59,7

**TABL.4 PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH WEDŁUG SEKTORÓW
I GRUP PRODUCENTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	480	320	15365
	1994	323	263	8510
	1994 - 1993	-157	-57	-6855
	1993 = 100	67,3	82,2	55,4
Sektor publiczny	1993	-	-	-
	1994	-	-	-
	1994 - 1993	-	-	-
	1993 = 100	-	-	-
Sektor prywatny	1993	480	320	15365
	1994	323	263	8510
	1994 - 1993	-157	-57	-6855
	1993 = 100	67,3	82,2	55,4
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	5	430	215
	1994	5	296	148
	1994 - 1993	0	-134	-67
	1993 = 100	100,0	68,8	68,8
gospodarstwa indywidualne	1993	475	319	15150
	1994	318	263	8362
	1994 - 1993	-157	-56	-6788
	1993 = 100	66,9	82,4	55,2

TABL.5 PRODUKCJA Z ŁĄK TRWAŁYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	75271	52,7	396924
	1994	76124	46,8	356569
	1994 - 1993	853	-5,9	-40355
	1993 = 100	101,1	88,8	89,8
Sektor publiczny	1993	2593	20,4	5282
	1994	2009	23,2	4670
	1994 - 1993	-584	2,8	-612
	1993 = 100	77,5	113,7	88,4
w tym:				
własność państwowa	1993	2593	20,4	5282
	1994	2009	23,2	4670
	1994 - 1993	-584	2,8	-612
	1993 = 100	77,5	113,7	88,4
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	2440	21,6	5277
	1994	1871	22,4	4199
	1994 - 1993	-569	0,8	-1078
	1993 = 100	76,7	103,7	79,6
pgr pozostałe	1993	153	0,3	5
	1994	138	34,1	471
	1994 - 1993	-15	33,8	466
	1993 = 100	90,2	11 razy	94 razy
Sektor prywatny	1993	72678	53,9	391642
	1994	74115	47,5	351899
	1994 - 1993	1437	-6,4	-39743
	1993 = 100	102,0	88,1	89,9
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	1367	30,4	4156
	1994	1159	22,5	2610
	1994 - 1993	-208	-7,9	-1546
	1993 = 100	84,8	74,0	62,8
gospodarstwa indywidualne	1993	70300	54,8	385121
	1994	71986	48,2	347273
	1994 - 1993	1686	-6,6	-37848
	1993 = 100	102,4	88,0	90,2

**TABL.6 PRODUKCJA WARZYW GRUNTOWYCH WEDŁUG SEKTORÓW
I GRUP PRODUCENTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	4197	x	62556
	1994	3779	x	51647
	1994 - 1993	-418	x	-10909
	1993 = 100	90,0	x	82,6
Sektor publiczny	1993	87	x	1415
	1994	45	x	672
	1994 - 1993	-42	x	-743
	1993 = 100	51,7	x	47,5
w tym:				
własność państwowa	1993	87	x	1415
	1994	45	x	672
	1994 - 1993	-42	x	-743
	1993 = 100	51,7	x	47,5
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	36	x	592
	1994	37	x	550
	1994 - 1993	1	x	-42
	1993 = 100	102,8	x	92,9
pgr pozostałe	1993	51	x	823
	1994	8	x	122
	1994 - 1993	-43	x	-701
	1993 = 100	15,7	x	14,8
Sektor prywatny	1993	4110	x	61141
	1994	3734	x	50974
	1994 - 1993	-376	x	-10167
	1993 = 100	90,9	x	83,4
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	34	x	781
	1994	27	x	544
	1994 - 1993	-7	x	-237
	1993 = 100	79,4	x	69,7
gospodarstwa indywidualne	1993	4065	x	60003
	1994	3703	x	50374
	1994 - 1993	-362	x	-9629
	1993 = 100	91,1	x	84,0

TABL.7 PRODUKCJA OWOCÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w t
OGÓŁEM	1993	x	x	22725
	1994	x	x	21303
	1994 - 1993	x	x	-1422
	1993 = 100	x	x	93,7
Sektor publiczny	1993	x	x	435
	1994	x	x	372
	1994 - 1993	x	x	-63
	1993 = 100	x	x	85,5
w tym:				
własność państwowa	1993	x	x	435
	1994	x	x	372
	1994 - 1993	x	x	-63
	1993 = 100	x	x	85,5
pgr podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywno- ściowej i wojewodom	1993	x	x	377
	1994	x	x	272
	1994 - 1993	x	x	-105
	1993 = 100	x	x	72,1
pgr pozostałe	1993	x	x	58
	1994	x	x	10
	1994 - 1993	x	x	-48
	1993 = 100	x	x	17,2
Sektor prywatny	1993	x	x	22290
	1994	x	x	20931
	1994 - 1993	x	x	-1359
	1993 = 100	x	x	93,9
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1993	x	x	388
	1994	x	x	394
	1994 - 1993	x	x	6
	1993 = 100	x	x	101,5
gospodarstwa indywidualne	1993	x	x	21891
	1994	x	x	20404
	1994 - 1993	x	x	-1487
	1993 = 100	x	x	93,2

TABL.8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
Zboża	185329	21,3	3949076	101,0	95,5	96,4
zboża podstawowe z mieszkami	184343	21,4	3936325	101,4	95,1	96,4
zboża podstawowe	149585	21,4	3202416	101,4	94,7	96,3
pszenica	29981	23,0	688568	90,3	93,1	84,1
ozima	11990	25,9	310063	91,9	95,9	87,8
jara	17991	21,0	378505	89,3	90,9	81,2
żyto	60424	21,4	1292653	119,9	99,5	119,1
jęczmień	9652	21,0	202758	71,8	93,3	67,0
ozimy	459	20,7	9508	67,6	89,2	60,3
jary	9193	21,0	193250	72,0	93,3	67,4
owies	35132	19,3	678430	105,7	93,2	98,6
pszenżyto	14399	23,6	340007	83,8	94,0	79,0
ozime	13786	23,7	326841	83,5	94,0	78,6
jare	613	21,5	13166	93,0	96,0	89,2
mieszanki zbożowe	34758	21,1	733909	101,0	95,5	96,7
gryka, proso i inne zbożowe	986	12,9	12751	63,6	155,4	99,4
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	437	13,0	5668	153,9	51,0	78,2
Ziemniaki	47326	139	6581369	86,6	68,5	59,5
Buraki cukrowe	323	263	85100	60,0	82,2	55,2
Oleiste	1001	12,4	12407	66,7	124,0	80,0
rzepak i rzepik	928	12,7	11813	60,0	125,7	80,0
inne oleiste ^{a)}	73	8,1	594	155,3	97,6	152,7
Len (słoma nieodziarniona)	34	9,7	330	161,9	98,0	158,7
Tytoń	52	16,8	874	113,0	48,3	54,6
Okopowe pastewne	324	246	79828	43,9	79,1	34,7
Strączkowe pastewne (ziarno)	1926	8,2	15712	84,4	59,4	49,9
Łubin gorzki (ziarno)	16	9,8	156	18,8	81,7	15,3

a) Mak, słonecznik, soja.

**TABL.8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
OGÓŁEM (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
Strączkowe pastewne (zielonka)	1770	172	304034	259,9	90,1	234,2
Motylkowe drobnona- sienne (nasiona)	458	4,9	2225	92,5	119,5	109,1
koniczyna i lucerna	199	4,6	917	129,2	184,0	238,2
seradela	111	5,5	611	209,4	101,9	213,6
inne pastewne i trawy	148	4,7	697	51,4	97,9	51,0
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	3319	170	565651	127,7	91,9	117,5
koniczyna i lucerna	1371	200	273759	123,3	92,2	113,6
seradela	1349	150	202350	150,1	90,4	135,6
inne pastewne i trawy	599	149	89542	101,7	96,1	98,3
Kukurydza na zielonkę	339	327	110870	61,5	82,8	50,9
Łąki trwałe (siano)	76124	46,8	3565686	101,1	88,8	89,8
I pokos	x	29,1	2216627	x	110,3	111,6
II pokos	x	10,4	792153	x	54,7	55,3
III pokos	x	7,3	556906	x	100,0	101,0
Pastwiska trwałe (zielonka)	17353	182	3158545	64,8	88,8	57,4
Pastwiska polowe (zielonka)	57	139	7923	53,3	66,2	35,3
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszkami	184343	22,8	4200332	101,4	93,1	94,3
Słoma strączkowych	x	x	18854	x	x	49,9
Plewy motylkowych	x	x	4450	x	x	109,1
Liście okopowych	x	x	66198	x	x	45,4
Wysłodki buraczane	x	x	42250	x	x	55,0
Poplony i wsiewki	2210	150	331325	96,5	115,4	111,5
Nawozy zielone ^{a)}	2247	x	x	136,1	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorki na przyoranie.

TABL.8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
OGÓŁEM (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocują- ce lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
Warzywa ogółem	3793	x	525440	90,1	x	82,7
w tym gruntowe	3779	x	516467	90,4	x	82,6
kapusta	809	205	166089	89,7	102,5	92,3
kalafior	236	110	25881	91,1	92,4	84,0
cebula	442	124	55010	94,6	81,6	77,5
marchew jadalna	434	155	67194	98,0	90,6	88,5
buraki ćwikłowe	308	162	49820	90,9	94,2	85,4
ogórki	700	105	73396	82,8	82,0	67,7
pomidory	335	104	34746	96,5	83,2	80,4
pozostałe ^{a)}	515	86	44331	86,7	88,7	76,8
Owoce ogółem	x	x	213028	x	x	93,7
owoce z drzew	792324	x	160989	103,5	x	103,5
jabłonie	497395	27,1	134906	103,3	99,6	103,1
grusze	11421	10,3	1171	121,5	99,0	119,5
śliwy	41341	9,0	3708	112,7	105,9	119,6
wiśnie	227910	8,9	20334	100,9	101,1	102,3
czereśnie	10515	6,3	663	118,0	94,0	110,3
inne ^{b)}	3742	5,5	207	113,2	100,0	114,4
owoce jagodowe	x	x	52039	x	x	72,6
truskawki	801	20,0	16027	59,0	97,6	57,5
maliny	79	16,3	1290	96,3	94,8	91,3
porzeczki	1327320	2,4	31612	88,5	92,3	81,8
agrest	65385	3,0	1990	99,8	88,2	89,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	29235	3,8	1120	167,4	43,2	73,1

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
OGÓŁEM						
Zboża	4372	22,3	97609	90,3	89,2	80,7
zboża podstawowe z mieszkankami	4347	22,4	97434	89,8	89,6	80,6
zboża podstawowe	4190	22,6	94886	88,5	90,8	80,3
pszenica	1001	26,0	26018	78,8	88,4	69,6
ozima	707	28,0	19801	96,2	87,0	83,7
jara	294	21,1	6217	55,0	82,4	45,3
żyto	1658	23,0	38149	103,8	100,4	104,3
jęczmień	473	21,6	10220	97,9	105,4	103,3
ozimy	74	14,4	1062	119,4	156,5	186,3
jary	399	23,0	9158	94,8	104,1	98,2
owies	777	17,5	13580	73,4	69,7	51,1
pszenżyto	281	24,6	6919	86,7	103,4	89,9
ozime	216	28,8	6212	131,7	102,1	134,5
jare	65	10,9	707	40,6	56,8	23,0
mieszanki zbożowe	157	16,2	2548	145,4	62,3	90,8
gryka, proso i inne zbożowe	25	7,0	175	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	129	135	17450	38,7	70,3	27,3
Buraki cukrowe	-	-	-	-	-	-
Oleiste	231	15,6	3607	37,0	141,8	52,3
rzepak i rzepik	227	15,7	3569	38,3	140,2	53,8
inne oleiste ^{a)}	4	9,5	38	12,5	117,3	14,7
Len (słoma nieodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	6	267	1600	75,0	106,4	79,7
Strączkowe pastewne (ziarno)	386	6,2	2393	52,6	44,0	23,0
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja.

TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
OGÓŁEM (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	43	163	6990	122,9	101,9	124,8
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	-	-	-	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	83	183	15230	319,2	98,9	317,5
koniczyna i lucerna	78	174	13600	371,4	124,3	463,1
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	5	326	1630	100,0	87,6	87,6
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	2009	23,2	46695	77,5	113,7	88,4
I pokos	x	14,9	29955	x	128,4	99,8
II pokos	x	5,8	11589	x	98,3	75,6
III pokos	x	2,6	5151	x	89,7	69,0
Pastwiska trwałe (zielonka)	1281	157	201660	112,5	83,5	94,4
Pastwiska polowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszanekami	4347	20,4	88579	89,8	93,2	83,8
Słoma strączkowych	x	x	2872	x	x	23,0
Plewy motylkowych	x	x	-	x	x	-
Liście okopowych	x	x	480	x	x	79,7
Wysłodki buraczane	x	x	-	x	x	-
Popłony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	303	x	x	473,4	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt, z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocują- ce lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
				OGÓŁEM (dok.)		
Warzywa ogółem	46	x	6770	52,9	x	47,4
w tym gruntowe	45	x	6726	51,7	x	47,5
kapusta	12	194	2329	63,2	89,4	56,6
kalafior	2	185	370	66,7	165,2	110,4
cebula	8	183	1464	61,5	123,6	76,1
marchew jadalna	7	140	978	58,3	69,3	40,4
buraki ćwikłowe	7	115	805	53,8	58,1	31,3
ogórki	3	90	270	33,3	85,7	28,5
pomidory	3	75	225	33,3	69,4	23,1
pozostałe ^{a)}	3	95	285	33,3	99,0	33,1
Owoce ogółem	x	x	3717	x	x	85,5
owoce z drzew	38636	x	3405	85,9	x	87,8
jabłonie	25190	10,7	2688	89,4	101,9	90,5
grusze	53	7,5	4	28,8	125,0	36,4
śliwy	3849	9,6	368	46,2	157,4	72,3
wiśnie	9397	3,6	336	74,7	120,0	88,7
czereśnie	85	5,9	5	59,0	120,4	71,4
inne ^{b)}	62	6,5	4	68,9	116,1	80,0
owoce jagodowe	x	x	312	x	x	67,0
truskawki	8	0,0	0	100,0	-	-
maliny	-	-	-	-	-	-
porzeczki	88930	3,5	308	96,3	875,0	94,8
agrest	25	4,0	1	29,4	333,3	100,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	60	5,0	3	31,6	94,3	30,0

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE PODPORZĄDKOWANE MINISTROWI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I WOJEWODOM						
Zboża	4350	22,3	97183	90,2	89,2	80,7
zboża podstawowe z mieszkami	4325	22,4	97008	89,7	89,6	80,5
zboża podstawowe	4172	22,7	94544	88,5	90,8	80,3
pszenica	1001	26,0	26018	78,8	88,4	69,6
ozima	707	28,0	19801	96,2	87,0	83,7
jara	294	21,1	6217	55,0	82,4	45,3
żyto	1640	23,1	37807	103,9	100,9	104,5
jęczmień	473	21,6	10220	97,9	105,4	103,3
ozimy	74	14,4	1062	119,4	156,5	186,3
jary	399	23,0	9158	94,8	104,1	98,2
owies	777	17,5	13580	73,4	69,7	51,1
pszenżyto	281	24,6	6919	86,7	103,4	89,9
ozime	216	28,8	6212	131,7	102,1	134,5
jare	65	10,9	707	40,6	56,8	23,0
mieszkanki zbożowe	153	16,1	2464	145,7	61,5	89,6
gryka, proso i inne zbożowe	25	7,0	175	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	120	133	15920	53,3	70,7	37,5
Buraki cukrowe	-	-	-	-	-	-
Oleiste	231	15,6	3607	37,0	141,8	52,3
rzepak i rzepik	227	15,7	3569	38,3	140,2	53,8
inne oleiste ^{a)}	4	9,5	38	12,5	117,3	14,7
Len (słoma nieodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	5	278	1390	71,4	114,4	81,7
Strączkowe pastewne (ziarno)	386	6,2	2393	52,6	44,0	23,0
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE PODPORZĄDKOWANE MINISTROWI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ WOJEWODOM (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	43	163	6990	122,9	101,9	124,8
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	-	-	-	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	83	183	15230	319,2	98,9	317,5
koniczyna i lucerna	78	174	13600	371,4	124,3	463,1
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	5	326	1630	100,0	87,6	87,6
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	1871	22,4	41989	76,7	103,7	79,6
I pokos	x	14,6	27250	x	118,7	90,9
II pokos	x	5,5	10347	x	87,3	67,5
III pokos	x	2,3	4392	x	74,2	58,8
Pastwiska trwałe (zielonka)	1194	160	190785	117,3	90,4	106,2
Pastwiska połowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszkami	4325	20,4	88150	89,7	93,2	83,8
Słoma strączkowych	x	x	2872	x	x	23,0
Plewy motylkowych	x	x	-	x	x	-
Liście okopowych	x	x	-	x	x	-
Wysłodki buraczane	x	x	-	x	x	-
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	301	x	x	485,5	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocują- ce lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE PODPORZĄDKOWANE MINISTROWI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ WOJEWODOM (dok.)						
Warzywa ogółem	37	x	5503	102,8	x	91,9
w tym gruntowe	37	x	5503	102,8	x	92,9
kapusta	9	202	1820	100,0	98,1	98,4
kalafiory	2	185	370	200,0	194,7	389,5
cebula	6	195	1170	100,0	123,4	123,2
marchew jadalna	6	135	810	120,0	70,3	84,4
buraki ćwikłowe	6	108	648	100,0	54,8	54,9
ogórki	3	90	270	100,0	90,0	90,3
pomidory	3	75	225	100,0	73,5	73,3
pozostałe ^{a)}	2	95	190	66,7	101,1	67,6
Owoce ogółem	x	x	3617	x	x	97,2
owoce z drzew	38046	x	3330	82,5	x	95,6
jabłonie	24870	10,6	2630	92,0	106,0	97,4
grusze	45	8,9	4	132,4	150,8	200,0
śliwy	3804	9,6	365	47,3	154,8	73,7
wiśnie	9247	3,5	326	84,4	134,6	114,4
czereśnie	40	7,5	3	80,0	187,5	150,0
inne ^{b)}	40	5,0	2	88,9	113,6	100,0
owoce jagodowe	x	x	287	x	x	119,6
truskawki	8	0,0	0	-	-	-
maliny	-	-	-	-	-	-
porzeczki	88250	3,2	283	97,9	11 razy	122,5
agrest	25	4,0	1	41,7	235,3	100,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	60	5,0	3	40,0	94,3	37,5

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp.

b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- -chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
PGR POZOSTAŁE						
Zboża	22	19,4	426	100,0	97,0	97,0
zboża podstawowe z mieszkankami	22	19,4	426	100,0	97,0	97,0
zboża podstawowe	18	19,0	342	94,7	94,5	89,5
pszenica	-	-	-	-	-	-
ozima	-	-	-	-	-	-
jara	-	-	-	-	-	-
żyto	18	19,0	342	94,7	94,5	89,5
jęczmień	-	-	-	-	-	-
ozimy	-	-	-	-	-	-
jary	-	-	-	-	-	-
owies	-	-	-	-	-	-
pszenżyto	-	-	-	-	-	-
ozime	-	-	-	-	-	-
jare	-	-	-	-	-	-
mieszanki zbożowe	4	21,0	84	133,3	110,5	147,4
gryka, proso i inne zbożowe	-	-	-	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	9	170	1530	8,3	85,9	7,1
Buraki cukrowe	-	-	-	-	-	-
Oleiste	-	-	-	-	-	-
rzepak i rzepik	-	-	-	-	-	-
inne oleiste ^{a)}	-	-	-	-	-	-
Len (słoma nieodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	1	210	210	100,0	68,9	68,9
Strączkowe pastewne (ziarno)	-	-	-	-	-	-
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- -chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
PGR POZOSTAŁE (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	-	-	-	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	-	-	-	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	138	34,1	4706	90,2	138 razy	102 razy
I pokos	x	19,6	2705	x	98 razy	87 razy
II pokos	x	9,0	1242	x	90 razy	83 razy
III pokos	x	5,5	759	x	-	-
Pastwiska trwałe (zielonka)	87	125	10875	71,9	44,6	32,1
Pastwiska polowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszanekami	22	19,5	429	100,0	89,0	89,0
Słoma strączkowych	x	x	-	x	x	-
Plewy motylkowych	x	x	-	x	x	-
Liście okopowych	x	x	-	x	x	-
Wysłodki buraczane	x	x	-	x	x	-
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	2	x	x	100,0	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

**TABL.9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt, z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocują- ce lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
				PGR POZOSTAŁE (dok.)		
Warzywa ogółem	9	x	1267	17,6	x	15,3
w tym gruntowe	8	x	1223	15,7	x	15,4
kapusta	3	170	509	30,0	74,9	22,5
kalafiory	-	-	-	-	-	-
cebula	2	147	294	28,6	105,8	30,2
marchew jadalna	1	168	168	14,3	80,4	11,5
buraki ćwikłowe	1	157	157	14,3	78,9	11,3
ogórki	-	-	-	-	-	-
pomidory	-	-	-	-	-	-
pozostałe ^{a)}	1	95	95	16,7	97,9	16,4
Owoce ogółem	x	x	100	x	x	17,2
owoce z drzew	590	x	75	29,2	x	19,0
jabłonie	320	18,1	58	27,5	78,0	21,5
grusze	8	0,0	0	5,3	-	-
śliwy	45	6,7	3	15,6	139,6	21,4
wiśnie	150	6,7	10	9,2	117,5	10,6
czereśnie	45	4,4	2	47,9	83,0	40,0
inne ^{b)}	22	9,1	2	48,9	135,8	66,7
owoce jagodowe	x	x	25	x	x	13,4
truskawki	-	-	-	-	-	-
maliny	-	-	-	-	-	-
porzeczki	680	3,7	25	31,3	148,0	46,3
agrest	-	-	-	-	-	-
pozostałe jagodowe ^{c)}	-	-	-	-	-	-

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp.

b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
OGÓŁEM						
Zboża	180957	21,3	3851467	101,3	95,5	96,8
zboża podstawowe z mieszkankami	179996	21,3	3838891	101,7	95,1	96,8
zboża podstawowe	145395	21,4	3107530	101,9	95,1	96,9
pszenica	28980	22,9	662550	90,7	93,5	84,7
ozima	11283	25,7	290262	91,6	96,3	88,1
jara	17697	21,0	372288	90,2	90,9	82,3
żyto	58763	21,3	1254504	120,4	99,1	119,6
jęczmień	9179	21,0	192538	70,8	92,9	65,8
ozimy	385	21,9	8446	62,4	88,7	55,5
jary	8794	20,9	184092	71,3	92,9	66,3
owies	34355	19,4	664850	106,7	94,6	100,5
pszenżyto	14118	23,6	333088	83,8	94,0	78,8
ozime	13570	23,6	320629	83,0	93,7	78,0
jare	548	22,7	12459	109,8	97,0	106,7
mieszkanki zbożowe	34601	21,1	731361	100,9	95,5	96,7
gryka, proso i inne zbożowe	961	13,1	12576	62,0	157,8	98,1
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	437	13,0	5668	153,9	51,0	78,2
Ziemniaki	47197	139	6563919	87,0	68,5	59,7
Buraki cukrowe	323	263	85100	67,3	82,2	55,4
Oleiste	770	11,4	880	83,5	122,6	102,5
rzepak i rzepik	701	11,8	8244	77,3	126,9	97,5
inne oleiste ^{a)}	69	8,1	556	460,0	93,1	427,7
Len (słoma nieodziarniona)	34	9,7	330	161,9	98,0	158,7
Tytoń	52	16,8	874	113,0	48,3	54,6
Okopowe pastewne	318	246	78228	43,6	78,8	34,3
Strączkowe pastewne (ziarno)	1540	8,6	13319	99,4	63,2	63,1
Łubin gorzki (ziarno)	16	9,8	156	18,8	81,7	15,3

a) Mak, słonecznik, soja.

**TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
OGÓŁEM (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	1727	172	297044	267,3	89,6	239,1
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	458	4,9	2225	92,5	119,5	109,1
koniczyna i lucerna	199	4,6	917	129,2	184,0	238,2
seradela	111	5,5	611	209,4	101,9	213,6
inne pastewne i trawy	148	4,7	697	51,4	97,9	51,0
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	3236	170	550421	125,7	91,9	115,5
koniczyna i lucerna	1293	201	260159	118,5	92,2	109,3
seradela	1349	150	202350	150,1	90,4	135,6
inne pastewne i trawy	594	148	87912	101,7	96,7	98,5
Kukurydza na zielonkę	339	327	110870	62,1	82,4	51,1
Łąki trwałe (siano)	74115	47,5	3518991	102,0	88,1	89,9
I pokos	x	29,5	2186672	x	109,7	111,8
II pokos	x	10,5	780564	x	53,8	55,1
III pokos	x	7,4	551755	x	98,7	101,4
Pastwiska trwałe (zielonka)	16072	184	2956885	62,7	89,3	55,9
Pastwiska polowe (zielonka)	57	139	7923	76,0	69,2	52,4
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszanekami	179996	22,8	4112182	102,5	91,9	94,5
Słoma strączkowych	x	x	15983	x	x	63,1
Plewy motylkowych	x	x	4450	x	x	109,1
Liście okopowych	x	x	66019	x	x	45,5
Wysłodki buraczane	x	x	42551	x	x	55,4
Poplony i wsiewki	2210	150	331325	96,5	115,4	111,5
Nawozy zielone ^{a)}	1944	x	x	122,5	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierzchnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt, z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierzchnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
				OGÓŁEM (dok.)		
Warzywa ogółem	3748	x	518670	90,9	x	83,5
w tym gruntowe	3734	x	509741	90,9	x	83,4
kapusta	797	205	163760	90,3	103,0	93,1
kalafior	234	109	25511	91,4	91,6	83,7
cebula	434	123	53546	95,6	80,9	77,5
marchew jadalna	427	155	66216	98,8	91,2	90,1
buraki ćwikłowe	301	163	49015	92,3	95,3	87,9
ogórki	697	105	73126	83,4	81,4	68,0
pomidory	332	104	34521	98,2	83,2	81,7
pozostałe ^{a)}	512	86	44046	87,5	88,7	77,4
Owoce ogółem	x	x	209311	x	x	93,9
owoce z drzew	753688	x	157584	105,2	x	103,9
jabłonie	472205	28,0	132218	104,1	99,3	103,4
grusze	11368	10,3	1167	123,4	98,1	120,4
śliwy	37492	8,9	3340	132,2	97,8	128,9
wiśnie	218513	9,2	19998	102,5	101,1	102,5
czereśnie	10430	6,3	658	119,0	92,6	110,8
inne ^{b)}	3680	5,5	203	114,5	100,0	115,3
owoce jagodowe	x	x	51727	x	x	74,7
truskawki	793	20,2	16027	58,7	98,5	57,8
maliny	79	16,3	1290	96,3	94,8	91,3
porzeczki	1238390	2,5	31304	88,0	92,6	81,6
agrest	65360	3,0	1989	99,9	88,2	89,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	29175	3,8	1117	169,0	43,2	73,3

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp.
 b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
w tym: SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ						
Zboża	4925	18,4	90641	92,9	84,8	78,7
zboża podstawowe z mieszkankami	4864	18,6	90409	92,8	84,9	78,9
zboża podstawowe	4120	19,3	79660	91,6	87,3	80,3
pszenica	707	22,3	15743	85,3	76,1	64,7
ozima	324	24,7	7987	72,8	82,1	59,6
jara	383	20,3	7756	99,7	71,5	71,0
żyto	1776	19,1	33902	95,8	99,0	94,6
jęczmień	399	17,4	6949	79,6	84,5	67,3
ozimy	21	15,4	324	18,9	101,3	19,2
jary	378	17,5	6625	96,9	79,2	76,7
owies	932	17,1	15924	88,3	81,0	71,3
pszenżyto	306	23,3	7142	119,5	93,2	111,5
ozime	175	23,1	4051	108,7	99,6	108,5
jare	131	23,6	3091	137,9	84,0	115,8
mieszanki zbożowe	744	14,4	10749	100,1	69,9	70,1
gryka, proso i inne zbożowe	61	3,8	232	100,0	39,2	39,1
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	94	151	14186	78,3	79,9	62,5
Buraki cukrowe	5	296	1479	100,0	68,8	68,9
Oleiste	2	8,0	16	4,8	70,8	3,4
rzepak i rzepik	-	-	-	-	-	-
inne oleiste ^{a)}	2	8,0	16	13,3	92,0	12,3
Len (słoma nicodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	-	-	-	-	-	-
Strączkowe pastewne (ziarno)	118	6,6	777	46,8	43,4	20,3
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	14	4,9	68	116,7	59,8	69,4
koniczyna i lucerna	4	5,0	20	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	10	4,8	48	83,3	58,5	49,0
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	13	221	2879	86,7	107,8	93,8
koniczyna i lucerna	13	221	2879	100,0	97,4	97,6
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	49	197	9664	51,0	98,5	50,3
Łąki trwałe (siano)	1159	22,5	26095	84,8	74,0	62,8
I pokos	x	14,7	17090	x	83,5	71,1
II pokos	x	4,1	4794	x	42,3	36,0
III pokos	x	3,6	4211	x	116,1	100,1
Pastwiska trwałe (zielonka)	387	124	47894	106,0	72,9	77,2
Pastwiska polowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszanekami	4864	18,3	88944	92,8	76,9	71,3
Słoma strączkowych	x	x	932	x	x	20,2
Plewy motylkowych	x	x	136	x	x	69,4
Liście okopowych	x	x	740	x	x	68,9
Wysłodki buraczane	x	x	740	x	x	68,9
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	104	x	x	123,8	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt, z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocują- ce lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
				SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (dok.)		
Warzywa ogółem	27	x	5435	79,4	x	69,6
w tym gruntowe	27	x	5435	79,4	x	69,6
kapusta	19	226	4292	111,8	114,7	128,3
kalafiory	-	-	-	-	-	-
cebula	3	169	508	100,0	98,8	99,2
marchew jadalna	2	193	385	33,3	49,1	16,3
buraki ćwikłowe	-	-	-	-	-	-
ogórki	2	75	150	200,0	75,0	150,0
pomidory	-	-	-	-	-	-
pozostałe ^{a)}	1	100	100	50,0	66,7	33,3
Owoce ogółem	x	x	3944	x	x	101,6
owoce z drzew	20350	x	2740	98,8	x	116,2
jabłonie	15105	13,9	2107	98,2	103,0	101,2
grusze	150	6,8	10	107,1	219,4	250,0
śliwy	1270	21,3	270	100,8	16 razy	16 razy
wiśnie	3625	9,4	341	100,6	136,2	136,4
czereśnie	95	7,4	7	90,5	217,6	175,0
inne ^{b)}	105	4,8	5	100,0	200,0	166,7
owoce jagodowe	x	x	1204	x	x	179,0
truskawki	4	41,5	166	33,3	343,0	114,5
maliny	-	-	-	-	-	-
porzeczki	138660	0,7	1031	71,5	100,0	75,0
agrest	30	3,0	1	50,0	300,0	100,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	105	6,0	6	77,8	193,5	150,0

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE						
Zboża	171566	21,2	3643634	101,4	95,9	97,2
zboża podstawowe z mieszkankami	170686	21,3	3631490	101,7	95,5	97,2
zboża podstawowe	136904	21,3	2911933	101,9	95,5	97,1
pszenica	26365	22,3	589020	90,0	93,3	84,2
ozima	9498	24,9	236500	91,0	96,5	87,8
jara	16867	20,9	352520	89,4	91,7	81,9
żyto	55881	21,4	1195853	121,0	99,5	120,5
jęczmień	8181	21,1	172263	69,4	93,4	64,7
ozimy	355	22,3	7917	72,4	82,0	59,4
jary	7826	21,0	164346	69,3	93,8	65,0
owies	33173	19,4	643556	107,5	94,6	101,8
pszenżyto	13304	23,4	311241	81,8	93,6	76,5
ozime	12942	23,4	302843	81,6	93,2	76,1
jare	362	23,2	8398	89,6	104,0	93,2
mieszanki zbożowe	33782	21,3	719557	101,1	96,4	97,5
gryka, proso i inne zbożowe	880	13,8	12144	60,1	170,4	102,4
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	286	12,1	3461	493,1	83,4	411,5
Ziemniaki	46867	139	6514513	87,1	68,5	59,7
Buraki cukrowe	318	263	83621	66,9	82,4	55,2
Oleiste	133	11,4	1517	53,2	100,0	53,5
rzepak i rzepik	133	11,4	1517	53,2	100,0	53,5
inne oleiste ^{a)}	-	-	-	-	-	-
Len (słoma nieodziarniona)	34	9,7	330	161,9	98,0	158,7
Tytoń	52	16,8	874	113,0	48,3	54,6
Okopowe pastewne	318	246	78228	43,6	78,8	34,3
Strączkowe pastewne (ziarno)	655	10,3	6747	133,9	82,4	110,4
Łubin gorzki (ziarno)	16	9,8	156	18,8	81,7	15,3

a) Mak, słonecznik, soja.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE (cd.)						
Strączkowe pastewne (zielonka)	1727	172	297044	273,7	88,2	241,4
Motylkowe drobno- nasienne (nasiona)	444	4,9	2157	91,9	122,5	111,1
koniczyna i lucerna	195	4,6	897	126,6	184,0	233,0
seradela	111	5,5	611	209,4	101,9	213,6
inne pastewne i trawy	138	4,7	649	50,0	102,2	51,1
Motylkowe drobnona- sienne (zielonka)	3223	170	547542	127,5	91,9	116,9
koniczyna i lucerna	1280	201	257280	120,5	91,8	110,6
seradela	1349	150	202350	150,1	90,4	135,6
inne pastewne i trawy	594	148	87912	104,9	96,7	101,5
Kukurydza na zielonkę	238	387	92106	61,7	82,5	50,9
Łąki trwałe (siano)	71986	48,2	3472729	102,4	88,0	90,2
I pokos	x	29,9	2155656	x	109,5	112,2
II pokos	x	10,7	771471	x	53,8	55,2
III pokos	x	7,6	545602	x	100,0	102,4
Pastwiska trwałe (zielonka)	15362	187	2872694	61,6	89,9	55,5
Pastwiska polowe (zielonka)	57	139	7923	172,7	57,0	98,4
Słoma zbóż podstawo- wych z mieszkankami	170686	23,0	3918264	102,6	92,7	95,1
Słoma strączkowych	x	x	8096	x	x	110,4
Plewy motylkowych	x	x	4314	x	x	111,1
Liście okopowych	x	x	65279	x	x	45,3
Wysłodki buraczane	x	x	41811	x	x	55,2
Poplony i wsiewki	2210	150	331325	96,5	115,4	111,5
Nawozy zielone ^{a)}	1697	x	x	113,5	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie i łubin gorzki na przyoranie.

TABL.10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierzchnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha/dt, z 1 drzewa owocu- jącego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierzchnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1993 = 100		
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE (dok.)						
Warzywa ogółem	3717	x	512666	91,1	x	84,1
w tym gruntowe	3703	x	503737	91,1	x	84,0
kapusta	777	205	159268	90,5	104,1	94,1
kalafior	234	109	25511	91,4	91,6	83,7
cebula	430	123	52888	95,3	80,9	77,1
marchew jadalna	424	155	65723	99,5	92,8	92,4
buraki ćwikłowe	300	163	48904	93,5	95,9	89,6
ogórki	695	105	72976	83,6	81,4	68,1
pomidory	332	104	34521	98,2	83,2	81,7
pozostałe ^{a)}	511	86	43946	87,7	88,7	77,7
Owoce ogółem	x	x	204038	x	x	125,1
owoce z drzew	721138	x	153651	103,8	x	103,0
jabłonie	450520	28,7	129309	103,1	99,7	102,9
grusze	11218	10,3	1157	123,6	97,2	119,9
śliwy	32067	8,6	2747	118,3	90,5	106,6
wiśnie	213473	9,2	19592	101,8	100,0	101,8
czereśnie	10300	6,3	649	118,9	92,6	110,0
inne ^{b)}	3560	5,5	197	114,5	98,2	113,9
owoce jagodowe	x	x	50387	x	x	72,3
truskawki	789	20,1	15861	59,0	97,6	57,5
maliny	79	16,3	1290	96,3	94,8	91,3
porzeczki	1090050	2,8	30140	90,5	90,3	81,5
agrest	65320	3,0	1988	100,0	88,2	89,0
pozostałe jagodowe ^{c)}	29010	3,8	1108	169,4	42,7	72,9

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp.

b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.



VI Wym