

URZĄD STATYSTYCZNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ

**INFORMACJE
I OPRACOWANIA
STATYSTYCZNE**



**WYNIKI PRODUKCJI
ROŚLINNEJ 1997 R.**

BIAŁA PODLASKA MAJ 1998

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska /-/ - zjawisko nie występuje.

Zero /0/ - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

/0,0/ - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05.

Kropka /. - zupełny brak informacji albo informacji wiarygodnych.

Znak /x/ - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

"W tym" - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

zł - złotych

tys. - tysiąc

mln - milion

mld - miliard

t - tony

dt - decytona

m² - metr kwadratowy

m³ - metr sześcienny

ha - hektar

km - kilometr

szt - sztuka

m - metr

URZĄD STATYSTYCZNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ

**INFORMACJE
I OPRACOWANIA
STATYSTYCZNE**



**WYNIKI PRODUKCJI
ROŚLINNEJ 1997 R.**

BIAŁA PODLASKA MAJ 1998

Publikacja została przygotowana przez Ryszarda Łobodę - pracownika Referatu Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego.
Prace techniczne – Ilona Wagner.

REGIONALIA

JK



VI Wyn

C 1079

341,3 (084.44) : 63 (438-11)

VI t. 3

ISSN 1505-5191

Miejska Biblioteka Publiczna
Biała Podlaska



Adres redakcji

Urząd Statystyczny w Białej Podlaskiej z/s
w Radzynie Podl.
ul. Międzyrzecka 2
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 352-11-15

Fax 352-27-51

PRZEDMOWA

Publikacja zawiera podstawowe dane wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych, warzyw i owoców oraz upraw pastewnych w 1997 roku.

Do obliczenia wynikowych wielkości produkcji roślinnej wykorzystano:

- wyniki źródłowego badania reprezentacyjnego plonów i zbiorów, przeprowadzonego w październiku 1997 roku w 659 indywidualnych gospodarstwach (około 1,5% indywidualnych gospodarstw i działek rolnych), w połączeniu z ocenami i ekspertyzami rzeczoznawców US ds. produkcji roślinnej;
- wyniki dorocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych;
- uogólnione wyniki czerwcowego spisu rolnego przeprowadzonego metodą reprezentacyjną (spisem objęto 1451 gospodarstw i działek rolnych: tj. około 3% ogółu gospodarstw indywidualnych).

Dla zilustrowania przemian i tendencji w produkcji roślinnej, dane wojewódzkie o produkcji podstawowych upraw podano na tle wyników roku ubiegłego i średnich z lat 1991 - 1995, natomiast informacje o produkcji poszczególnych ziemiopłodów w układzie wojewódzkim i sektorowym porównawczo zestawiono z analogicznymi wielkościami roku poprzedniego. Informacje o produkcji podstawowych upraw w 1997 roku zaprezentowano również w układzie wojewódzkim na tle roku poprzedniego z oznaczeniem spadku – wzrostu powierzchni, plonów i zbiorów.

Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i tabelarycznej. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w ocenach produkcji roślinnej. W części analitycznej przedstawiono szczegółową analizę wyników produkcji roślinnej na tle warunków agrometeorologicznych i wielkości zużytych środków plonotwórczych, zasoby pasz soczystych oraz kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków dla gospodarstw indywidualnych. Część tabelaryczna przedstawia produkcję ziemiopłodów według sektorów i grup producentów oraz plony podstawowych upraw rolnych, ogrodniczych i z łąk według gmin.

Dyrektor
Tadeusz Pasek

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA	7
-----------------	---

UWAGI METODYCZNE	8
------------------------	---

DZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 1997 ROKU

1. Ogólne wyniki produkcji na tle warunków agrometeorologicznych.....	10
2. Zboża.....	14
3. Ziemniaki	29
4. Buraki cukrowe	35
5. Rośliny oleiste	38
6. Strączkowe jadalne.....	43
7. Len (słoma nieodziarniona).....	46
8. Tytoń	46
9. Pozostałe uprawy przemysłowe	47
10. Warzywa	47
11. Owoce z drzew.....	57
12. Owoce jagodowe.....	66
13. Uprawy pastewne	73
14. Zasoby pasz soczystych oraz kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków - gospodarstwa indywidualne	92

Tablice

1. Ważniejsze dane meteorologiczne dla województwa.....	12
2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż	15
3. Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych na 1 ha użytków rolnych	18
4. Plony zbóż według grup producentów.....	19
5. Plony poszczególnych zbóż	20
6. Zbiory zbóż według grup producentów	26
7. Zbiory poszczególnych zbóż.....	27
8. Zbiory zbóż według grup gmin	29
9. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory ziemniaków	30
10. Plony ziemniaków według grup producentów	31
11. Zbiory ziemniaków według grup producentów	34
12. Zbiory ziemniaków według grup gmin	34
13. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych	35
14. Plony buraków cukrowych według grup producentów	37
15. Zbiory buraków cukrowych według grup producentów	38
16. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory roślin oleistych	38
17. Plony roślin oleistych według grup producentów	39
18. Zbiory roślin oleistych według grup producentów.....	40
19. Plony rzepaku i rzepiku według grup producentów.....	41
20. Zbiory rzepaku i rzepiku według grup producentów	41
21. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory strączkowych jadalnych.....	43
22. Plony strączkowych jadalnych według grup producentów	44
23. Zbiory strączkowych jadalnych według grup producentów.....	45

24. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory lnu (słoma nieodziarniona).....	46
25. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory tytoniu.....	46
26. Powierzchnia zasiewów i zbiory pozostałych upraw przemysłowych.....	47
27. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw gruntowych	48
28. Zbiory warzyw gruntowych według grup producentów.....	50
29. Powierzchnia upraw pod osłonami w 1997 r.	51
30. Zbiory upraw pod osłonami w 1997 r.	51
31. Produkcja warzyw gruntowych według grup gmin.....	56
32. Liczba drzew owocujących, plony i zbiory owoców z drzew.....	61
33. Liczba drzew owocujących i zbiory jabłek według odmian w 1997 r.	62
34. Zbiory owoców z drzew według grup producentów.....	64
35. Produkcja owoców z drzew według grup gmin.....	65
36. Powierzchnia plantacji, liczba krzewów owocowych, plony i zbiory owoców jagodowych	67
37. Zbiory owoców jagodowych według grup producentów	70
38. Produkcja owoców jagodowych według grup gmin	71
39. Powierzchnia paszowa	72
40. Zbiory nasion roślin pastewnych.....	73
41. Zbiory roślin pastewnych na paszę	74
42. Zbiory okopowych pastewnych według grup producentów.....	79
43. Zbiory strączkowych pastewnych na paszę według grup producentów	80
44. Zbiory motylkowych drobnonasiennych na paszę według grup producentów	81
45. Zbiory kukurydzy na zielonkę według grup producentów.....	82
46. Produkcja trwałych użytków zielonych	83
47. Produkcja z łąk trwałych według grup producentów	88
48. Produkcja z pastwisk trwałych według grup producentów.....	89
49. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory poplonów i wsiewek.....	91
50. Zasoby pasz soczystych według sposobu skarmiania w gospodarstwach indywidualnych	92
51. Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków – gospodarstwa indywidualne	94
52. Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków według kierunków (III szacunek 1997/1998).....	94

Wykresy

Ogólne wyniki produkcji na tle warunków agrometeorologicznych	10
Zbiory zbóż – rolnictwo ogółem.....	15
Udział powierzchni uprawy poszczególnych zbóż w ogólnej powierzchni zbóż – rolnictwo ogółem.....	16
Plony zbóż – rolnictwo ogółem – ogółem, pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe	20
Plony zbóż (intensywne, pozostałe) – rolnictwo ogółem.....	23
Udział zbiorów poszczególnych zbóż w zbiorach zbóż ogółem – rolnictwo ogółem	28
Zbiory ziemniaków – rolnictwo ogółem	31
Plony ziemniaków – rolnictwo ogółem	32
Zbiory buraków cukrowych – rolnictwo ogółem	36
Plony buraków cukrowych – rolnictwo ogółem	37
Plony rzepaku – rolnictwo ogółem	40
Zbiory rzepaku – rolnictwo ogółem	42
Plony strączkowych jadalnych – rolnictwo ogółem.....	44
Zbiory strączkowych jadalnych – rolnictwo ogółem	45
Zbiory warzyw gruntowych – rolnictwo ogółem	49
Udział powierzchni uprawy poszczególnych warzyw w ogólnej powierzchni warzyw – rolnictwo ogółem.....	52

Udział zbiorów poszczególnych warzyw w ogólnych zbiorach warzyw – rolnictwo ogółem.....	53
Plony warzyw gruntowych – rolnictwo ogółem (kapusta, kalafior, cebula, marchew jadalna, buraki ćwikłowe, ogórki, pomidory, pozostałe	54
Zbiory owoców z drzew – rolnictwo ogółem	58
Udział poszczególnych drzew owocowych w ogólnej liczbie drzew owocowych – rolnictwo ogółem.....	59
Udział zbiorów poszczególnych owoców z drzew w ogólnych zbiorach owoców z drzew – rolnictwo ogółem.....	60
Plony owoców z drzew – rolnictwo ogółem (jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, pozostałe)	63
Zbiory owoców jagodowych – rolnictwo ogółem.....	66
Udział zbiorów poszczególnych owoców jagodowych w ogólnych zbiorach owoców jagodowych – rolnictwo ogółem	68
Plony owoców jagodowych – rolnictwo ogółem (truskawki, maliny, porzeczki, agrest, pozostałe)	69
Udział powierzchni poszczególnych upraw pastewnych w ogólnej powierzchni polowych upraw pastewnych – rolnictwo ogółem.....	75
Zbiory polowych upraw pastewnych – rolnictwo ogółem (okopowe, strączkowe, motylkowe, kukurydza).....	76
Plony polowych upraw pastewnych – rolnictwo ogółem (okopowe, strączkowe, motylkowe, kukurydza).....	77
Udział zbiorów poszczególnych upraw pastewnych w ogólnych zbiorach polowych upraw pastewnych – rolnictwo ogółem.....	78
Plony z łąk trwałych – rolnictwo ogółem (ogółem, I pokos, II pokos, III pokos).....	86
Zbiory z łąk trwałych – rolnictwo ogółem	87
Plony z pastwisk trwałych – rolnictwo ogółem	90
Zbiory z pastwisk trwałych – rolnictwo ogółem	90
Struktura przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków – gospodarstwa indywidualne 1996/1997 - przychody	95
- rozchody	96

Mapki

Wskaźnik bonitacji gruntów	14
Udział powierzchni zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w ogólnej powierzchni zasiewów – gospodarstwa indywidualne.....	17
Udział powierzchni zbóż intensywnych (pszenicy, jęczmienia, pszenżyta) w ogólnej powierzchni zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – gospodarstwa indywidualne...	17
Plony zbóż ogółem – gospodarstwa indywidualne	24
Plony zbóż ogółem 1996 = 100 – gospodarstwa indywidualne	24
Plony ziemniaków – gospodarstwa indywidualne	33
Plony ziemniaków 1996 = 100 – gospodarstwa indywidualne	33
Udział powierzchni uprawy warzyw gruntowych w ogólnej powierzchni zasiewów – gospodarstwa indywidualne	49
Zbiory warzyw gruntowych – gospodarstwa indywidualne.....	50
Udział powierzchni sadów w powierzchni użytków rolnych – gospodarstwa indywidualne	58
Zbiory owoców z drzew i krzewów – gospodarstwa indywidualne	71
Udział powierzchni upraw pastewnych w ogólnej powierzchni zasiewów – gospodarstwa indywidualne	74
Plony siana łąkowego – gospodarstwa indywidualne	84
Plony siana łąkowego 1996 = 100 – gospodarstwa indywidualne	84

DZIAŁ II. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

Tabl. 1	Produkcja zbóż według sektorów i grup producentów.....	98
Tabl. 2	Produkcja oleistych według sektorów i grup producentów	99
Tabl. 3	Produkcja ziemniaków według sektorów i grup producentów.....	100
Tabl. 4	Produkcja buraków cukrowych według sektorów i grup producentów.....	101
Tabl. 5	Produkcja z łąk trwałych według sektorów i grup producentów.....	102
Tabl. 6	Produkcja warzyw gruntowych według sektorów i grup producentów.....	103
Tabl. 7	Produkcja owoców według sektorów i grup producentów.....	104
Tabl. 8	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych ogółem	105
Tabl. 9	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor publiczny – ogółem	108
Tabl. 10	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor publiczny – własność państwowa	111
Tabl. 11	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor publiczny – własność państwowa – gospodarstwa skarbowe	114
Tabl. 12	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor prywatny	117
Tabl. 13	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor prywatny – spółdzielni produkcji rolniczej.....	120
Tabl. 14	Produkcja ziemniaków rolnych i ogrodniczych sektor prywatny – gospodarstwa indywidualne	123

DZIAŁ III. PRODUKCJA PODSTAWOWYCH UPRAW ROLNYCH, OGRODNI-CZYCH I Z ŁĄK WEDŁUG GMIN

Tabl. 1	Plony zbóż - gospodarstwa indywidualne.....	126
Tabl. 2	Plony ziemniaków, buraków cukrowych i rzepaku - gospodarstwa indywidualne	131
Tabl. 3	Plony warzyw gruntowych - gospodarstwa indywidualne.....	132
Tabl. 4	Plony owoców z drzew - gospodarstwa indywidualne	135
Tabl. 5	Plony owoców jagodowych - gospodarstwa indywidualne	137
Tabl. 6	Plony polowych upraw pastewnych na paszę - gospodarstwa indywidualne	139
Tabl. 7	Plony z łąk trwałych według pokosów - gospodarstwa indywidualne.....	142

UWAGI METODYCZNE

Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie wynikowego szacunku produkcji roślinnej.

W publikacji uwzględniono następujące sektory:

- sektor publiczny,
- sektor prywatny.

Do sektora publicznego zaliczono gospodarstwa własności państwowej (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), gospodarstwa będące własnością komunalną (gmin) oraz gospodarstwa stanowiące własność mieszaną (spółki, z przewagą mienia państwowego).

W sektorze prywatnym podstawowymi formami są: własność prywatna krajowa (m.in. gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa spółdzielcze i spółki prywatne), własność zagraniczna i własność mieszaną (spółki z przewagą mienia prywatnego).

W publikacji w ramach sektora prywatnego dane opracowano dla:

- gospodarstw indywidualnych
- spółdzielni produkcji rolniczej, które obejmują rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i inne gospodarstwa spółdzielcze o przeważającej działalności rolniczej.

W ramach sektora publicznego prezentowane są dane dla gospodarstw państwowych.

Zbiorczy szacunek wynikowy produkcji zbóż i ziemniaków zweryfikowano symulacyjnym rozliczeniem wielkości zbiorów według kierunków rozdysponowania produkcji na: siew/sadzenie, samozaopatrzenie konsumpcyjne, sprzedaż i paszę.

Szacunek produkcji upraw pastewnych w gospodarstwach indywidualnych przeprowadzony przez gminnych rzeczoznawców rolnych również został dodatkowo zweryfikowany rozliczeniem zbiorów upraw pastewnych według kierunków użytkowania i orientacyjnych wielkości potrzeb paszowych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich obliczonych w oparciu o stan pogłowia z czerwca 1997 roku, jednostkowe zapotrzebowanie uwzględniające potrzeby bytowe i produkcyjne zwierząt, a także strukturę i sezonowość produkowanych pasz.

W spisie rolnym niektóre uprawy ujęte są zbiorczo w grupach np.: strączkowe pastewne, motylkowe pastewne, warzywa, pozostałe uprawy, stąd też dane szczegółowe dla w/w grup, jak też liczbę drzew owocujących i liczbę krzewów oraz powierzchnię plantacji jagodowych dla gospodarstw indywidualnych ustalono w oparciu o szacunki gminnych rzeczoznawców rolnych US, a dla gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych odpowiednie dane przyjęto ze sprawozdawczości.

Łączna powierzchnia zasianych upraw pastewnych obejmuje: powierzchnię zasiewów strączkowych pastewnych, łubinu gorzkiego, okopowych pastewnych, motylkowych, innych pastewnych i traw oraz kukurydzy i jest zgodna z wynikami spisu rolnego w 1997 roku.

Ogólna powierzchnia paszowa obejmuje powierzchnię łąk, pastwisk i pastewnych upraw polowych przeznaczonych na paszę (okopowych pastewnych, kukurydzy na zielonkę, strączkowych pastewnych na zielonkę i motylkowych łącznie z innymi pastewnymi i trawami polowymi na zielonkę). W powierzchni tej nie uwzględniono areалу zbóż, ziemniaków i innych ziemioplodów, z których część zbiorów bezpośrednio lub pośrednio przeznaczono na paszę.

W szacunku Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje zasada obliczania plonów przeciętnych, jako średnio ważonych, gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy. Uwzględnione są przy tym powierzchnie, z których uzyskano wysokie, jak też i niskie plony oraz powierzchnie (ujęte w spisie), z których plonów nie zebrano (zostały zniszczone w wyniku gradobicia, powodzi itp.).

W rolnictwie pod pojęciem „plon” rozumie się ilość jednostek wagowych (dt) danego gatunku ziemioplodu (tzw. netto) zebranych z jednostki powierzchni (ha).

W ogrodnictwie pod pojęciem „plon” rozumie się:

- dla upraw warzyw, truskawek i malin ilość jednostek wagowych (dt) danego gatunku zebranych z jednostki powierzchni (ha),
- dla owoców z drzew ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego drzewa owocującego,
- dla owoców porzeczek, agrestu i pozostałych (aronia, borówka) ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego krzewu, w przeliczeniu na ogólną liczbę krzewów porzeczek lub agrestu (owocujących i nie owocujących łącznie).

Przy szacowaniu plonów zbóż uwzględnia się ziarno półsuche, tj. zawierające 15,1% - 16,0% wody, a przy szacowaniu plonów rzepaku - nasiona o zawartości 13,0% wody.

Do przeliczania zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki = 1 dt siana.

Produkcję liści z buraków cukrowych oraz wysłodków buraczanych obliczono przyjmując 50% zbiorów korzeni buraków cukrowych, produkcję liści z okopowych pastewnych obliczono przyjmując 30% korzeni tych roślin.

W tablicach sektorowych produkcję ziemniaków, warzyw i truskawek, jeżeli nie zaznaczono inaczej ujęto łącznie z produkcją z działek pracowników gospodarstw państwowych i członków gospodarstw spółdzielczych.

W tablicach ujmujących sumaryczne dane dotyczące powierzchni upraw i zbiorów mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe wynikające z zaokrągleń. Liczby te są poprawne pod względem merytorycznym.

W przypadku, gdy dynamika powierzchni lub zbiorów przekracza 1000% użyto określenia – wielokrotnie.

DZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 1997 ROKU.

1. OGÓLNE WYNIKI PRODUKCJI NA TLE WARUNKÓW AGROMETEOROLOGICZNYCH

W 1997 roku warunki agrometeorologiczne były bardzo zróżnicowane, rok ten charakteryzował się pogodą bardzo zmienną, zarówno pod względem termicznym, jak i opadowym, często stwarzającą niekorzystne warunki dla rolnictwa.

W okresie jesieni 1996 roku z powodu przedłużających się zniw i nadmiernego uwilgotnienia gleby zasiania ozimin dokonano na powierzchni nieco mniejszej niż w 1995 roku i z pewnym opóźnieniem w stosunku do optymalnych terminów agrotechnicznych. Ze względu na opóźnione siewy stan niektórych upraw przed nadejściem zimy był nieco gorszy od ubiegłorocznego. Stan zasiewów przed zimą oceniono: pszenicy, jęczmienia, rzepaku na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego; pszenżyta na 3,8 oraz żyta na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego (w 5-cio stopniowej skali).

W okresie zimy 1996/1997 wystąpiły bardzo niekorzystne warunki dla zimujących roślin, a mianowicie: silne mrozy przy jednoczesnym braku pokrywy śnieżnej, duże dobowe wahania temperatury, powodujące rozmarzanie i zamarzanie gleby, tworzenie się na polach skorupy lodowej mechanicznie uszkadzającej rośliny, a także silne wiatry wysuszające oraz znaczny niedobór opadów.

Po niekorzystnych warunkach zimowania roślin znaczne ocieplenie w trzeciej dekadzie lutego oraz ciepła pierwsza połowa marca spowodowały rozmarznięcie gleby i ruszenie wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych. W tym okresie powszechnie przystąpiono do wiosennych prac polowych i sporadycznie siewów zbóż jarych. Nawrót pogody zimowej w połowie miesiąca przerwał prace polowe i zahamował procesy życiowe roślin. Ponowny wzrost temperatury w ostatnich dniach marca pobudził wegetację i umożliwił kontynuowanie wiosennych prac polowych oraz siewy. Ciepła pogoda trwała jednak bardzo krótko, bo już 4 kwietnia nastąpiło kolejne znaczne ochłodzenie. Notowano nawet dni pod względem termicznym charakterystyczne dla typowej zimy. Utrzymujące się przez większość dni kwietnia niekorzystne warunki agrometeorologiczne, spowodowane występowaniem wysokich temperatur, opadów śniegu i śniegu z deszczem oraz silnego

i porywistego wiatru, spowalniały wegetację i opóźniały prace polowe, a częste przymrozki stwarzały zagrożenie zwłaszcza dla wschodzących roślin i pąków drzew owocowych.

Wyraźne ocieplenie w ostatnim tygodniu kwietnia poprawiło warunki wegetacji i spowodowało intensywny wzrost i rozwój roślin. Także ciepłe dni maja, przy na ogół dostatecznym uwilgotnieniu gleby bardzo korzystnie wpłynęły na wegetację ozimin, przyspieszyły wschody wcześniej wysianych roślin jarych i umożliwiły zwiększenie tempa opóźnionych prac polowych. Bardzo ciepła i słoneczna pogoda w drugiej dekadzie maja (w ciągu dnia temperatura powietrza często przekraczała 25°C) pozwalała na intensywne prowadzenie wiosennych prac polowych, ale jednocześnie niedobór opadów, wysokie temperatury i duże usłonecznienie powodowały szybkie przesychanie wierzchniej warstwy gleby.

W połowie maja w pszenicy ozimej powszechnie obserwowano fazę strzelania w źdźbło, natomiast żyto i pszenżyto rozpoczęło fazę kłoszenia. Na plantacjach rzepaku ozimego rozpoczęło się kwitnienie roślin.

Jednak niskie temperatury i przymrozki, które wystąpiły w końcu maja hamowały wzrost i rozwój roślin, powodując lokalne uszkodzenia wschodów roślin okopowych. Poprawa warunków agrometeorologicznych nastąpiła od połowy pierwszej dekady czerwca. Po niemal bezśnieżnej ziemi istniejące niewielkie zapasy wilgoci w glebie szybko wyczerpywały się i już pod koniec maja uwilgotnienie gleby oceniano jako niedostateczne. Większe deszcze w ostatnich dniach maja i pierwszej dekadzie czerwca poprawiły stan uwilgotnienia gleby. Ciepła, okresami nawet bardzo ciepła pogoda i dostatek wilgoci w glebie stwarzały wyjątkowo korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju zarówno roślin zbożowych, jak i pozostałych upraw.

W końcu czerwca zboża ozime rozpoczęły fazę dojrzewania, natomiast zboża jare weszły w fazę kwitnienia. Trwało dojrzewanie rzepaku ozimego, a na plantacjach ziemniaków rozpoczęło się kwitnienie roślin. W trzeciej dekadzie czerwca na ogół zakończono zbiór I pokosu traw łąkowych i wieloletnich roślin motylkowych.

W pierwszej dekadzie lipca ulewne deszcze spowodowały znaczące straty w rolnictwie. Sytuację pogorszyły obfite opady w drugiej dekadzie. Spowodowały one silne wylegnięcie łąnów zbóż i rzepaku. Lokalnie występowały silne wiatry często połączone z opadami gradu, które także potęgowały szkody w uprawach rolniczych.

Zdecydowana poprawa warunków pogodowych w sierpniu umożliwiła szybkie zakończenie prac żniwnych.

Tabl. 1 Ważniejsze dane meteorologiczne dla województwa

WYSZCZEGÓLNIENIE A - 1997 r. B - 1996 r. C - 1995 r.		Średnia tempera- tura w °C	Suma opadów mm	Średnia prędkość wiatru w m/s	Średnie zachmu- rzenie w stop- niach ^{a)}	Dni ze zjawiskami meteorologicznymi					
						deszcz	śnieg	grad	mgła	burze	pokrywa śnieżna
ŚREDNIE ROCZNE	A	7,4	592,7	2,8	5,2	115	46	2	33	34	59
	B	6,5	467,7	2,5	5,2	97	53	0	21	29	118
	C	7,8	570,7	2,8	5,1	108	59	1	39	29	71
Styczeń	A	-5,3	3,3	2,2	5,9	3	3	0	5	0	15
	B	-7,5	4,9	2,5	5,7	1	5	0	0	0	30
	C	-2,7	16,5	3,4	6,3	3	13	0	3	0	21
Luty	A	1,1	11,4	3,7	5,0	7	9	0	0	0	6
	B	-7,1	50,9	3,1	5,0	0	15	0	1	0	29
	C	2,5	36,7	3,5	5,6	14	7	0	2	0	2
Marzec	A	2,3	23,0	3,4	4,5	8	5	0	2	0	2
	B	-2,6	10,9	3,0	5,4	0	11	0	3	0	31
	C	2,6	60,6	3,7	6,2	8	14	1	2	1	3
Kwiecień	A	4,9	43,6	3,8	5,0	5	9	0	0	2	1
	B	7,9	29,7	2,4	4,0	3	6	0	1	2	6
	C	8,0	51,0	3,7	5,1	9	7	0	1	2	0
Maj	A	13,7	86,5	2,8	4,9	13	2	1	0	6	0
	B	16,1	42,6	2,4	4,6	14	0	0	1	11	0
	C	13,0	37,8	3,0	5,1	12	0	0	1	6	0
Czerwiec	A	16,8	42,9	2,4	4,2	10	0	0	1	5	0
	B	16,8	38,4	2,2	4,6	11	0	0	1	5	0
	C	17,7	104,8	2,6	5,0	19	0	0	0	10	0
Lipiec	A	18,0	162,0	2,3	5,5	21	0	0	1	14	0
	B	16,7	70,7	2,2	5,2	18	0	0	0	8	0
	C	19,5	82,0	2,1	3,1	7	0	0	0	7	0
Sierpień	A	18,4	40,0	1,9	3,0	6	0	0	5	5	0
	B	18,3	37,2	2,4	4,5	9	0	0	0	3	0
	C	17,5	54,6	2,0	3,6	10	0	0	5	2	0
Wrzesień	A	12,5	31,1	2,9	5,0	11	0	1	1	2	0
	B	10,4	66,2	2,8	6,2	17	0	0	1	2	0
	C	13,0	83,6	2,4	5,5	15	0	0	8	1	0
Październik	A	5,8	53,6	2,8	5,7	12	3	0	7	0	0
	B	8,8	39,6	2,3	5,1	11	0	0	5	0	0
	C	9,4	10,3	2,1	3,8	6	0	0	8	0	0
Listopad	A	2,9	43,3	2,9	7,0	11	7	0	4	0	12
	B	6,0	44,6	2,4	6,1	10	3	0	2	0	3
	C	-0,8	18,9	2,5	6,3	4	8	0	5	0	16
Grudzień	A	-2,1	52,0	2,6	6,5	8	8	0	7	0	23
	B	6,1	23,0	1,9	5,9	3	13	0	6	0	19
	C	-5,9	13,9	2,7	5,6	1	10	0	4	0	29

a) Stopnie od 0 (niebo bez chmur) do 8 (całkowicie pokryte chmurami).

Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Stacji Meteorologicznej Terespol.

Ciepła, dość słoneczna i sucha pogoda we wrześniu i październiku pozwoliła na przyspieszenie tempa prowadzonych jesiennych prac polowych i poprawiła warunki zbioru roślin okopowych, pastewnych, a także warzyw i owoców. Zboża ozime w zdecydowanej większości (ok. 85 - 90%) zostały zasiane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

Wyniki czerwcowego spisu rolnego wykazały, że w województwie **ogólna powierzchnia gruntów** wyniosła 536,3 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,5 tys. ha (o 0,1%).


W ogólnej powierzchni gruntów (wg siedziby użytkownika) **użytki rolne** stanowią 69,2%, **lasy** 23,2% i **pozostałe grunty** 7,6% (w 1996 roku odpowiednio: 68,9%, 22,8% i 8,3%); w użytkach rolnych **grunty orne** stanowią 71,1%, **sady** 1,1%, **łąki** 21,4% oraz **pastwiska** 6,3% (w 1996 roku odpowiednio: 73,3%, 1,1%, 21,1% i 4,5%).

W ogólnej powierzchni zasiewów powierzchnia zasiewów zbóż wynosi 77,4%, tj. o 0,1% więcej w porównaniu z analogicznymi wielkościami roku ubiegłego. W strukturze zasiewów zmniejszył się udział ziemniaków z 15,5% w 1996 roku do 15,2%, strączkowych jadalnych z 0,2% do 0,1%, natomiast wzrósł udział upraw pastewnych z 3,1% do 3,3%.

Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych i ogrodnich w 1997 r. przedstawiają się następująco:

- **zbóż ogółem** zebrano 496,5 tys. t, tj. o 14,6 tys. t (o 3,0%) więcej niż w 1996 r., w tym zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 495,5 tys. t, tj. o 14,7 tys. t (o 3,1%) więcej niż w 1996 r.;
- **rzepaku i rzepiku** zebrano 2,3 tys. t, tj. o 0,9 tys. t (o 64,3%) więcej w porównaniu do roku poprzedniego;
- produkcja **ziemniaków** wyniosła 580,7 tys. t i była o 278,2 tys. t (o 32,1%) niższa od produkcji 1996 r.;
- zbiory **buraków cukrowych** wyniosły 33,5 tys. t i były wyższe od uzyskanych w poprzednim roku o 13,2 tys. t (o 65,0%);
- **warzyw ogółem** zebrano 61,6 tys. t, tj. o 1,1% więcej od produkcji 1996 r.;
- **owoców z drzew** zebrano 24,0 tys. t, tj. o 4,1 tys. t (o 20,6%) więcej niż w roku ubiegłym;
- **owoców jagodowych** zebrano 6,3 tys. t, tj. o 0,8 tys. t (o 14,5%) więcej niż w roku poprzednim;
- zbiory z **łąk trwałych** (bez względu na sposób użytkowania po przeliczeniu na siano) wyniosły 429,3 tys. t i były o 33,0 tys. t (o 7,1%) mniejsze od uzyskanych w roku ubiegłym.

WSKAŹNIK BONITACJI GRUNTÓW



Wskaźnik bonitacji gruntów dla województwa - 0,92

2. ZBOŻA

Uzyskana w 1997 r. produkcja ziarna zbóż wyniosła 496,5 tys. t i była o 14,6 tys. t (o 3,0%) większa od produkcji ubiegłorocznej i o 47,9 tys. t (o 10,7%) większa od średnich zbiorów zbóż uzyskanych w latach 1991 - 1995.


Na wzrost produkcji ziarna zbóż wpłynęło przede wszystkim znacznie wyższe od ubiegłorocznego (o 2,8%) plonowanie oraz większy niż w roku ubiegłym udział lepiej plonujących zbóż (pszenicy, jęczmienia, pszenżyta) w ogólnej powierzchni zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi.

TABL. 2 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych		1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100	
Ogółem					
Powierzchnia w tys. ha	186,4	190,4	190,6	102,3	100,1
Plony z 1 ha w dt	24,1	25,3	26,0	107,9	102,8
Zbiory w tys. ton	448,6	481,9	496,5	110,7	103,0
w tym zboża podstawowe z mieszankami					
Powierzchnia w tys. ha	185,1	189,4	189,8	102,5	100,2
Plony z 1 ha w dt	24,2	25,4	26,1	107,9	102,8
Zbiory w tys. ton	447,1	480,8	495,5	110,8	103,1

a) Przeciętne roczne.

ZBIORY ZBÓŻ ROLNICTWO OGÓŁEM





Powierzchnia uprawy zbóż intensywnych była większa od ubiegłorocznej o ponad 3,3 tys. ha (o 5,9%); w tym pszenicy o ponad 1,2 tys. ha (o 4,4%); jęczmienia o 1,0 tys. ha (o 9,1%) oraz pszenżyta o ponad 1,1 tys. ha (o 6,2%), a zbóż ekstensywnych mniejsza o około 3,0 tys. ha (o 2,2%), w tym: żyta o ponad 1,6 tys. ha (o 2,7%), owsa o około 0,6 tys. ha (o 1,7%) oraz mieszanek zbożowych o ok. 0,7 tys. ha (o 2,0%).

O wielkości zbiorów zadecydował również wzrost zużycia plonotwórczych środków produkcji, tj. nawozów mineralnych, kwalifikowanego materiału siewnego oraz środków ochrony roślin.

UDZIAŁ POWIERZCHNI UPRAWY POSZCZEGÓLNYCH ZBÓŻ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZBÓŻ

ROLNICTWO OGÓŁEM



Pod zbiory 1997 roku zużyto 89,1 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, tj. o 9,3 kg (o 4,3%) więcej niż w poprzednim roku. Wzrost zużycia zanotowano w trzech grupach nawozów, tj.:


- fosforowych (P_2O_5) o 3,0 kg (o 17,2%)
- potasowych (K_2O) o 4,0 kg (o 17,2%)
- wapniowych (CaO) o 4,5 kg (o 10,3%).

Zmniejszyło się zużycie nawozów azotowych (N) o 3,3 kg (o 7,4%).

UDZIAŁ POWIERZCHNI ZBÓŻ PODSTAWOWYCH Z MIESZANKAMI ZBOŻOWYMI W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZASIEWÓW - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE


Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

Ogólna powierzchnia zasiewów = 100



Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin


Województwo - 77,1%



UDZIAŁ POWIERZCHNI ZBÓŻ INTENSYWNYCH (pszenicy, jęczmienia, pszenżyta) W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZBÓŻ PODSTAWOWYCH Z MIESZANKAMI ZBOŻOWYMI - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE


Zboża intensywne

Powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami = 100



Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 30,2%



Tabl. 3 Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych na 1 ha użytków rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem rolnictwo		Sektor publiczny		Sektor prywatny					
					razem		w tym			
	1996/97	1995/96 =100	1996/97	1995/96 =100			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	1996/97	1995/96 =100
Ogółem (NPK)	89,1	104,3	71,5	123,5	89,6	103,5	87,7	104,0	94,4	98,1
azotowe (N)	41,4	92,6	26,9	99,6	41,8	92,1	41,1	91,9	43,6	107,4
fosforowe (P ₂ O ₅)	20,4	117,2	19,5	146,6	20,4	115,9	19,8	117,2	26,7	99,6
potasowe (K ₂ O)	27,3	117,2	25,1	142,6	27,4	116,1	26,8	118,1	24,1	83,7
wapniowe (CaO)	48,1	110,3	70,8	418,9	47,4	106,5	43,6	102,3	63,9	85,2

Stosunek N:P:K w dawce nawozowej w roku gospodarczym 1996/1997 kształtował się według proporcji **1,0:0,5:0,7**. Oznacza to, że w ogólnym zużyciu nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik azot (N) stanowił 46,5%, fosfor (P₂O₅) - 22,9% i potas (K₂O) 30,6%. Proporcje między składnikami nawożenia w latach gospodarczych 1994/95 - 1995/96 były zbliżone i wyniosły 1,0:0,4:0,5: azot (N) stanowił 52%, fosfor (P₂O₅) 21%, potas (K₂O) 27%. Relatywny wzrost w poprzednich latach w przeciętnej dawce nawozowej azotu, kosztem zmniejszającego się udziału fosforu i potasu, wynikał z faktu, że przy niskim poziomie nawożenia, rolnicy zwiększają zużycie nawozów azotowych, które mają bezpośredni wpływ na poprawę wegetacji roślin, działając szybko ale krótkotrwale, a następnie nawozów o długotrwałym działaniu, tj. fosforowych i potasowych. Zmniejszenie udziału azotu w roku 1996/97 może być zapowiedzią zmian w strukturze nawożenia, jednak utrzymujący się nadal wysoki udział nawozów azotowych sprzyja dalszemu wyczerpywaniu fosforu i potasu z gleby. Stosowanie nawozów naturalnych opóźnia ten proces, ale jednocześnie uzupełnia braki nawożenia mineralnego.

Przy średnim krajowym poziomie zużycia nawozów sztucznych w roku gospodarczym 1996/97 wynoszącym 88,3 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, województwo zużyło 89,1 kg NPK zajmując 24 lokatę w kraju.

Wapnowanie stanowi istotny element nawożenia, determinujący właściwe wykorzystanie nawozów mineralnych oraz jest warunkiem podniesienia produktywności gleb. Wapnowanie

w warunkach rolnictwa województwa jest szczególnie istotne z uwagi na duży odsetek (ok. 50%) gleb kwaśnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zużycie nawozów wapniowych pod zbiory 1997 roku wyniosło 48,1 kg CaO, tj. o 4,5 kg (o 10,3%) więcej niż przed rokiem; w sektorze prywatnym wyniosło 47,4 kg CaO (w roku 1995/96 - 44,5 kg), a w sektorze publicznym 70,8 kg CaO (w roku 1995/96 - 16,9 kg). W spółdzielniach produkcji rolnej odnotowano spadek zużycia wapna o 11,1 kg na 1 ha użytków rolnych, tj. o 14,8%. W pozostałych grupach gospodarstw wzrost ten wyniósł: w gospodarstwach państwowych 318,9%, w gospodarstwach indywidualnych 2,3%.

Przy średnim krajowym zużyciu nawozów wapniowych w roku gospodarczym 1996/1997 wynoszącym 139,0 kg CaO na 1 ha użytków rolnych, województwo zużyło 48,1 kg CaO zajmując 45 lokatę w kraju.

Analizując wzajemny stosunek zużycia CaO i NPK należy zwrócić uwagę, że w roku 1996/97 poziom zużycia nawozów sztucznych (NPK) przewyższał poziom zużycia wapna (CaO). W roku gospodarczym 1994/95 był on 1,7 raza wyższy, w roku 1995/96 dwukrotnie, w roku gospodarczym 1996/97 1,9 raza wyższy.

Wzrost plonów zbóż wystąpił we wszystkich formach własności gospodarstw; i tak w sektorze publicznym wyniósł on 4,2 dt/ha (18,9%), w sektorze prywatnym 0,6 dt/ha (2,4%).

Tabl. 4 Plony zbóż według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1995 = 100
OGÓŁEM	24,1	25,3	26,0	107,9	102,8
Sektor publiczny	26,6	22,2	26,4	103,3	118,9
własność państwowa	26,6	22,2	26,4	103,3	118,9
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	16,9	21,0	.	124,3
Sektor prywatny	23,9	25,4	26,0	108,8	102,4
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	22,6	21,4	23,5	104,0	109,8
gospodarstwa indywidualne	23,9	25,4	26,0	108,8	102,4

a) Przeciętne roczne.


Tabl. 5 Plony poszczególnych zbóż





WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1995 = 100
OGÓŁEM	24,1	25,3	26,0	107,9	102,8
Pszenica: ozima	28,6	26,9	28,5	99,7	105,9
jara	24,2	26,0	26,9	111,2	103,5
Żyto	23,1	23,5	24,5	106,1	104,3
Jęczmień: ozimy	25,0	25,5	25,0	100,0	98,0
jary	24,5	26,6	26,6	108,6	100,0
Owies	22,5	25,4	26,2	116,4	103,1
Pszenżyto: ozime	26,6	25,8	26,0	97,7	100,8
jare	23,6	25,5	25,2	106,8	98,8
Mieszanki zbożowe	24,4	27,2	27,4	112,3	100,7
Gryka, proso i inne zbożowe	9,7	10,8	10,8	111,3	100,0
Kukurydza na ziarno	31,1	30,5	40,0	128,6	131,1

a) Przeciętne roczne.


**PLONY ZBÓŻ
ROLNICTWO OGÓŁEM**

ZBOŻA OGÓŁEM



PSZENICA**ŻYTO****JĘCZMIEN****OWIES**

— kraj — województwo




Najwyższe plony zbóż uzyskały gminy: Konstantynów, Jabłoń i Milanów (ponad 30,0 dt/ha), najniższe zaś gminy: Siemień, Tucza i Sarnaki (poniżej 22,0 dt/ha). Największy wzrost plonów w porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił w gminach: Konstantynów, Olszanka i Rokitno (powyżej 20,0% tj. 4,0 dt/ha); największy spadek plonów odnotowano w gminach: Tucza, Sarnaki i Międzyrzec Podlaski (powyżej 8,0%, tj. 2,0 dt/ha).

Średni dla gospodarstw indywidualnych plon **pszenicy ozimej** wyniósł 27,9 dt/ha, tj. o 0,9 dt/ha (o 3,3%) więcej niż w 1996 roku. Najwyższe plony pszenicy ozimej, przekraczające 31,0 dt/ha uzyskały gminy: Konstantynów, Drelów, Wisznice, Czemierniki, Hanna i Rokitno, natomiast najniższe plony - poniżej 23,0 dt/ha zanotowano w Siemieniu, Parczewie, Białej Podlaskiej, Leśnej Podlaskiej i Ulanie Majoracie.

Średni plon **pszenicy jarej** wyniósł 26,5 dt/ha i w porównaniu do 1996 r. był wyższy o 0,4 dt/ha (o 1,5%). W 9 gminach plony pszenicy jarej były równe lub wyższe od 30,0 dt/ha, a najwyższe, przekraczające 34,0 dt/ha zanotowano w Konstantynowie i Rokitnie. Najniższe plony pszenicy jarej, nie osiągające 25,0 dt/ha odnotowano w 9 gminach; w tym w gminie Sarnaki, Siemień i Tucza były niższe od 22,0 dt/ha.

PLONY ZBÓŻ
(intensywne – pozostałe)
ROLNICTWO OGÓŁEM




Średni plon **żyta** wyniósł 24,5 dt/ha, tj. o 0,8 dt/ha (o 3,4%) więcej niż w 1996 roku. Plony żyta 28,0 dt/ha i więcej uzyskano w 6 gminach, a najwyższe w Olszance i Starej Kornicy (30 dt/ha), natomiast plony poniżej 20 dt/ha odnotowano w 2 gminach: Siemień (15,0 dt/ha) i Tuczna (17,0 dt/ha).

Średni plon **jęczmienia ozimego** wyniósł 25,3 dt/ha i był o 0,2 dt/ha (o 0,8%) niższy od plonu ubiegłorocznego. W 10 gminach jęczmienia ozimego nie uprawiano. W 8 gminach plony jęczmienia ozimego były wyższe od 27,0 dt/ha, a najwyższe plony (31,0 dt/ha) uzyskała Hanna. W 5 gminach plony jęczmienia ozimego nie osiągnęły 21,0 dt/ha, a najniższe plony (poniżej 20,0 dt/ha) zarejestrowano w gminach: Siemień i Parczew.


Średni dla gospodarstw indywidualnych plon **jęczmienia jarego** wyniósł 26,9 dt/ha i był taki jak w roku ubiegłym. W 8 gminach plony były równe lub wyższe od 30 dt/ha, a tylko w 2 gminach przekroczyły 33,0 dt/ha (Czemierniki i Milanów). Najniższe plony jęczmienia jarego, nie osiągające 20 dt/ha odnotowano w gminie Sarnaki i Siemień.

Średni plon **owsa** wyszacowano na 26,1 dt/ha, tj. o 0,7 dt/ha (o 2,8%) więcej niż w 1996 r. Najwyższe plony owsa, przekraczające 31,0 dt/ha uzyskano w gminach: Konstantynów, Zalesie i Rokitno, natomiast najniższe, nie osiągające 21,0 dt/ha w Olszance i Siemieniu.

PLONY ZBÓŻ OGÓŁEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE



Plony zbóż ogółem w dt/ha




Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 26,0 dt/ha


PLONY ZBÓŻ OGÓŁEM 1996 = 100 GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Plony zbóż ogółem 1996 = 100



Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 103,8%



Plony **pszenżyta ozimego** wyniosły 26,1 dt/ha, tj. o 0,1 dt/ha (o 0,4%) więcej niż w 1996 r. Najwyższe plony pszenżyta ozimego, przekraczające 31,0 dt/ha uzyskały tylko 2 gminy: Konstantynów i Milanów; natomiast najniższe plony - poniżej 20 dt/ha - zanotowano w Ulanie Majoracie i Siemieniu.

Średni plon **pszenżyta jarego** wyniósł 25,0 dt/ha i był o 0,1 dt/ha (o 0,4%) wyższy od plonu uzyskanego w 1996 roku. Tylko w 12 gminach uprawiano ten gatunek zboża. Najwyższe plony - powyżej 27,0 dt/ha - uzyskały gminy: Jabłoń, Kąkolewnica Wschodnia i Sławatycze, najniższe plony - poniżej 21,0 dt/ha - odnotowano w Siemieniu.

Plony **mieszanek zbożowych** wyszacowano na 27,5 dt/ha, tj. o 0,2 dt/ha (o 0,7%) więcej niż w 1996 r. Najwyższe plony mieszanek, przekraczające 31,0 dt/ha uzyskały gminy: Czemierniki, Rokitno, Zalesie, Jabłoń, Milanów; natomiast najniższe plony - poniżej 25,0 dt/ha - zanotowano w Janowie Podlaskim, Kodniu, Dębowej Kłodzie, Parczewie, Białej Podlaskiej i Sarnakach.

Przedstawione powyżej plony zbóż zostały opracowane na podstawie wyników badań reprezentacyjnych plonów i zbiorów, ocen i ekspertyz gminnych rzeczoznawców rolnych, a także sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych, stanowiąc wypadkową różnych metod szacowania.

Największy wzrost plonów w porównaniu do 1996 roku wystąpił w gospodarstwach skarbowych - o 4,1 dt/ha (o 24,3%), natomiast w spółdzielniach produkcji rolniczej plony zbóż były wyższe niż w poprzednim roku o 2,1 dt/ha (o 9,8%), jednak obie te grupy producentów z uwagi na niewielki ich udział w ogólnej powierzchni zasiewów zbóż (ok. 3,6%) nie miały większego wpływu na ogólną produkcję ziarna. O jej wysokości zdecydowały gospodarstwa indywidualne, których udział w ogólnej powierzchni zbóż był największy i wynosił 93,8%, a które uzyskały plony 26,0 dt/ha.

W 1997 roku wystąpiła różnica między plonami uzyskanymi w gospodarstwach państwowych a plonami w gospodarstwach indywidualnych na niekorzyść tych ostatnich. Wyniosła ona 0,4 dt/ha, podczas gdy w 1996 roku wyniosła 3,2 dt/ha ale na korzyść gospodarstw indywidualnych. Zróżnicowanie plonów zbóż u poszczególnych grup producentów jest wynikiem różnic w udziale powierzchni zasiewów zbóż intensywnych w ogólnym ich areale ale i różnego poziomu zużycia pło- notwórczych środków produkcji.

Ogólne zbiory zbóż wyniosły 496,5 tys. t i były o 14,6 tys. t (o 3,0%) wyższe od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. Wzrost produkcji zbóż w porównaniu do 1996 roku wystąpił u wszystkich grup producentów i wynikał on w znacznej mierze ze wzrostu plonów. Zbiory zbóż intensywnych wyniosły 160,9 tys. t i były wyższe od ubiegłorocznych o 12,7 tys. t (o 8,6%), natomiast zbiory zbóż ekstensywnych na skutek znacznie wyższych plonów (przy mniejszej ok. 4,0% powierzchni uprawy) wzrosły o 3,2 tys. t (o 1,4%) i wyniosły 239,0 tys. t. W ogólnej produkcji

zbóż udział zbóż intensywnych wyniósł 32,4% i wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku o 1,6 pkt. procentowego, a ekstensywnych 48,1% i zmniejszył się o 0,8 pkt. procentowego.

Tabl. 6 Zbiory zbóż według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	448,6	481,9	496,5	110,7	103,0
Sektor publiczny	16,8	5,9	7,1	42,3	120,3
własność państwowa w tym:	16,8	5,9	7,1	42,3	120,3
gospodarstwa skarbowe	.	2,0	2,6	.	130,0
Sektor prywatny	431,8	476,0	489,4	113,3	102,8
w tym:					
spółdzielnie produkcji rol- niczej	11,8	8,5	8,6	72,9	101,2
gospodarstwa indywidualne	412,3	453,7	465,1	112,8	102,5

a) Przeciętne roczne.

Najwyższe zbiory pszenicy uzyskano w gminach Wohyń, Sosnówka (4,5 tys. t) i Podedwórze (4,3 tys. ton), natomiast najniższe - poniżej 0,8 tys. t w Olszance, Siemieniu i Kodniu.

Najwyższe zbiory żyta uzyskano w gminach: Międzyrzec Podlaski (9,7 tys. t), Biała Podlaska (9,0 tys.t) i Stara Kornica (7,9 tys. t), a natomiast najniższe - poniżej 1,0 tys. t w Jabłoni i Podedwórze.

Jęczmienia najwięcej zebrano w gminach: Podedwórze (2,6 tys. t), Wisznice (2,5 tys. t) i Milanów (1,6 tys. t), natomiast najniższą produkcję jęczmienia - poniżej 0,2 tys. t - odnotowano w Olszanka i Huszlewie.

Najwyższe zbiory owsa uzyskano w gminach: Międzyrzec Podlaski (6,7 tys. t) i Biała Podlaska (6,1 tys. t), a najniższe poniżej 1,0 tys. t w Sławatyczach, Wisznicach, Siemieniu, Rossoszu, Jabłoni, Terespolu i Podedwórze.

Tabl. 7 Zbiory poszczególnych zbóż

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	448,6	481,9	496,5	110,7	103,0
Pszenica: ozima	40,3	47,1	51,3	127,3	108,9
jara	43,3	25,8	28,6	66,1	110,9
Żyto	131,6	146,2	147,9	112,4	101,2
Jęczmień: ozimy	1,8	2,4	2,3	127,8	95,8
jary	27,0	26,7	29,4	108,9	110,1
Owies	76,3	89,7	91,1	119,4	101,6
Pszenżyto: ozime	40,8	41,0	44,3	108,6	108,0
jare	2,1	5,2	5,0	238,1	96,2
Mieszanki zbożowe	83,9	96,7	95,6	113,9	98,9
Gryka, proso i inne zbożowe	1,1	1,0	0,9	81,8	90,0
Kukurydza na ziarno	0,4	0,1	0,1	25,0	100,0


a) Przeciętne roczne.

Najwyższe zbiory pszenżyta zanotowano w gminach: Wisznice (7,2 tys. t), Radzyń Podlaski (2,5 tys. t), Milanów i Międzyrzec Podlaski (1,7 tys. t), natomiast najniższe - poniżej 0,5 tys. t w Kodniu, Siemieniu, Ulanie Majoracie, Sosnówce i Terespolu.

Mieszanek zbożowych najwięcej zebrano w gminach: Jabłoń (5,5 tys. t), Milanów (5,4 tys. t), Wołyn (4,7 tys. t) i Łomazy (4,6 tys. t), natomiast najmniej - poniżej 1,0 tys. t - w Zalesiu, Janowie Podlaskim i Rokitnie.

Zbiory zbóż przekraczające 15 tys. ton uzyskano w 8 gminach, a najwyższe w gminie Międzyrzec Podlaski (23,2 tys. t), Biała Podlaska (19,8 tys. t), Wołyn i Stara Kornica (18,7 tys. t), natomiast najniższą produkcję ziarna zbóż zanotowano w gminach: Rossosz (6,2 tys. t), Sławatycze (6,4 tys. t), Kodeń (6,5 tys. t) i Siemień (7,2 tys. t).

UDZIAŁ ZBIORÓW POSZCZEGÓLNYCH ZBÓŻ W ZBIORACH ZBÓŻ OGÓŁEM



Wzrost produkcji zbóż w stosunku do ubiegłorocznej odnotowano w 25 gminach województwa. Najwyższy wzrost uzyskały gminy: Konstantynów (o 39,0%), Olszanka (o 22,3%), Radzyń Podlaski (o 22,2%), Rokitno (o 22,1%) i Leśna Podlaska (o 15,6%). Niższą w stosunku do ubiegłorocznej produkcję uzyskały gminy: Hanna (o 24,5%), Tuczna o (14,0%), Międzyrzec Podlaski (o 8,1%), Rossosz (o 7,5%), Parczew (o 6,5%), Drelów (o 5,2%). Milanów (o 4,0%), Komarówka Podlaska (o 2,8%), Łosice (o 2,7%), Sarnaki (o 1,9%) i Siemień (o 1,2%).

Tabl. 8 Zbiory zbóż według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. ton.	Liczba gmin	Gminy
23,2 - 19,0	2	Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska,
18,9 - 15,0	6	Wołyń, Stara Kornica, Wisznice, Łomazy, Łosice, Milanów
14,9 - 11,0	15	Radzyń Podlaski, Sosnówka, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Piszczac, Jabłoń, Tuczna, Huszlew, Ulan Majorat, Parczew, Rokitno, Podedwórze, Platerów, Sarnaki,
10,9 - 7,0	10	Olszanka, Dębowa Kłoda, Hanna, Zalesie, Czemierniki, Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Terespol, Siemień,
6,9 - 6,2	3	Kodeń, Sławatycze, Rossosz,

3. ZIEMNIAKI

Warunki pogodowe do pierwszych dni lipca sprzyjały wegetacji ziemniaków, toteż odmiany wczesne i średniowczesne, których powierzchnię szacuje się na około 15 - 20% ogólnej powierzchni ziemniaków, plonowały dość dobrze. W lipcu i na początku sierpnia częste deszcze przy dosyć wysokich temperaturach spowodowały silne porażenie plantacji zarazą ziemniaka, co ograniczyło możliwości plonowania roślin. Również podtopienia pól spowodowały spadek średnich plonów ziemniaków.

Wyniki pomiarów biometrycznych przeprowadzonych w końcu sierpnia na plantacjach ziemniaków wykazały, że obsada roślin na 1 ha wyniosła około 44 tys. szt. (w 1995 roku - ok. 56 tys. szt.; w 1996 roku ok. 50 tys. szt.). Przeciętnie pod jednym krzakiem znajdowało się ok. 9 szt. bulw (w 1995 i 1996 roku około 10 szt.) o średniej wadze 56 gramów (w 1995 roku 48 gramów, w 1995 roku 48 gramów, w 1996 roku 85 gramów).

Silne porażenie większości plantacji ziemniaków spowodowało przedwczesne zasychanie łęgów ziemniaczanych i skrócenie wegetacji odmian późniejszych. W końcu sierpnia w wielu rejonach województwa rozpoczęto wykopki. Na plantacjach obserwowano gnicie porażonych bulw, w związku z czym należy liczyć się z dużymi stratami w czasie przechowywania.

Zbiory ziemniaków w 1997 roku wyniosły 580,7 tys. t i w porównaniu do 1996 roku były niższe o 278,2 tys. t (o 32,1%) wskutek obniżenia plonów o ponad 30% i powierzchni uprawy o ponad 2,0%, natomiast w porównaniu do średniej z lat 1991 - 1995 zbiory były niższe o 291,9 tys. t (o 33,5%), co było efektem zmniejszenia powierzchni uprawy ziemniaków o 26,4% i plonów o 9,3%.

Tabl. 9 Powierzchnia uprawy, plony i zbiory ziemniaków

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Powierzchnia w tys. ha	50,7	38,3	37,3	73,6	97,4
Plony z 1 ha w dt	172	224	156	90,7	69,6
Zbiory w tys. ton	872,6	858,9	580,7	66,5	67,6

a) Przeciętne roczne.

Od 1992 roku powierzchnia uprawy ziemniaków w województwie zmniejsza się i tak w stosunku do 1996 roku zmniejszyła się o 1,0 tys. ha (o 2,6%), 1995 roku o 3,4 tys. ha (o 9,1%) oraz do średniej z lat 1991 - 1995 o 13,4 tys. ha (o 26,4%).

Największą powierzchnię uprawy ziemniaków zanotowano w gminach: Międzyrzec Podlaski (2,5 tys. ha), Piszczac i Stara Kornica (1,8 tys. ha), Łomazy (1,7 tys. ha) i Biała Podlaska (1,6 tys. ha); najmniejszą zaś w gminach: Sosnówka (0,2 tys. ha), Podedwórze i Sławatycze (0,3 tys. ha). Wzrost powierzchni uprawy wystąpił w 16 gminach, przy czym największy w Piszczacu (o 73,6%), Siemieniu (o 57,6%), Wisznicach (o 35,8%) i Dębowej Kłodzie (o 31,2%), spadek zaś w 18 gminach, a największy w Sosnowce (o 56,8%), Milanowie (o 29,2%), Wohyniu (o 25,4%) i Jabłoni (o 22,1%).


Plony ziemniaków wyniosły 156 dt/ha i były niższe od uzyskanych w 1996 roku o 68 dt/ha, tj. o 30,4% i od średniej z lat 1991 - 1995 o 16 dt/ha, tj. o 9,3%.

Spadek plonów w stosunku do roku ubiegłego wystąpił we wszystkich grupach gospodarstw; i tak w sektorze publicznym spadek wyniósł 60 dt/ha (o 30,0%) oraz w spółdzielniach produkcji rolniczej o 77 dt/ha (o 44,3%) i gospodarstwach indywidualnych o 68 dt/ha (o 30,4%).

ZBIORY ZIEMNIAKÓW

ROLNICTWO OGÓŁEM

tys. ton




Tabl. 10 Plony ziemniaków według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	172	224	156	90,7	69,6
Sektor publiczny	160	200	145	90,6	72,5
własność państwowa	160	200	145	90,6	72,5
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	-	-	-	-	-
Sektor prywatny	172	224	156	90,7	69,6
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	162	174	97	59,9	55,7
gospodarstwa indywidualne	172	224	156	90,7	69,6

a) Przeciętne roczne.

PLONY ZIEMNIAKÓW

ROLNICTWO OGÓŁEM



Najwyższe plony ziemniaków uzyskały gminy: Terespol, Łomazy, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat, Podedwórze i Jabłoń (powyżej 170 dt/ha), najniższe zaś gminy: Sławatycze, Konstantynów, Siemień, Wohyń, Zalesie i Wisznice (poniżej 140 dt/ha).


Wzrost plonów ziemniaków wystąpił tylko w gminie Terespol i wyniósł on 5 dt/ha, tj. 2,6%. W pozostałych gminach województwa wystąpił spadek, a największy w gminach: Sławatycze (o 1,0%), Konstantynów (o 52,2%) i Hanna (o 50,0%).

Zbiory ziemniaków w sektorze publicznym były niższe o 14,3% porównaniu z rokiem ubiegłym i o 92,0% w porównaniu do średnich z lat 1991 - 1995.

W sektorze prywatnym zbiory były niższe o 32,4% w stosunku do roku ubiegłego i o 32,9% od średnich zbiorów z lat 1991 - 1995. Znaczne obniżenie produkcji ziemniaków wystąpiło w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych - odpowiednio o 75,0% i 90,9%.

O wysokości produkcji ziemniaków zdecydowały gospodarstwa indywidualne, których udział w ogólnej produkcji wynosił 99,7%.

PLONY ZIEMNIAKÓW GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE



Plony ziemniaków w dt/ha

	80 - 130 (5)
	131 - 140 (5)
	141 - 150 (8)
	151 - 160 (9)
	161 - 195 (9)

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 156 dt/ha


PLONY ZIEMNIAKÓW 1996 = 100 GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Plony ziemniaków 1996 = 100

	39,0 - 60,0 (10)
	60,1 - 70,0 (8)
	70,1 - 80,0 (11)
	80,1 - 90,0 (5)
	90,1 - 102,6 (6)

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 69,6%



Tabl. 11 Zbiory ziemniaków według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	872,6	858,9	580,7	66,5	67,6
Sektor publiczny	7,5	0,7	0,6	8,0	85,7
własność państwowa w tym:	7,5	0,7	0,6	8,0	85,7
gospodarstwa skarbowe	.	-	-	.	-
Sektor prywatny	865,1	858,2	580,1	67,1	67,6
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	2,2	0,8	0,2	9,1	25,0
gospodarstwa indywidualne	860,9	853,7	578,5	67,2	67,8

a) Przeciętne roczne.

Tabl. 12 Zbiory ziemniaków według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. ton.	Liczba gmin	Gminy
41,9 - 30,0	2	Międzyrzec Podlaski, Łomazy
29,9 - 20,0	7	Stara Kornica, Piszczac, Ulan Majorat, Biała Podlaska, Kąkolewnica Wschodnia, Łosice, Radzyń Podlaski
19,9 - 10,0	17	Platerów, Olszanka, Sarnaki, Drelów, Rokitno, Leśna Podlaska, Terespol, Komarówka Podlaska, Huszlew, Wohyń, Hanna, Tuczna, Janów Podlaski, Zalesie, Wisznice, Siemień, Czemierniki
9,9 - 2,7	10	Kodeń, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Parczew, Konstantynów, Milanów, Rossosz, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze

Najwyższą produkcję ziemniaków - powyżej 26 tys. ton uzyskały gminy: Międzyrzec Podlaski (41,9 tys. t), Łomazy (32,3 tys. t), Stara Kornica (29,5 tys. t), Piszczac (28,6 tys. t) i Ulan Majorat (27,0 tys. t); natomiast najniższe zbiory ziemniaków - poniżej 8 tys. ton odnotowano w gminach: Sławatycze (2,7 tys. t), Sosnówka (3,5 tys. t), Podedwórze (5,5 tys. t), Rossosz (7,7 tys. t) i Milanów (7,8 tys. t).

Wzrost produkcji ziemniaków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano tylko w 4 gminach: Piszczac (o 38,9%), Wisznice (o 30,9%), Terespol (o 2,8%) i Sarnaki (o 0,3%). W pozostałych gminach wystąpił spadek produkcji ziemniaków; przy czym największy w: Sosnowce (o 74,1%), Sławatyczach (o 61,1%), Milanowie (o 58,7%), Huszlewie (o 57,6%), Wohyniu (o 55,9%), Konstantynowie (o 53,3%) i Białej Podlaskiej (o 52,5%).

4. BURAKI CUKROWE

Warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacyjnym bieżącego roku okazały się korzystne dla wzrostu i rozwoju buraków cukrowych. Dostatek wilgoci w glebie i okresy ciepłej pogody stwarzały bardzo korzystne i sprzyjające warunki do intensywnego wzrostu masy korzeni buraków. Korzystne były również warunki do gromadzenia się cukru w korzeniach.

Zbiory buraków cukrowych w 1997 roku wyniosły 33,5 tys. t i były wyższe o 13,2 tys. t, tj. o 65,0% od uzyskanych w 1996 roku i o 22,5 tys. t, tj. o 204,5% od średniej z lat 1991 - 1995.

Tabl. 13 Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych


WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Powierzchnia w tys. ha	0,4	0,5	0,5	125,0	100,0
Plony z 1 ha w dt	314	385	613	195,2	159,2
Zbiory w tys. ton	11,0	20,3	33,5	304,5	165,0

a) Przeciętne roczne.

Na tak duży wzrost produkcji buraków cukrowych wpłynęło zarówno wysokie plonowanie plantacji jak i zwiększenie powierzchni ich uprawy. Buraki cukrowe uprawiano w 1997 roku na powierzchni 0,5 tys. ha; tj. takiej samej jak w roku 1996 i większej o 25,0% do średniej z lat 1991 - 1995.

ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Buraki cukrowe uprawiane były na niewielkim areale w sektorze publicznym (0,9%) i w sektorze prywatnym (99,1%) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (1,7%) i gospodarstwa indywidualne (90,1%) i spółki prywatne (7,3%). Największy areal uprawy spośród 11 gmin, w których były uprawiane zanotowano w Platerowie, Komarówce Podlaskiej, Milanowie i Wohyniu.

Plony buraków cukrowych wyniosły 613 dt/ha i były o 228 dt/ha (o 59,2%) wyższe od ubiegłorocznych i o 299 dt/ha (o 95,3%) wyższe od średnich z lat 1991 - 1995.

Uzyskane w 1996 roku plony buraków cukrowych u wszystkich grup producentów były wyższe niż w roku ubiegłym i wyższe od średnich plonów z lat 1991 - 1995. Najwyższe plony uzyskano w sektorze prywatnym - 615 dt/ha, w tym w gospodarstwach indywidualnych 632 dt/ha. Największy wzrost plonów - ponad 70% zanotowały gminy: Radzyń Podlaski, Stara Kornica, Podedwórze i Jabłoń.


Tabl. 14 Plony buraków cukrowych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt.			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	314	385	613	195,3	159,2
Sektor publiczny	-	-	351	-	-
własność państwowa	-	-	351	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	-	-	-	-	-
Sektor prywatny	314	385	615	195,9	159,7
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	368	356	449	122,0	126,1
gospodarstwa indywidualne	313	392	632	201,9	161,2

a) Przeciętne roczne.

PLONY BURAKÓW CUKROWYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Tabl. 15 Zbiory buraków cukrowych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	11,0	20,3	33,5	304,5	165,0
Sektor publiczny	-	-	0,2	-	-
własność państwowa	-	-	0,2	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	-	-	-	-	-
Sektor prywatny	11,0	20,3	33,3	302,7	164,0
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,2	0,3	0	-	-
gospodarstwa indywidualne	10,8	18,8	31,2	288,9	166,0

a) Przeciętne roczne.

5. ROŚLINY OLEISTE

Produkcja roślin oleistych w 1997 r. wyniosła 2,4 tys. t i była o 0,9 tys. t (o 60,0%) większa od ubiegłorocznej i równa średniej z lat 1991 – 1995.

Tabl. 16 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory roślin oleistych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Ogółem					
Powierzchnia w tys. ha	1,6	1,3	1,6	100,0	123,1
Plony z 1 ha w dt	14,5	11,4	15,0	103,4	131,6
Zbiory w tys. ton	2,4	1,5	2,4	100,0	160,0
w tym: rzepak i rzepik					
Powierzchnia w tys. ha	1,5	1,2	1,4	93,3	116,7
Plony z 1 ha w dt	15,2	11,4	16,0	105,3	140,4
Zbiory w tys. ton	2,3	1,4	2,3	100,0	164,3

a) Przeciętne roczne.

Wzrost produkcji oleistych spowodowany był zwiększoną powierzchnią uprawy rzepaku – w porównaniu do roku poprzedniego o 16,7% - oraz lepszym plonowaniem (o 40,4%).

Najwyższe plony roślin oleistych uzyskano w sektorze prywatnym – 16,1 dt/ha (wzrost o 40,0%), który decydował o wielkości produkcji w województwie.

Niekorzystne warunki agrometeorologiczne w okresie zimy i wiosny spowodowały duże straty w uprawach rzepaku i w efekcie konieczność zaorania około 40% plantacji i powtórnego przesiewu rzepakiem jarym.

W rezultacie łączna powierzchnia rzepaku i rzepiku w porównaniu do ubiegłorocznej zwiększyła się o około 0,2 tys. ha, tj. o 16,7%. Plony rzepaku i rzepiku po przeliczeniu do wilgotności normalnej, tj. 13% wyszacowano na 16,0 dt/ha, tj. o 4,6 dt/ha (o 40,4%) więcej od plonów uzyskanych w roku ubiegłym.

Tabl. 17 Plony roślin oleistych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	14,5	11,4	15,0	103,4	131,6
Sektor publiczny	17,5	10,9	11,7	66,9	107,3
własność państwowa w tym:	17,5	10,9	11,7	66,9	107,3
gospodarstwa skarbowe	.	10,0	17,9	.	179,0
Sektor prywatny	11,8	11,5	16,1	136,4	140,0
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	9,2	9,1	12,4	134,8	136,3
gospodarstwa indywidualne	14,0	11,5	13,8	98,6	120,0

a) Przeciętne roczne.


Tabl. 18 Zbiory roślin oleistych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	2,4	1,5	2,4	100,0	160,0
Sektor publiczny	1,4	0,1	0,4	28,6	400,0
własność państwowa	1,4	0,1	0,4	28,6	400,0
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	0,1	0,1	.	100,0
Sektor prywatny	1,0	1,4	2,0	200,0	142,9
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,1	0	0	-	-
gospodarstwa indywidualne	0,4	0,5	0,2	50,0	40,0

a) Przeciętne roczne.

PLONY RZEPAKU

ROLNICTWO OGÓŁEM



Tabl. 19 Plony rzepaku i rzepiku według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	15,2	11,4	16,0	105,3	140,4
Sektor publiczny	17,8	10,0	14,6	82,0	146,0
własność państwowa	17,8	10,0	14,6	82,0	146,0
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	10,0	17,9	.	179,0
Sektor prywatny	12,4	11,5	16,3	131,5	141,7
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	13,2	9,2	13,8	104,5	150,0
gospodarstwa indywidualne	14,3	11,8	14,5	101,4	122,9

a) Przeciętne roczne.

Tabl. 20 Zbiory rzepaku i rzepiku według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	2,3	1,4	2,3	100,0	164,3
Sektor publiczny	1,4	0	0,4	28,6	-
własność państwowa	1,4	0	0,4	28,6	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	0	0,1	.	-
Sektor prywatny	0,9	1,4	1,9	211,1	135,7
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,1	0	0	-	-
gospodarstwa indywidualne	0,4	0,2	0,2	50,0	100,0

a) Przeciętne roczne.

Najwyższe plony rzepaku i rzepiku uzyskały gospodarstwa skarbowe sektora publicznego (17,9 dt/ha – wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 79,0%).


W gospodarstwach sektora prywatnego wzrost plonów wyniósł 41,7%; w tym w gospodarstwach indywidualnych 22,9%.

W przekroju gmin najwyższe plony rzepaku odnotowały gminy: Milanów, Parczew, Piszczac i Radzyń Podlaski. Należy zaznaczyć, że rzepak uprawiany był tylko w 11 gminach województwa.

Znaczny wzrost produkcji rzepaku wystąpił w sektorze prywatnym – w porównaniu do roku ubiegłego o 35,7% oraz do średnich z lat 1991 – 1995 o 111,1%.

W przekroju gminnym najwyższą produkcję uzyskały gminy: Milanów, Podedwórze i Piszczac.

ZBIORY RZEPAKU ROLNICTWO OGÓŁEM



6. STRĄCZKOWE JADALNE

Produkcja strączkowych jadalnych w 1997 roku oceniono na 0,5 tys. t i była o 0,3 tys. t (o 37,5%) niższa od ubiegłorocznych oraz o 0,1 tys. t (o 16,7%) od średniej z lat 1991 – 1995.

Tabl. 21 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory strączkowych jadalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Powierzchnia w tys. ha	0,3	0,4	0,3	100,0	75,0
Plony z 1 ha w dt	19,6	19,7	16,2	82,7	82,2
Zbiory w tys. ton	0,6	0,8	0,5	83,3	62,5

a) Przeciętne roczne .

Spadek produkcji strączkowych jadalnych spowodowany został zmniejszoną powierzchnią uprawy w stosunku do 1996 roku o 0,1 tys. ha (o 25,0%) jak też i niższymi plonami o 3,5 dt/ha (o 17,8%).

Niższe plony strączkowych jadalnych w stosunku do roku ubiegłego, jak też i do średniej z lat 1991 – 1995 zanotowano zarówno w sektorze publicznym odpowiednio o 17,8% i 17,3% jak też i w sektorze prywatnym o 17,1% i 8,3%.

Najwyższe plony – spośród gmin uprawiających strączkowe jadalne (8 gmin) uzyskały Milanów, Czemierniki i Zalesie.

Spadek produkcji strączkowych jadalnych wystąpił zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. O wielkości uzyskanych zbiorów zdecydowały spółki prywatne i gospodarstwa indywidualne. Ich udział w ogólnej produkcji wynosił 60 i 40%.

Największe zbiory uzyskały gminy: Zalesie i Milanów.


Tabl. 22 Plony strączkowych jadalnych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	z 1 ha w dt			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	19,6	19,7	16,2	82,7	82,2
Sektor publiczny	24,0	16,7	2,0	8,3	12,0
własność państwowa	24,0	16,7	2,0	8,3	12,0
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	-	-	.	-
Sektor prywatny	18,0	19,9	16,5	91,7	82,9
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	-	-	-	-	-
gospodarstwa indywidualne	12,8	14,9	19,5	152,3	130,9

Przeciętne roczne.

PLONY STRĄCZKOWYCH JADALNYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Tabl. 23 Zbiory strączkowych jadalnych według grup producentów


WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	0,6	0,8	0,5	83,3	62,5
Sektor publiczny	0,2	0,1	0	-	-
własność państwowa	0,2	0,1	0	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	-	-	-	-
Sektor prywatny	0,4	0,7	0,5	125,0	71,4
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	-	-	-	-	-
gospodarstwa indywidualne	0,1	0,3	0,2	200,0	66,7

a) Przeciętne roczne.

ZBIORY STRĄCZKOWYCH JADALNYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM

tys. ton



7. LEN (SŁOMA NIEODZIARNIONA)

W 1997 roku nastąpił dalszy spadek produkcji lnu w porównaniu do roku poprzedniego, wynikający ze zmniejszenia powierzchni uprawy (o 18,2%) jak też i niższych plonów (o 27,3%). Podobnie jak w latach poprzednich len uprawiany był tylko w gospodarstwach indywidualnych.

Tabl. 24 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory lnu (słoma nieodziarniona)

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Powierzchnia w ha	26	11	9	34,6	81,8
Plony z 1 ha w dt	12,8	11,0	8,0	62,5	72,7
Zbiory w tonach	33,3	12,1	7,2	21,6	59,5

a) Przeciętne roczne .

8. TYTOŃ

W 1997 roku uzyskane plony są niższe od ubiegłorocznych i średnich z lat 1991 – 1995 odpowiednio o 4,0% i 70,6%.

Niższe są również zbiory – odpowiednio o 3,7% i 88,5%.

Tabl. 25 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory tytoniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1995	1996		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1995 = 100
Powierzchnia w ha	41	16	16	39,0	100,0
Plony z 1 ha w dt	16,3	5,0	4,8	29,4	96,0
Zbiory w tonach	66,8	8,0	7,7	11,5	96,3

a) Przeciętne roczne .

9. POZOSTAŁE UPRAWY PRZEMYSŁOWE

W 1997 roku znacznemu zwiększeniu (o 18,0%) uległa powierzchnia uprawy ziół leczniczych, uprawianych tylko w sektorze prywatnym przez gospodarstwa indywidualne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Z ziół leczniczych w uprawie dominuje rumianek, którego powierzchnia uprawy systematycznie wzrasta.

Tabl. 26 Powierzchnia zasiewów i zbiory pozostałych upraw przemysłowych

WYSZCZEGÓLNIENIE A - zbiory w tonach B - powierzchnia zasiewów w ha		1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Chmiel	A	5	7	7	140,0	100,0
	B	4,1	5,3	4,4	107,3	83,0
Zioła lecznicze	A	530	863	1018	192,1	118,0
	B	241,0	387,8	378,0	156,8	97,5
Wiklina	A	49	22	23	46,9	104,5
	B	228,6	73,0	100,5	44,0	137,7

a) Przeciętne roczne.

10. WARZYWA

Według wyników czerwcowego badania areal uprawy warzyw w bieżącym roku wyniósł 3,2 tys. ha. Jest to ponad 34% więcej niż w 1996 roku. W porównaniu do średniej z lat 1991 – 1995 jest to mniej o 0,6 tys. ha (o 15,8%). Nastąpił znaczny wzrost powierzchni uprawy warzyw gruntowych w sektorze publicznym (o 53,8%) w stosunku do 1996 roku. Zwiększenie areal uprawy warzyw gruntowych w stosunku do roku 1996 wystąpiło również w sektorze prywatnym. Wyniosło ono 3,9%. Zmniejszyła się powierzchnia uprawy warzyw (o 17,9%) w spółdzielniach produkcji rolniczej. W ogólnej powierzchni zasiewów warzywa stanowiły 1,3% (w 1996 roku również 1,3%).

Tabl. 27 Powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw gruntowych

WYSZCZEGÓLNIENIE A - powierzchnia w tys. ha B - plony z 1 ha w dt. C - zbiory w tys. ton		1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	A	3,8	3,1	3,2	84,2	134,1
	C	57,8	59,8	60,5	104,7	101,2
Kapusta	A	0,9	0,7	0,7	77,8	100,0
	B	234	343	351	150,0	102,3
	C	19,7	24,4	24,2	122,8	99,2
Kalafior	A	0,2	0,1	0,1	50,0	100,0
	B	125	150	160	128,0	106,7
	C	2,9	1,9	1,6	55,2	84,2
Cebula	A	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
	B	132	147	155	117,4	105,4
	C	5,7	5,7	6,2	108,8	108,8
Marchew jadalna	A	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
	B	169	241	233	137,9	96,7
	C	6,9	8,6	9,6	139,1	111,6
Buraki ćwikłowe	A	0,3	0,2	0,2	66,7	100,0
	B	163	194	201	123,3	103,6
	C	4,8	4,8	4,7	97,9	97,9
Ogórki	A	0,8	0,6	0,6	75,0	100,0
	B	120	129	130	108,3	100,8
	C	9,5	7,6	7,9	83,2	103,9
Pomidory	A	0,3	0,3	0,4	133,3	133,3
	B	115	99	45	39,1	45,5
	C	3,6	2,8	1,8	50,0	64,3
Pozostałe ^{b)}	A	0,5	0,4	0,4	80,0	100,0
	B	94	96	110	117,0	114,6
	C	47	4,1	4,5	95,7	109,8


a) Przeciętne roczne. b) Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, szparagi, koper i inne.

Zbiory warzyw gruntowych w br. wyniosły 60,5 tys. t, tj. o 0,7 tys. t (o 1,2%) więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

UDZIAŁ POWIERZCHNI UPRAWY WARZYW GRUNTOWYCH W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZASIEWÓW GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE


Ogólna powierzchnia zasiewów = 100

Warzywa gruntowe




Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 1,4%




ZBIORY WARZYW GRUNTOWYCH ROLNICTWO OGÓŁEM

tys. ton




ZBIORY WARZYW GRUNTOWYCH GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Zbiory warzyw w tonach



Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 59,1 tys. ton



Tabl. 28 Zbiory warzyw gruntowych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	57,8	59,8	60,5	104,7	101,2
Sektor publiczny	1,2	0,3	0,4	33,3	133,3
własność państwowa	1,2	0,3	0,4	33,3	133,3
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	-	0	.	-
Sektor prywatny	56,6	59,5	60,1	106,2	101,0
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0
gospodarstwa indywidualne	55,8	58,8	59,1	105,9	100,5

a) Przeciętne roczne.

Tabl. 29 Powierzchnia upraw pod osłonami w 1997 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Warzywa				Kwiaty
	razem	pomidory	ogórki	pozostałe	
w tys. m ²					
RAZEM	207,4	120,4	54,5	32,5	24,0
Szklarnie	63,3	43,4	10,9	9,0	9,4
Tunele foliowe ^{a)}	130,3	77,0	35,8	17,5	14,2
Inspekty	13,8	-	7,8	6,0	0,4
1996 = 100					
RAZEM	109,2	130,3	77,6	123,3	300,0
Szklarnie	80,1	101,2	37,3	130,4	130,6
Tunele foliowe ^{a)}	131,6	64,3	104,4	115,1	wielokrotnie
Inspekty	116,0	-	116,4	115,4	-
1995 = 100					
RAZEM	147,4	160,3	99,1	306,6	461,5
Szklarnie	108,2	144,7	43,6	257,1	184,3
Tunele foliowe ^{a)}	176,8	170,7	147,3	407,0	wielokrotnie
Inspekty	162,4	-	136,8	214,3	-

a) Powyżej 1,5 m w szczycie.


Tabl. 30 Zbiory upraw pod osłonami w 1997 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Warzywa ogółem			
	razem	pomidory	ogórki	pozostałe
w tonach				
RAZEM	1103	663	337	103
Szklarnie	358	249	79	30
Tunele foliowe ^{a)}	704	414	234	56
Inspekty	41	-	24	17
1996 = 100				
RAZEM	99,1	121,9	69,8	119,8
Szklarnie	71,7	98,4	35,6	125,0
Tunele foliowe ^{a)}	121,8	142,8	97,9	116,7
Inspekty	113,9	-	114,3	121,4
1995 = 100				
RAZEM	99,9	122,1	70,5	124,1
Szklarnie	75,1	108,7	34,1	187,5
Tunele foliowe ^{a)}	118,7	131,8	103,5	105,7
Inspekty	120,6	-	120,0	121,4

a) Powyżej 1,5 m w szczycie.

Od kilku lat obserwuje się wzrost powierzchni uprawy warzyw pod osłonami. Wzrost ten w porównaniu do 1996 roku wyniósł 9,2%, a do 1995 roku – 47,4%. Zanotowano jednocześnie w porównaniu do tych ostatnich 2 lat niewielki spadek zbiorów – odpowiednio o 0,9% i 0,1%.



UDZIAŁ POWIERZCHNI UPRAWY POSZCZEGÓLNYCH WARZEW W OGÓLNEJ POWIERZCHNI WARZEW ROLNICTWO OGÓŁEM



W ogólnej powierzchni uprawy warzyw gruntowych dominuje uprawa kapusty (21,9%) i ogórków (18,8%). Zdecydowanie najmniej uprawia się kalafiorów (3,1%) i buraków ćwikłowych (6,3%).

W ogólnej produkcji warzyw gruntowych kapusta stanowi 40,0%, marchew jadalna 15,9% i ogórki 13,1%. Najmniejsze były zbiory kalafiorów (2,6%) i pomidorów (2,9% ogólnych zbiorów).

UDZIAŁ ZBIORÓW POSZCZEGÓLNYCH WARZYW W OGÓLNYCH ZBIORACH WARZYW ROLNICTWO OGÓŁEM




Według sprawozdawczości i szacunków rzeczoznawców gminnych US **kapustę** uprawiano w bieżącym roku na powierzchni 0,7 tys. ha, zaś **kalafiory** na 0,1 tys. ha. Korzystne warunki atmosferyczne dla wzrostu warzyw kapustnych - właściwe uwilgotnienie gleby i umiarkowane temperatury przy znacznie wydajniejszych i plenniejszych odmianach pozwoliły na osiągnięcie wysokich plonów 351 dt/ha – dla kapusty i 160 dt/ha dla kalafiorów. Łączna produkcja kapust


(wczesnej i późnej) wyniosła w 1997 roku 24,2 tys. t, tj. o 0,8% mniej niż w roku poprzednim, lecz o 22,8% więcej niż średnio w latach 1991 – 1995, a kalafiorów 1,6 tys. t, tj. o 15,8% mniej niż w 1996 r. i o 44,8% mniej od średniej z lat 1991 – 1995.

PLONY WARZYW GRUNTOWYCH ROLNICTWO OGÓŁEM


KAPUSTA




KALAFIORY







CEBULA



MARCHEW JADALNA



— kraj — województwo

BURAKI ĆWIKŁOWE**OGÓRKI****POMIDORY****POZOSTAŁE**

— kraj — województwo

Zbiory **cebuli** w bieżącym roku wyniosły 6,2 tys. t i były o 8,8% wyższe od ubiegłorocznych i od średniej z lat 1991 – 1995. Na części plantacji obserwowano występowanie w mniejszym lub większym nasileniu szarej pleśni i mączniaka rzekomego. Cebula z tegorocznych zbiorów charakteryzuje się gorszą jakością, co może wpłynąć na zwiększenie strat podczas przechowywania.

Zbiory **marchwi jadalnej i buraków ćwikłowych** wyniosły w roku bieżącym odpowiednio 9,6 tys. t i 4,7 tys. t. Zbiory marchwi jadalnej były wyższe od ubiegłorocznych o 1,0 tys. t (o 11,6%),

zaś buraków ćwikłowych niższe o 0,1 tys. t (o 2,1%). Plony marchwi jadalnej były niewiele niższe od ubiegłorocznych (o 3,3%), zaś znacznie wyższe od średniej z lat 1991 – 1995 (o 37,9%). Plony buraków ćwikłowych w obu przypadkach były wyższe odpowiednio o 3,6% i 23,3%.

Uprawa **ogórków gruntowych** drugi rok z rzędu przebiegała w bardzo niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych. Chłodne lipcowe dni i duża intensywność opadów powodująca nadmierne uwilgotnienie plantacji, spowodowały słabe wiązanie owoców, powolny ich wzrost, a także porażenie roślin kanciastą plamistością i mączniakiem rzekomym. Duże nasilenie występowania chorób na wielu plantacjach było przyczyną przedwczesnego zakończenia plonowania ogórków. Zbiory tego gatunku wyniosły w bieżącym roku 7,9 tys. t i choć były nieco wyższe od ubiegłorocznych, to obniżenie zbiorów w stosunku do średniej z lat 1991 – 1995 wyniosło 16,8%.

W wyniku lipcowych obfitych opadów deszczu i utrzymującego się dużego uwilgotnienia gleby zaraza ziemniaka na pomidorach spowodowała całkowite zniszczenie plantacji. Szacuje się, że zbiory **pomidorów** wyniosły 1,8 tys. t i były niższe od ubiegłorocznych o ok. 35,7%, a o 50,0% niższe od średniej z ostatnich pięciu lat. Niskie tegoroczne zbiory były wynikiem bardzo niskiego plonowania. Oszacowano je na 45 dt/ha, tj. o 54,5% niżej od roku ubiegłego i aż o 60,9% od średniej z lat 1991 – 1995.

Łączna produkcja **warzyw z grupy „pozostałe”** przy powierzchni na poziomie roku ubiegłego i wyższym o 14,6% plonowaniu wyniosła 4,5 tys. t i była wyższa od ubiegłorocznej o 9,8% i niższa od średniej z ostatnich lat o 4,3%. Z tej grupy warzyw gruntowych dobrze plonowały pory, selery, rzodkiewka, sałata, gorzej papryka, fasolka szparagowa i pietruszka.

Tabl. 31 Produkcja warzyw gruntowych według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. ton.	Liczba gmin	Gminy
5,8 – 3,0	3	Biała Podlaska, Janów Podlaski, Terespol,
2,9 – 2,0	5	Wisznice, Komarówka Podlaska, Platerów, Radzyń Podlaski, Rokitno,
1,9 – 1,0	10	Łomazy, Jabłoń, Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica Wschodnia, Wohyń, Łosice, Parczew, Milanów, Zalesie, Drelów
0,9 – 0,5	13	Konstantynów, Stara Kornica, Sarnaki, Rossosz, Piszczac, Dębowa Kłoda, Tuczna, Czemierniki, Leśna Podlaska, Kodeń, Huszlew, Siemień, Hanna
poniżej 0,5	5	Ulan Majorat, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze, Olszanka,

Najwyższą produkcję warzyw gruntowych uzyskały gminy: Biała podlaska (5,8 tys. t), Janów Podlaski (3,6 tys. t), Terespol (3,1 tys. t), Wisznice i Komarówka Podlaska (po 2,4 tys. t); najniższą zaś gminy: Olszanka (0,2 tys. t), Sławatycze (0,3 tys. t), Podedwórze i Sosnówka (po 0,4 tys. t).

Najwyższe zbiory kapusty uzyskały gminy: Biała Podlaska (3,6 tys. t) i Janów Podlaski (1,6 tys. t); kalafiorów – Huszlew (0,2 tys. t), Sarnaki, Kąkolewnica Wschodnia i Biała Podlaska (po 0,1 tys. t); cebuli – Biała Podlaska (0,7 tys. t) i Terespol, Rokitno, Jabłoń, Łomazy (po 0,3 tys. t); marchwi jadalnej – Platerów, Janów Podlaski (po 0,7 tys. t) i Komarówka Podlaska (0,5 tys. t); buraków ćwikłowych gminy: Rokitno (0,4 tys. t) i Jabłoń (o 0,3 tys. t); ogórków – Janów Podlaski (0,6 tys. t), Biała Podlaska i Łomazy (po 0,5 tys. t); pomidorów – Wisznice (0,2 tys. t), Janów Podlaski i Biała Podlaska (0,1 tys. t); warzyw pozostałych gminy: Komarówka Podlaska (0,6 tys. t), Terespol, Biała Podlaska i Janów Podlaski (po 0,3 tys. t).

Najniższe zbiory kapusty uzyskały gminy: Olszanka, Sławatycze, Sosnówka i Dębowa Kłoda (poniżej 0,1 tys. t); kalafiorów - Dębowa Kłoda, Drelów (brak), Hanna i Kodeń (po 0,01 tys. t); cebuli – Olszanka (0,01 tys. t) i Huszlew (0,02 tys. t); marchwi jadalnej – Sławatycze (0,03 tys. t), Podedwórze i Hanna (po 0,05 tys. t); buraków ćwikłowych – Sławatycze (0,01 tys. t), Wisznice (0,02 tys. t), Olszanka, Siemień i Międzyrzec Podlaski (po 0,03 tys. t); ogórków – Sosnówka (0,03 tys. t), Hanna (0,04 tys. t) oraz Podedwórze i Olszanka (po 0,05 tys. t); pomidorów – Ulan Majorat (0,002 tys. t), Stara Kornica (0,005 tys. t) i Piszczac (0,008 tys. t) i warzyw pozostałych gminy: Olszanka (0,01 tys. t), Konstantynów, Stara Kornica, Leśna Podlaska i Drelów (po 0,02 tys. t).

11. OWOCE Z DRZEW

Łączna produkcja owoców z drzew wyniosła w 1997 roku 24,0 tys. t i była wyższa o 20,6% od zbiorów 1996 roku i o 98,3% od średniej z lat 1991 – 1995.


O ogólnym wzroście produkcji owoców z drzew przesądziły znacznie wyższe od uzyskanych w roku poprzednim zbiory jabłek (o 27,8%).

Według wyników czerwcowego badania oraz szacunków gminnych rzeczoznawców łączna powierzchnia sadów z uprawą drzew i krzewów owocowych (bez gruntów nie stanowiących gospodarstw rolniczych) wyniosła 3998 ha w gospodarce całkowitej: w tym 3855 ha w gospodarstwach indywidualnych, co stanowi 1,1% ogólnej powierzchni użytków rolnych.

W łącznej powierzchni uprawy drzew owocowych wynoszącej 2950 ha drzewa jabłoni zajmują 69,1%, grusz – 2,9%, śliw 3,3%, wiśni 22,4%, czereśni 1,0% i drzew pozostałych (moreli, brzośli i orzechów włoskich) – 1,3%.


ZBIORY OWOCÓW Z DRZEW ROLNICTWO OGÓŁEM

tys. ton




UDZIAŁ POWIERZCHNI SADÓW W POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Powierzchnia sadów

Ogólna powierzchnia
użytków rolnych = 100

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin


Województwo - 1,2%



Tegoroczne, bardzo nietypowe warunki agrometeorologiczne na ogół korzystnie wpłynęły na planowanie drzew owocowych; większość drzew wyjątkowo obficie kwitła i zawiązywała owoce. Jednakże w wielu sadach obserwowano większe porażenie drzew przez choroby.

Po trzech latach stosunkowo niskich zbiorów **jablek** produkcja owoców tego gatunku wyniosła 20,2 tys. t. Jest to o 27,8% więcej niż w 1996 roku, a także o 100,0% więcej od średnich zbiorów z lat 1991 – 1995. W 1997 roku jabłonie plonowały nieco gorzej (o 5,4%). Znacznie zwiększyła się natomiast (o 35,1%) liczba drzew owocujących w porównaniu z rokiem ubiegłym.



UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DRZEW OWOCOWYCH W OGÓLNEJ LICZBIE DRZEW OWOCOWYCH ROLNICTWO OGÓŁEM



Bardzo dobrze w bieżącym roku plonowały odmiany Mc Intosh, Idaret, Szampion, Jonagold i Gloster, na wysokim poziomie Cortland i Lobo. Odmiany nowo wprowadzone do produkcji (Wealthy, Red Delicious, Golden Delicious, Melrose, Elstar) plonowały na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

W strukturze odmianowej jabłoni dominuje odmiana: Idaret (ponad 18,0%), Jonatan (ponad 17%) i Mc Intosh (11%). Występujące w drugiej połowie września i pierwszej połowie października duże wahania temperatur między dniem a nocą sprzyjały wybarwianiu się jabłek. Częste obfite opady deszczu występujące w lipcu a zwłaszcza we wrześniu sprzyjały rozwojowi parcha jabłoniowego w sadach jak i parcha przechowalniczego, a także porażeniu owoców przez grzyb powodujący chorobę gorzkiej zgnilizny jabłek.

UDZIAŁ ZBIORÓW POSZCZEGÓLNYCH OWOCÓW Z DRZEW W OGÓLNYCH ZBIORACH OWOCÓW Z DRZEW ROLNICTWO OGÓŁEM



Zbiory **gruszek** w bieżącym roku wyniosły 0,4 tys. t i były na poziomie roku ubiegłego oraz czterokrotnie wyższe od średniej z ostatnich pięciu lat. Plony tego gatunku owoców były niższe

o ok. 8,9% od ubiegłorocznych, a wyższe o 13,3% od średniej lat 1991-1995. Obserwowano znaczne porażenie owoców parchem gruszkowym. Wzrosła w porównaniu z 1996 rokiem liczba drzew owocujących (o 14,2%).

Produkcję **śliwek** wyszacowano na 0,5 tys. t, tj na poziomie roku ubiegłego i o 150% wyższą od średniej z lat 1991 – 1995. Plony **śliwek** osiągnęły poziom 9,9 kg z 1 drzewa owocującego – nie notowany od 1990 roku. Dobre zbiory **śliwek** w bieżącym roku to wynik dobrego plonowania późnych odmian. Owoce tego gatunku charakteryzowały się dobrą jakością.

Tabl. 32 Liczba drzew owocujących, plony i zbiory owoców z drzew

WYSZCZEGÓLNIENIE A - drzewa w tys. sztuk B - plony z 1 drzewa w kg C - zbiory w tys. ton		1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	A	753,4	937,5	1154,1	153,2	123,1
	C	12,1	19,9	24,0	198,3	120,6
Jabłonie	A	477,9	534,1	721,8	151,0	135,1
	B	21,1	29,6	28,0	132,7	94,6
	C	10,1	15,8	20,2	200,0	127,8
Grusze	A	10,2	32,4	37,0	362,7	114,2
	B	9,0	11,2	10,2	113,3	91,1
	C	0,1	0,4	0,4	400,0	100,0
Śliwy	A	34,6	54,3	54,2	156,6	99,8
	B	6,5	9,7	9,9	152,3	102,1
	C	0,2	0,5	0,5	250,0	100,0
Wiśnie	A	218,6	282,1	302,4	138,3	107,2
	B	7,8	10,3	8,6	110,3	83,5
	C	1,7	2,9	2,6	152,9	89,7
Czereśnie	A	9,3	22,4	20,5	220,4	91,5
	B	6,0	7,7	8,2	136,7	106,5
	C	0	0,2	0,2	-	100,0
Pozostałe ^{b)}	A	2,8	12,2	18,2	650,0	149,2
	B	4,9	6,4	7,8	159,2	121,9
	C	0	0,1	0,1	-	100,0

a) Przeciętne roczne. b) Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie.

Szacuje się, że zbiory **wiśni** w 1997 roku wyniosły 2,6 tys. t i były o 10,3% niższe od ubiegłorocznych. Wiśnie w bieżącym roku kwitły obficie, jednak słabo zawiązywały owoce, czego przy-

czyną mogło być zimowe przemarznięcie pyłku. Zbiory wiśni przebiegały w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych – podczas lipcowych obfitych opadów deszczu. Plony były o 16,5% niższe od ubiegłorocznych. Jakość owoców była na ogół słaba.

Tabl. 33 Liczba drzew owocujących i zbiory jablek według odmian w 1997 roku





WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba drzew owocujących		Zbiory	
	w szt.	ogółem = 100	w dt	ogółem = 100
OGÓŁEM	721836	100,0	202202	100,0
Idaret	132096	18,3	39025	19,3
Jonatan	124878	17,3	37610	18,6
Mc Intosh	79402	11,0	28915	14,3
Cortland	65687	9,1	21838	10,8
Spartan	64965	9,0	13345	6,6
Bankroft	51250	7,1	12941	6,4
Lobo	18046	2,5	5257	2,6
Antonówka	11549	1,6	4044	2,0
Gloster	11549	1,6	3235	1,6
Boskop	7940	1,1	1618	0,8
Szampion	4331	0,6	809	0,4
Weatlhy	3609	0,5	607	0,3
Red Delicious	2887	0,4	607	0,3
Golden Delicious	2887	0,4	607	0,3
Melrose	2166	0,3	202	0,1
Elstar	2166	0,3	404	0,2
Jonagold	1444	0,2	404	0,2
Pozostałe	134984	18,7	30734	15,2

Zbiory **czereśni** w 1997 roku wyniosły 0,2 tys. t i były na poziomie roku ubiegłego. Wyszacowane plony są wyższe od ubiegłorocznych o ok. 6,5%. Część owoców na skutek intensywnych opadów deszczu pękała tuż przed zbiorami.


Pozostałe owoce z drzew (morele, brzoskwinie, orzechy włoskie) plonowały lepiej (o 21,9%) niż w roku ubiegłym. Zanotowano w porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 49% wzrost liczby drzew owocujących. Słabiej niż w roku ubiegłym owocowały brzoskwinie i morele.

Najwyższą produkcję owoców z drzew uzyskały gminy: Sarnaki (2,8 tys. t), Komarówka Podlaska (2,6 tys. t), Łosice (2,4 tys. t) i Platerów (2,0 tys. t); najniższą zaś gminy: Dębowa Kłoda i Sosnówka (po 0,07 tys. t) i Sławatycze (0,09 tys. t).

PLONY OWOCÓW Z DRZEW ROLNICTWO OGÓŁEM



— kraj — województwo



Tabl. 34 Zbiory owoców z drzew według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	13,8	19,9	24,0	173,9	120,6
Sektor publiczny	0,3	0,1	0	-	-
własność państwowa	0,3	0,1	0	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe			0	-	-
Sektor prywatny	13,5	19,8	24,0	177,8	121,2
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,1	0,3	0,3	300,0	100,0
gospodarstwa indywidualne	13,3	19,5	23,7	178,2	121,5

a) Przeciętne roczne.

Tabl. 35 Produkcja owoców z drzew według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. ton.	Liczba gmin	Gminy
2,8 – 1,0	5	Sarnaki, Komarówka Podlaska, Łosice, Platerów, Zalesie
0,9 – 0,5	5	Wisznice, Biała Podlaska, Konstantynów, Wohyń, Terespol
0,4 – 0,3	3	Kąkolewnica Wschodnia, Stara Kornica, Jabłoń
0,2 – 0,1	19	Radzyń Podlaski, Janów Podlaski, Łomazy, Czemierniki, Międzyrzec Podlaski, Drelów, Huszlew, Piszczac, Hanna, Rokitno, Milanów, Podedwórze, Ulan Majorat, Olszanka, Rossosz, Leśna Podlaska, Tuczna, Siemień, Kodeń
poniżej 0,1	4	Parczew, Sławatycze, Sosnówka, Dębowa Kłoda

Najwyższe zbiory jabłek osiągnęły gminy: Sarnaki (2,7 tys. t), Łosice (2,3 tys. t) oraz Komarówka Podlaska i Platerów (po 2,0 tys. t); gruszek – Komarówka Podlaska (0,06 tys. t), Biała Podlaska (0,04 tys. t), Platerów i Sarnaki (po 0,03 tys. t); śliwek – Komarówka Podlaska (0,06 tys. t), Platerów, Zalesie i Konstantynów (po 0,04 tys. t); wiśni - Komarówka Podlaska (0,4 tys. t), Stara Kornica (0,3 tys. t) i Konstantynów (0,2 tys. t); czereśni - Komarówka Podlaska (0,02 tys. t), Terespol, Wohyń, Leśna Podlaska, Łosice i Stara Kornica (po 0,01 tys. t) oraz owoców pozostałych - Biała Podlaska i Terespol (po 0,03 tys. t) oraz Wohyń i Łosice (po 0,01 tys. t).


Najniższe zbiory jabłek uzyskały gminy: Stara Kornica (0,04 tys. t), Leśna Podlaska (0,05 tys. t), Dębowa Kłoda i Sosnówka (po 0,06 tys. t); gruszek – Kąkolewnica Wschodnia, Ulan Majorat, Dębowa Kłoda i Parczew; śliwek - Ulan Majorat, Dębowa Kłoda, Podedwórze i Kąkolewnica Wschodnia; wiśni – Siemień, Hanna, Sławatycze i Rossosz; czereśni - Biała Podlaska, Sosnówka i Ulan Majorat i owoców pozostałych gminy: Sosnówka, Ulan Majorat, Drelów, Janów Podlaski i Rossosz.

12. OWOCE JAGODOWE

Łączne zbiory owoców jagodowych wyniosły w 1997 roku 6,3 tys. t i były o 0,8 tys. t (o 14,5%) wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym i niższe o 4,5% od średnich z lat 1991 – 1995.

Łączna powierzchnia sadów z uprawą krzewów owocowych wyniosła 1049 ha (26,2% ogólnej powierzchni sadów) w gospodarce całkowitej; w tym 997 ha (25,9% ogólnej powierzchni sadów) w gospodarstwach indywidualnych.

W łącznej powierzchni uprawy krzewów owocowych porzeczki stanowią 79,4%, maliny 6,1%, agrest 2,6% oraz jagodowe pozostałe 11,9%; w gospodarstwach indywidualnych odpowiednio: 78,6%, 6,4%, 2,7% i 12,3%.



Według wyników badania czerwcowego powierzchnia uprawy **truskawek** wyniosła 0,9 tys. ha. Jest ona równa powierzchni ubiegłorocznej i znacznie (o 18,2%) mniejsza od średniej z lat 1991 – 1995. Od kilku lat obserwuje się brak zainteresowania wśród producentów zakładaniem nowych plantacji. Jest to powodowane znacznym obniżeniem opłacalności produkcji.

Zbiory truskawek w bieżącym roku wyniosły 1,8 tys. t i były o 10,0% niższe od ubiegłorocznych. Występujące w lipcu obfite i częste opady deszczu utrudniały dojrzewanie i zbiór owoców, a porażenie plantacji szarą pleśnią zdecydowanie skróciło okres owocowania truskawek.

Zbiory **malin** w bieżącym roku wyniosły 0,1 tys. t i były niższe od ubiegłorocznych o ok. 3%. Maliny w bieżącym roku zawiązywały owoce bardzo obficie, co wskazywało na możliwość uzyskania rekordowych zbiorów. Złe warunki atmosferyczne podczas zbiorów owoców (obfite deszcze

i wiatry) – utrudniały, a niekiedy wręcz uniemożliwiały ich zebranie. Jakość owoców z tegorocznych zbiorów była nie najlepsza.

Tabl. 36 Powierzchnia plantacji, liczba krzewów owocowych, plony i zbiory owoców jagodowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
A – plantacje w tys. ha		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
B – krzewy w tys. sztuk						
C – plony z 1 ha w dt						
D – plony z 1 krzewu w kg						
E – zbiory w tys. ton						
OGÓŁEM	E	6,6	5,5	6,3	95,5	114,5
Truskawki	A	1,1	0,9	0,9	81,8	100,0
	C	27,2	23,0	20,0	73,5	87,0
	E	3,2	2,0	1,8	56,3	90,0
Maliny	A	0	0,1	0,1	-	100,0
	C	13,2	13,9	14,6	110,6	105,0
	E	0,1	0,2	0,1	100,0	50,0
Porzeczki	B	1401,6	1017,2	1641,8	117,1	161,4
	D	2,0	2,7	2,1	105,0	77,8
	E	2,9	2,8	3,5	120,7	125,0
Agrest	B	66,3	69,3	59,4	89,6	85,7
	D	2,8	3,1	2,9	103,6	93,5
	E	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Pozostałe ^{b)}	B	23,0	76,5	224,7	977,0	293,7
	D	4,9	4,2	3,1	63,3	73,8
	E	0,2	0,3	0,7	350,0	233,3



a) Przeciętne roczne. b) Aronia, borówka wysoka i inne.

Łączna produkcja porzeczek kolorowych i czarnych wyniosła 3,5 tys. t, tj. o 0,7 tys. t (o 25,0%) więcej niż w roku ubiegłym. Przy niższych o 22,2% plonach, tak wysokie zbiory były możliwe dzięki znacznemu (o 61,4%) wzrostowi liczby krzewów. Niskie plonowanie, zwłaszcza porzeczek czarnych spowodowane było przemarznięciami kwiatów i zawiązków owoców. Wystąpienie przymrozków w III dekadzie maja spowodowało także znaczny opad zawiązków.

Szacuje się, że w 1997 roku zbiory agrestu wyniosły 0,2 tys. t, tj. na poziomie roku ubiegłego.

UDZIAŁ ZBIORÓW POSZCZEGÓLNYCH OWOCÓW JAGODOWYCH W OGÓLNYCH ZBIORACH OWOCÓW JAGODOWYCH

ROLNICTWO OGÓŁEM



Szacuje się, że łączna produkcja **jagodowych pozostałych** (tj. aronii i borówki wysokiej) wyniosła 0,7 tys. t i była wyższa od ubiegłorocznych o ok. 133%. Zwiększająca się corocznie produkcja owoców tych gatunków jest wynikiem systematycznie wzrastającej liczby krzewów, z których zbierane są owoce.


Najwyższą produkcję owoców jagodowych uzyskały gminy: Łosice (0,8 tys. t), Konstantynów (0,6 tys. t), Sarnaki (0,5 tys. t) i Radzyń Podlaski (0,3 tys. t); najniższą gminy: Sosnowka (0,008 tys. t), Rossosz (0,02 tys. t), Podedwórze, Milanów, Sławatycze, Kodeń i Siemień (po 0,03 tys. t).

Najwyższą produkcję agrestu uzyskały gminy: Łosice, Wołyń i Wisznice (ponad 0,01 tys. t); porzeczek ogółem – Konstantynów (0,5 tys. t), Sarnaki i Łosice (po 0,4 tys. t), w tym: kolorowych gminy: Konstantynów i Hanna (po 0,01 tys. t) i czarnych gminy: Sarnaki i Łosice (po 0,4 tys. t)


oraz Konstantynów (0,3 tys. t); truskawek – Międzyrzec Podlaski (0,2 tys. t), Huszlew, Stara Kornica, Radzyń Podlaski, Kąkolewnica Wschodnia i Łosice (po 0,1 tys. t); malin – Hanna. Wołyń, Łosice i Komarówka Podlaska (powyżej 0,01 tys. t) oraz jagodowych pozostałych gminy: Łosice (0,3 tys. t), Dębowa Kłoda, Drelów, Huszlew i Komarówka Podlaska (powyżej 0,05 tys. t).

PLONY OWOCÓW JAGODOWYCH ROLNICTWO OGÓŁEM


TRUSKAWKI




MALINY



PORZECZKI




AGREST



— kraj — województwo

POZOSTAŁE




Tabl. 37 Zbiory owoców jagodowych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	6,6	5,5	6,3	95,5	114,5
Sektor publiczny	0,1	0	0	-	-
własność państwowa	0,1	0	0	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	0	0	-	-
Sektor prywatny	6,5	5,5	6,3	96,9	114,5
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,1	0,2	0,1	100,0	50,0
gospodarstwa indywidualne	6,4	5,3	6,2	96,9	117,0

a) Przeciętne roczne.

Tabl. 38 Produkcja owoców jagodowych według grup gmin

Przedział wielkości produkcji w tys. ton.	Liczba gmin	Gminy
0,8 – 0,3	4	Łosice, Konstantynów, Sarnaki, Radzyń Podlaski
0,2 – 0,1	16	Międzyrzec Podlaski, Wisznice, Stara Kornica, Komarówka Podlaska, Huszlew, Janów Podlaski, Wołyn, Hanna, Drelów, Dębowa Kłoda, Kąkolewnica Wschodnia, Biała Podlaska, Rokitno, Parczew, Platerów, Piszczac
0,09 – 0,05	7	Zalesie, Leśna Podlaska, Ulan Majorat, Tuczn, Czemierniki, Olszanka, Terespol
poniżej 0,05	9	Jabłoń, Łomazy, Siemień, Kodeń, Sławatycze, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka



ZBIORY OWOCÓW Z DRZEW I KRZEWÓW GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Zbiory owoców z drzew i krzewów
w tonach

	69 - 160 (8)
	161 - 260 (7)
	261 - 400 (7)
	401 - 1000 (7)
	1001 - 3263 (7)

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 28,1 tys. ton

Najniższe zbiory agrestu osiągnęły gminy: Biała Podlaska, Drelów i Komarówka Podlaska; porzeczek ogółem: Sosnówka i Rossosz; w tym kolorowych: Kodeń i Milanów i czarnych: Sosnówka i Podedwórze; truskawek: Podedwórze, Sosnówka i Jabłoń; malin: Biała Podlaska, Czemierniki, Rossosz i Stara Kornica oraz jagodowych pozostałych gminy: Hanna, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska. Łomazy, Milanów, Olszanka, Piszczac.

13. UPRAWY PASTEWNE

W 1997 roku powierzchnia paszowa roślin pastewnych w plonie głównym, łącznie z arealem trwałych użytków zielonych, wyniosła 104,6 tys. ha i w stosunku do ubiegłorocznej zwiększyła się o 6,5 tys. ha (o 6,6%). Zwiększenie tej powierzchni nastąpiło głównie na skutek zwiększenia powierzchni uprawy roślin pastewnych (o 16,3%), których udział w ogólnej powierzchni zasiewów wyniósł 2,0% (w 1996 r. – 1,7%) oraz zwiększenie arealu trwałych użytków zielonych (o 6,2%), których udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych wyniósł 27,3% (w 1996 r. – 25,9%).

Tabl. 39 Powierzchnia paszowa

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ha			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	107,1	98,1	104,6	97,7	106,6
% użytków rolnych	29,4	27,1	28,6	x	x
TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE	102,0	93,8	99,6	97,6	106,2
% użytków rolnych	28,0	25,9	27,3	x	x
POŁOWE UPRAWY PASTEWNE	5,1	4,3	5,0	98,0	116,3
% powierzchni zasiewów	2,0	1,7	2,0	x	x

a) Przeciętne roczne.

Uprawy pastewne na nasiona

Powierzchnia zbioru nasion roślin pastewnych (strączkowych, motylkowych drobnonasiennych, innych pastewnych i traw) wyniosła 2,6 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,1 tys. ha (o 3,7%).

Tabl. 40 Zbiory nasion roślin pastewnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Strączkowe pastewne (z łubinem gorzkim)	2,9	3,3	3,0	103,4	90,9
Motylkowe drobnonasienne i trawy	0,2	0,1	0,1	50,0	100,0

a) Przeciętne roczne

Powierzchnia zbioru nasion koniczyny, lucerny oraz innych motylkowych pastewnych i traw wyniosła 215 ha i w porównaniu do 1996 roku zmniejszyła się o 64 ha (o 22,9%). Zmniejszyła się również powierzchnia strączkowych pastewnych (bez łubinu gorzkiego) o 59 ha (o 2,7%).

Zbiory nasion strączkowych pastewnych z łubinem gorzkim wyniosły 3,0 tys. i w stosunku do 1996 roku zmniejszyły się o 0,3 tys. t (o 10,1%). Na zmniejszenie produkcji nasion roślin strączkowych pastewnych wpłynęło zmniejszenie produkcji nasion roślin strączkowych pastewnych i zmniejszenie powierzchni ich uprawy, przy zwiększonej powierzchni łubinu gorzkiego o 16,0%, a także gorsze plonowanie. Plony strączkowych pastewnych wyniosły 12,5 dt/ha (w 1996 roku – 13,9 dt/ha), a łubinu gorzkiego 12,4 dt/ha (w 1996 roku – 10,9 dt/ha).

Zbiory nasion roślin motylkowych drobnonasiennych, innych pastewnych i traw nasiennych wyniosły 0,1 tys. t i były takie jak w 1996 roku. Plony koniczyny, lucerny i espercety wyniosły 4,1 dt/ha (w 1996 roku – 3,0 dt/ha), seradeli 4,6 dt/ha (w 1996 roku – 4,7 dt/ha) oraz innych pastewnych i traw 7,1 dt/ha (w 1996 roku – 4,2 dt/ha).


Polowe uprawy pastewne na paszę

Rośliny pastewne na gruntach ornych z przeznaczeniem na paszę zajmowały powierzchnię 5,0 tys. ha, tj. o 0,7 tys. ha (o 16,3%) większą niż w 1996 roku; co stanowi 2,0% ogólnej powierzchni zasiewów.

W sektorze publicznym powierzchnia polowych upraw pastewnych: na paszę stanowiła 1,9% ogólnej powierzchni zasiewów; w sektorze prywatnym udział ten wyniósł 2,0%.

W ogólnej powierzchni polowych upraw pastewnych strączkowe pastewne zajmują ponad 59%, motylkowe drobnonasienne i trawy ponad 31%, kukurydza na zielonkę ponad 5% i okopowe pastewne ponad 4%. W 1996 roku odpowiednio – 34%, 46%, 11% i 9%.

**UDZIAŁ POWIERZCHNI UPRAW PASTEWNYCH
W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZASIEWÓW
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE**





Tabl. 41 Zbiory roślin pastewnych na paszę

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Okopowe pastewne	16,7	13,7	10,0	59,9	73,0
Strączkowe pastewne	19,5	27,8	33,5	171,8	120,5
Motylkowe drobnonasienne ^{b)}	55,8	41,7	51,9	93,0	124,5
Kukurydza na zielonkę	18,2	16,9	16,0	87,9	94,7
Trwałe użytki zielone ^{c)}	514,8	526,1	520,5	111,2	98,9
łąki trwałe	405,9	462,3	429,3	105,8	92,9
pastwiska trwałe	108,9	63,8	91,2	83,7	142,9
Poplony i wsiewki	34,4	36,5	25,0	72,7	68,5

a) Przeciętne roczne. b) Łącznie z trawami. c) W przeliczeniu na siano.

**UDZIAŁ POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH UPRAW PASTEWNYCH
W OGÓLNEJ POWIERZCHNI POŁOWYCH UPRAW PASTEWNYCH
ROLNICTWO OGÓŁEM**




W ogólnych zbiorach upraw pastewnych zbiory strączkowych pastewnych zajmują 30,0%, motylkowych drobnonasiennych i traw ok. 47%, kukurydzy ponad 14% i okopowych pastewnych 9%. W 1996 roku odpowiednio: 28%, 41%, 17% i 14%.

ZBIORY POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH ROLNICTWO OGÓŁEM


OKOPOWE

tys. ton




STRĄCZKOWE

tys. ton




MOTYLKOWE

tys. ton




KUKURYDZA

tys. ton




PLONY POŁOWYCH UPRAW PASTEWNYCH ROLNICTWO OGÓŁEM


OKOPOWE




STRĄCZKOWE



MOTYLKOWE





KUKURYDZA



— kraj — województwo

**UDZIAŁ ZBIORÓW POSZCZEGÓLNYCH UPRAW PASTEWNYCH
W OGÓLNYCH ZBIORACH POŁOWYCH UPRAW PASTEWNYCH
ROLNICTWO OGÓŁEM**



a) Okopowe pastewne

Powierzchnia uprawy roślin okopowych pastewnych wyniosła 0,4 tys. ha i była równa powierzchni w 1996 roku. Plony okopowych pastewnych wyniosły 281 dt/ha i były niższe od ubiegłorocznych o 65 dt/ha (o 18,8%).

Tabl. 42 Zbiory okopowych pastewnych według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	16,7	13,7	10,0	59,9	73,0
Sektor publiczny	0,3	0	-	-	-
własność państwowa	0,3	0	-	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	-	-	-	-
Sektor prywatny	16,4	13,7	10,0	61,0	73,0
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0	-	-	-	-
gospodarstwa indywidualne	16,4	13,7	10,0	61,0	73,0

a) Przeciętne roczne.

Największą powierzchnię uprawy okopowych pastewnych osiągnęły gminy: Sarnaki, Biała Podlaska i Platerów. Nie uprawiano okopowych w 4 gminach.

Najwyższe plony uzyskały gminy: Łomazy, Jabłoń i Wohyń (powyżej 400 dt/ha); najniższe: Piszczac, Siemień, Drelów i Konstantynów (poniżej 200 dt/ha).

Najwyższe zbiory okopowych pastewnych uzyskały gminy: Biała Podlaska (2,8 tys. t), Sarnaki, Komarówka Podlaska (po 2,4 tys. t), Kąkolewnica Wschodnia (2,3 tys. t) i Platerów (2,2 tys. t); najniższe zaś gminy: Hanna, Tucza i Piszczac (poniżej 0,1 tys. t).

b) Strączkowe pastewne

Powierzchnia strączkowych pastewnych uprawianych na zielonkę w 1997 roku wyniosła 1,8 tys. ha i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 0,3 tys. ha (o 20,0%), a plony wyniosły 191 dt/ha i były niższe od ubiegłorocznych o 1 dt/ha (o 0,5%).

Największą powierzchnią uprawy uzyskały gminy: Biała Podlaska, Łosice, Sarnaki i Radzyń Podlaski. W 10 gminach województwa strączkowych pastewnych na zielonkę nie uprawiano.

Tabl. 43 Zbiory strączkowych pastewnych na paszę według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	19,5	27,8	33,5	171,8	120,5
Sektor publiczny	1,5	0,2	0	-	-
własność państwowa	1,5	0,2	0	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	-	-	-	-
Sektor prywatny	18,0	27,6	33,5	186,1	121,4
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0	-	-	-	-
gospodarstwa indywidualne	18,0	27,6	33,5	186,1	121,4

a) Przeciętne roczne.

Najwyższe plony zanotowały gminy: Milanów, Stara Kornica, Parczew, Huszlew i Kąkolewnica Wschodnia (powyżej 250 dt/ha); najniższe zaś gminy: Hanna, Siemień, Janów Podlaski i Konstantynów (poniżej 150 dt/ha).

Najwyższe zbiory zielonki odnotowano w gminach: Biała Podlaska (1,9 tys. t), Łosice (1,7 tys. t) i Radzyń Podlaski (1,2 tys. t); najniższe w gminach: Dębowa Kłoda, Hanna, Milanów, Rokitno, Kodeń i Rossosz (poniżej 0,1 tys. t).

c) Motylkowe drobnonasienne i trawy

Zielonkę z roślin motylkowych drobnonasiennych i traw łącznie zebrano z powierzchni 2,4 tys. ha, tj. o 0,4 tys. ha (o 20,0%) większej niż w 1996 r., a uzyskany plon zielonej masy wyniósł 213 dt/ha i był wyższy od ubiegłorocznego o 2 dt/ha (o 0,9%). W rezultacie zbiory zielonki motylkowych drobnonasiennych i traw były o 10,2 tys. t (o 24,5%) większe niż w 1996 roku i wyniosły 51,9 tys. t.

W tej grupie roślin koniczyna, lucerna i esperceta łącznie zajmowały 0,9 tys. ha, tj. 36,9% powierzchni uprawy (w 1996 roku – 43,7%; w 1995 roku – 39,6%) i przy ich plonie średnim

233 dt/ha, tj. o 5,4% wyższym niż w 1996 roku i większej powierzchni o 4,0% zbiory wyniosły 21,0 tys. t, tj. o 1,9 tys. t (o 9,9%) więcej niż w 1996 roku i stanowiły 40,5% (w 1996 roku – 45,7%) ogólnego zbioru z tej grupy roślin.

Powierzchnia seradeli, której udział w grupie motylkowych i traw wyniósł 19,0% (w 1996 r. – 22,6%, w 1995 r. – 21,2%) zwiększyła się o 3,1%, co przy plonach 158 dt/ha (o 6,0%) niższych niż w 1996 roku, dało produkcję zielonki 7,3 tys. t, tj. o 0,2 tys. t – o 2,7% niższą od uzyskanej w 1996 roku.

Tabl. 44 Zbiory motylkowych drobnonasiennych ^{a)} na paszę według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{b)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{b)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	55,8	41,7	51,9	93,0	124,5
Sektor publiczny	4,2	0,7	0,8	19,0	114,3
własność państwowa	4,2	0,7	0,8	19,0	114,3
w tym:					
gospodarstwa skarbowe	.	0,5	0,5	-	100,0
Sektor prywatny	51,6	41,0	51,1	99,0	124,6
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0
gospodarstwa indywidualne	51,0	40,7	48,5	95,1	119,2

a) Łącznie z trawami. b) Przeciętne roczne.

Powierzchnia innych pastewnych i traw łącznie z pastwiskami polowymi zajmująca 44,1% ogólnej powierzchni motylkowych drobnonasiennych i traw na paszę (w 1996 r. – 33,7%, w 1995 r. – 40,2%) zwiększyła się o 61,3% i mimo spadku plonów do 220 dt/ha (o 3,1%) produkcja zielonej masy wyniosła 23,6 tys. t i była o 8,5 tys. t (o 56,3%) większa od uzyskanej w 1996 roku, natomiast jej udział w zbiorach całej grupy motylkowych drobnonasiennych i traw wzrósł do 45,5% (w 1996 r. – 36,2%, w 1995 r. – 36,8%).

Największą powierzchnię motylkowych drobnonasiennych i traw zanotowały gminy: Czemierniki, Ulan Majorat i Sarnaki (powyżej 250 ha). W 2 gminach (Kodeń i Olszanka) nie uprawiano tej grupy roślin.

Najwyższe zbiory koniczyny, lucerny i espercety na zielonkę uzyskały gminy: Radzyń Podlaski, Rokitno i Biała Podlaska (powyżej 2,8 tys. t); seradeli na zielonkę – Rokitno, Biała Podlaska, Stara Kornica i Sosnówka (powyżej 0,8 tys. t) oraz innych pastewnych i traw – Czemierniki (7,8 tys. t), Ulan Majorat (3,9 tys. t) i Sarnaki (2,9 tys. t).

Najniższe zbiory koniczyny, lucerny i espercety osiągnęły gminy: Dębowa Kłoda, Piszczac i Rossosz (poniżej 0,1 tys. t); seradeli na zielonkę (w 9 gminach brak) – Dębowa Kłoda, Łosice, Huszlew, Zalesie i Piszczac (poniżej 0,1 tys. t) i innych pastewnych i traw (w 13 gminach brak) Huszlew i Hanna (poniżej 0,05 tys. t).

d) Kukurydza na zielonkę

Powierzchnia kukurydzy na zielonkę wyniosła 0,4 tys. ha i w porównaniu do 1996 roku zmniejszyła się o 0,1 tys. ha (o 20,0%). Korzystne dla kukurydzy warunki termiczno – wilgotnościowe wpłynęły na wzrost plonów zielonej masy do 381 dt/ha, tj. o 28 dt/ha (o 7,9%). W wyniku zmniejszenia powierzchni uprawy – mimo lepszego plonowania kukurydzy – zbiory zielonej masy były niższe od ubiegłorocznych o ok. 5,3%.

Najwyższe zbiory kukurydzy (w 14 gminach nie uprawiano) uzyskały gminy: Łomazy (4,2 tys. t), Zalesie (2,7 tys. t) i Rokitno (1,1 tys. t); najniższą zaś gminy: Janów Podlaski, Konstantynów i Stara Kornica (poniżej 0,1 tys. t).

Tabl. 45 Zbiory kukurydzy na zielonkę według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w tys. ton			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
OGÓŁEM	18,2	16,9	16,0	87,9	94,7
Sektor publiczny	1,7	0,7	-	-	-
własność państwowa	1,7	0,7	-	-	-
w tym:					
gospodarstwa skarbowe		0,6	-	-	-
Sektor prywatny	16,5	16,2	16,0	97,0	98,8
w tym:					
spółdzielnie produkcji rolniczej	1,4	3,0	1,6	114,3	53,3
gospodarstwa indywidualne	14,0	9,4	11,4	81,4	121,3

a) Przeciętne roczne.

Trwałe użytki zielone

Powierzchnia trwałych użytków zielonych (bez gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych) w 1997 roku wyniosła 99,6 tys. ha i była o 5,8 tys. ha (o 6,2%) większa niż w 1996 r. Łączne plony traw, po przeliczeniu na siano, wyniosły 52,2 dt/ha i były o 3,9 dt/ha (o 7,0%) mniejsze od uzyskanych rok wcześniej. Gorsze plonowanie mimo zwiększonej powierzchni trwałych użytków zielonych spowodowało obniżenie produkcji siana o 5,6 tys. t (o 1,1%).

Tabl. 46 Produkcja trwałych użytków zielonych ^{a)}

WYSZCZEGÓLNIENIE		1991-1995 ^{b)}	1996	1997		
A – powierzchnia w tys. ha		w tys. ton			1991-1995 ^{b)} =100	1996 = 100
B – plony z 1 ha w dt						
C – zbiory w tys. ton						
TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE	A	102,0	93,8	99,6	97,6	106,2
	B	50,5	56,1	52,2	103,4	93,0
	C	514,8	526,1	520,5	101,1	98,9
łąki trwałe	A	76,0	77,6	77,1	101,4	99,4
	B	53,4	59,6	55,7	104,3	93,5
	C	405,9	462,3	429,3	105,8	92,9
pastwiska trwałe	A	26,0	16,2	22,5	86,5	138,9
	B	42,0	39,4	40,4	96,2	102,5
	C	108,9	63,8	91,2	83,7	142,9

a) W przeliczeniu na siano. b) Przeciętne roczne.


a) Łąki trwałe

Ogólna powierzchnia łąk trwałych (według siedziby gospodarstw bez gruntów państwowych i społecznych nie stanowiących gospodarstw rolnych) wyniosła 77,1 tys. ha i zmniejszyła się w stosunku do 1996 roku o 0,5 tys. ha (o 0,6%). Stanowiły one 21,2% ogólnej powierzchni użytków rolnych (w 1996 roku – 21,1%).

Plon trzech pokosów łącznie, w przeliczeniu na siano, wyniósł 55,7 dt/ha i był niższy od plonu w 1996 roku o 3,9 dt/ha (o 6,5%). Spadek plonu głównie był wynikiem niższych plonów siana zwłaszcza w II pokosie.

Warunki wegetacji roślinności łąkowej do pierwszych dni lipca nie odbiegały od średniej z ostatnich kilku lat. Nadmierne opady atmosferyczne, jakie wystąpiły od II dekady lipca spowodowały znaczne straty plonu II pokosu, a na części powierzchni całkowite zniszczenie roślinności łąkowej.

PLONY SIANA ŁĄKOWEGO GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE



Plony siana łąkowego w dt/ha

	41,8 - 50,0 (7)
	50,1 - 55,0 (7)
	55,1 - 60,0 (6)
	60,1 - 70,0 (8)
	70,1 - 81,4 (8)

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin

Województwo - 58,4 dt/ha


PLONY SIANA ŁĄKOWEGO 1996 = 100 GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Plony siana łąkowego 1996 = 100

	69,7 - 79,9 (2)
	80,0 - 89,9 (9)
	90,0 - 99,9 (12)
	100,0 - 109,9 (11)
	110,0 - 121,5 (2)

Województwo - 93,0%

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę gmin



Szacuje się, że powierzchnia łąk niewykorzystanych gospodarczo, tj. nieeksploatowanych oraz skoszonych lecz nie zebranych, łącznie w I pokosie wyniosła 4,7% (w 1996 r. – 4,3%, w 1995 r. – 2,8%) ogólnej powierzchni łąk trwałych, w II pokosie 17,2% (w 1996 r. – 5,3%, w 1995 r. – 4,1%) i w III pokosie 22,3% (w 1996 r. – 21,5%, w 1995 r. – 16,6%).

Powierzchnia łąk (w %), z której trawę zebrano w postaci siana wyniosła:

- w I pokosie - 83,8% (w 1996 r. – 84,6%, w 1995 r. – 87,0%)
- w II pokosie - 63,7% (w 1996 r. – 72,4%, w 1995 r. – 70,1%)
- w III pokosie - 18,7% (w 1996 r. – 16,9%, w 1995 r. – 15,5%).

Powierzchnia łąk (w %), z której trawę zebrano jako zielonkę z przeznaczeniem do kiszenia wyniosła:

- w I pokosie - 0,2% (w 1996 r. – 0,4%, w 1995 r. – 0,4%)
- w II pokosie - 0,4% (w 1996 r. – 0,2%, w 1995 r. – 0,2%)
- w III pokosie - 0,4% (w 1996 r. – 0,4%, w 1995 r. – 0,1%).

Powierzchnia łąk (w %), z której zebrano zielonkę przeznaczoną na bieżące skarmianie wyniosła:

- w I pokosie - 3,2% (w 1996 r. – 2,9%, w 1995 r. – 4,1%)
- w II pokosie - 4,1% (w 1996 r. – 4,9%, w 1995 r. – 9,4%)
- w III pokosie - 13,3% (w 1996 r. – 11,6%, w 1995 r. – 23,8%).





Powierzchnia łąk (w %) użytkowanych jako pastwiska wyniosła:

- w I pokosie - 8,1% (w 1996 r. – 7,8%, w 1995 r. – 5,7%)
- w II pokosie - 14,6% (w 1996 r. – 17,2%, w 1995 r. – 16,2%)
- w III pokosie - 45,3% (w 1996 r. – 49,6%, w 1995 r. – 44,0%).

Plony z łąk według sposobów użytkowania wyniosły:

- w I pokosie, dla łąk z których trawę zebrano w postaci siana - 32,3 dt/ha (w 1996 r. – 32,5 dt/ha, w 1995 r. – 32,3 dt/ha); dla łąk z których trawę zebrano do zakiszenia – 23,1 dt/ha (w 1996 r. – 14,3 dt/ha, w 1995 r. – 26,0 dt/ha); dla łąk z których trawę przeznaczono do bieżącego skarmienia – 27,9 dt/ha (w 1996 r. – 28,2 dt/ha, w 1995 r. – 28,2 dt/ha); dla łąk użytkowanych jako pastwiska – 28,0 dt/ha (w 1996 r. – 29,7 dt/ha, w 1995 r. – 29,9 dt/ha),
- w II pokosie odpowiednio – 21,7 dt/ha (w 1996 r. – 22,8 dt/ha, w 1995 r. – 20,2 dt/ha), 21,5 dt/ha (w 1996 r. – 13,0 dt/ha, w 1995 r. – 10,2 dt/ha), 19,6 dt/ha (w 1996 r. – 18,8 dt/ha, w 1995 r. – 19,4 dt/ha) i 19,9 dt/ha (w 1996 r. – 20,6 dt/ha, w 1995 r. – 14,6 dt/ha),
- w III pokosie odpowiednio 9,8 dt/ha (w 1996 r. – 9,7 dt/ha, w 1995 r. – 13,5 dt/ha), 16,7 dt/ha (w 1996 r. – 16,1 dt/ha, w 1995 r. – 8,9 dt/ha), 11,0 dt/ha (w 1996 r. – 12,9 dt/ha, w 1995 r. – 12,7 dt/ha), oraz 9,7 dt/ha (w 1996 r. – 9,7 dt/ha, w 1995 r. – 8,8 dt/ha).

PLONY Z ŁĄK TRWAŁYCH ROLNICTWO OGÓŁEM


OGÓŁEM**I pokos****II pokos****III pokos**

— kraj — województwo

Najwyższe plony siana z łąk trwałych uzyskały gminy: Rokitno, Konstantynów i Huszlew (powyżej 80,0 dt/ha), a najniższe gminy: Czemierniki i Siemień (poniżej 45,0 dt/ha).

Produkcja siana z łąk trwałych, łącznie z trzech pokosów i z uwzględnieniem wszystkich sposobów użytkowania wyniosła 429,3 tys. t i była o 33,0 tys. t (o 7,1%) mniejsza od produkcji z 1996 roku.

ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH ROLNICTWO OGÓŁEM



Struktura zbiorów z łąk ogółem przedstawiała się następująco: 76,8% (w 1996 r. – 76,4%, w 1995 r. – 75,9%) zbiorów stanowiło siano; 0,3% (w 1996 r. – 0,3%, w 1995 r. – 0,2%) przeznaczono do zakiszenia; 5,7% (w 1996 r. – 5,4%, 1995 r. – 5,5%) przeznaczono na bieżące skarmianie w postaci zielonki i 17,2% (w 1996 r. – 17,9%, w 1995 r. – 17,8%) zbiorów stanowiła trawa z łąk użytkowanych jako pastwiska; natomiast

- w I pokosie odpowiednio – 89,5% (w 1996 r. – 89,6%, 1995 r. – 90,5%), 0,1% (w 1996 r. – 0,2%, 1995 r. – 0,3%), 2,9% (w 1996 r. – 2,7%, 1995 r. – 3,7%) oraz 7,5% (w 1996 r. – 7,5%, 1995 r. – 5,5%);
- w II pokosie odpowiednio – 78,4% (w 1996 r. – 78,6%, 1995 r. – 77,1%), 0,5% (w 1996 r. – 0,1%, 1995 r. – 0,1%), 4,5% (w 1996 r. – 4,4%, 1995 r. – 9,9%) oraz 16,6% (w 1996 r. – 16,9%, 1995 r. – 12,9%);
- w III pokosie odpowiednio – 23,7% (w 1996 r. – 20,4%, 1995 r. – 13,5%), 0,9% (w 1996 r. – 0,8%, 1995 r. – 8,9%), 18,9% (w 1996 r. – 18,8%, 1995 r. – 12,7%) i 56,5% (w 1996 r. – 60,0%, 1995 r. – 8,8%).

Tabl. 47 Produkcja z łąk trwałych ^{a)} według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		1991-1995 ^{b)}	1996	1997			
A – powierzchnia w tys. ha B – plony z 1 ha w dt C – zbiory w tys. ton		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{b)} =100	1996 = 100	
OGÓŁEM	A	76,0	77,6	77,1	101,4	99,4	
	B	53,4	59,6	55,7	104,3	93,5	
	C	405,9	462,3	429,3	105,8	92,9	
Sektor publiczny	A	3,3	2,8	2,5	75,8	89,3	
	B	24,2	12,4	15,3	63,2	123,4	
	C	8,1	3,4	3,8	46,9	111,8	
własność państwowa	A	3,3	2,8	2,5	75,8	89,3	
	B	24,2	12,4	15,3	63,2	123,4	
	C	8,1	3,4	3,8	46,9	111,8	
w tym:							
	gospodarstwa skarbowe	A	.	2,1	1,7	-	81,0
		B	.	2,8	1,8	-	64,3
C		.	0,6	0,3	-	50,0	
Sektor prywatny	A	72,7	74,8	74,6	102,6	99,7	
	B	54,7	61,3	57,0	104,2	93,0	
	C	397,8	458,9	425,5	107,0	92,7	
w tym:							
	spółdzielnie produkcji rolniczej	A	1,3	1,0	0,8	61,5	80,0
		B	26,7	27,1	18,2	68,2	67,2
C		3,4	2,7	1,4	41,2	51,9	
gospodarstwa indywidualne	A	70,7	72,3	72,5	102,5	100,3	
	B	55,6	62,8	58,3	104,9	92,8	
	C	393,2	454,1	423,0	107,6	93,2	

a) W przeliczeniu na siano. b) Przeciętne roczne.

Największe ogólne zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano uzyskały gminy: Drelów (21,1 tys. t), Międzyrzec Podlaski (20,4 tys. t), Kąkolewnica Wschodnia (19,6 tys. t), Hanna (19,4 tys. t) i Biała Podlaska (15,8 tys. t); a najmniejsze gminy: Konstantynów (3,6 tys. t), Rossosz i Kodeń (po 5,8 tys. t), Leśna Podlaska (6,4 tys. t), Siemień (6,8 tys. t) i Olszanka (7,2 tys. t).

Zebrane siano łącznie z trzech pokosów oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego (w 5-cio stopniowej skali) – w 1996 roku oceniono na 3,8 stopnia.

b) Pastwiska trwałe

Powierzchnia pastwisk trwałych (według siedziby gospodarstw i bez gruntów państwowych i społecznych nie stanowiących gospodarstw rolnych) wyniosła 22,5 tys. ha i zwiększyła się w stosunku do 1996 roku o 6,3 tys. ha (o 38,9%). Stanowiły one 6,2% ogólnej powierzchni użytków rolnych (w 1996 r. – 4,5%).


Tabl. 48 Produkcja z pastwisk trwałych ^{a)} według grup producentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		1991-1995 ^{b)}	1996	1997			
A – powierzchnia w tys. ha B – plony z 1 ha w dt C – zbiory w tys. ton		w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{b)} =100	1996 = 100	
OGÓŁEM	A	26,0	16,2	22,5	86,5	138,9	
	B	42,0	39,4	40,4	96,2	102,5	
	C	108,9	63,8	91,2	83,7	142,9	
Sektor publiczny	A	1,5	1,5	1,4	93,3	93,3	
	B	32,4	18,6	17,8	54,9	95,7	
	C	4,8	2,8	2,4	50,0	85,7	
własność państwowa	A	1,5	1,5	1,4	93,3	93,3	
	B	32,4	18,6	17,8	54,9	95,7	
	C	4,8	2,8	2,4	50,0	85,7	
w tym:							
	gospodarstwa skarbowe	A	.	1,2	1,0	-	83,3
		B	.	10,6	7,8	-	73,6
C		.	1,2	0,8	-	66,7	
Sektor prywatny	A	24,5	14,7	21,1	86,1	143,5	
	B	42,6	41,6	52,5	123,2	126,2	
	C	104,1	61,0	88,8	85,3	145,6	
w tym:							
	spółdzielnie produkcji rolniczej	A	0,4	0,3	0,3	75,0	100,0
		B	29,3	23,8	22,8	77,8	95,8
C		1,2	0,7	0,7	58,3	100,0	
gospodarstwa indywidualne	A	23,8	13,7	20,4	85,7	148,9	
	B	43,1	43,2	43,0	99,8	99,5	
	C	102,4	59,3	87,6	85,5	147,7	


a) W przeliczeniu na siano. b) Przeciętne roczne.

Przy plonie zielonki 202 dt/ha, tj. o 5 dt/ha (o 2,5%) wyższym niż w 1996 roku, produkcja zielonej masy zwiększyła się o 137,0 tys. t (o 42,9%) i w przeliczeniu na siano wyniosła 91,2 tys. t.

PLONY Z PASTWISK TRWAŁYCH ROLNICTWO OGÓŁEM



ZBIORY Z PASTWISK TRWAŁYCH ROLNICTWO OGÓŁEM



Najwyższe plony zielonki z pastwisk trwałych osiągnęły gminy: Łosice (360 dt/ha), Dębowa Kłoda, Kąkolewnica Wschodnia i Stara Kornica (po 350 dt/ha); najniższe zaś gminy: Rokitno (70 dt/ha), Łomazy i Siemień (100 dt/ha).

Zbiory zielonej masy osiągnęły poziom 456,2 tys. t, i były wyższe o ok. 43% od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.

Największe zbiory zielonej masy uzyskały gminy: Piszczac (33,7 tys. t), Międzyrzec Podlaski (26,6 tys. t), Kodeń (25,5 tys. t) i Wisznice (23,7 tys. t); najmniejsze zaś gminy: Łomazy (0,6 tys. t), Konstantynów (3,1 tys. t), Siemień (4,0 tys. t) i Rokitno (4,3 tys. t).

Poplony i wsiewki

Powierzchnia zbioru poplonów i wsiewek na paszę w 1997 roku wyniosła 1,7 tys. ha i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 0,8 tys. ha (o 29,4%); plony również były nieco niższe o 4 dt/ha (o 2,7%) i wyniosły 144 dt/ha. Łączne zbiory poplonów i wsiewek na paszę szacuje się na 25,0 tys. t, tj. o 11,5 tys. t (o 31,6%) mniej niż zebrano w 1996 roku.

Najwięcej poplonów i wsiewek na paszę uprawiano w gminach: Stara Kornica, Radzyń Podlaski i Sosnówka. W 11 gminach poplonów i wsiewek na paszę nie uprawiano.

Tabl. 49 Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory poplonów i wsiewek

WYSZCZEGÓLNIENIE	1991-1995 ^{a)}	1996	1997		
	w liczbach bezwzględnych			1991-1995 ^{a)} =100	1996 = 100
Powierzchnia w ha	2544	2458	1735	68,2	70,6
Plony z 1 ha w dt	135	148	144	106,7	97,3
Zbiory w tonach	34386	36478	24953	72,6	68,4

a) Przeciętne roczne.

Najwyższe zbiory poplonów i wsiewek uzyskały gminy: Stara Kornica, Sosnówka i Radzyń Podlaski; najniższe zaś: Hanna, Komarówka Podlaska i Sarnaki.

W 1997 roku powierzchnia uprawy poplonów i wsiewek z przeznaczeniem do przyorania wyniosła 0,7 tys. ha (w 1996 roku 0,9 tys. ha).

14. ZASOBY PASZ SOCZYSTYCH ORAZ KIERUNKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Zasoby pasz soczystych wg sposobów skarmiania

Produkcję pasz soczystych dla gospodarstw indywidualnych obliczono na podstawie wynikowego szacunku upraw rolnych oraz szacunku produkcji z łąk trwałych.

W 1997 roku ogólne zasoby pasz soczystych zwiększyły się o 112,7 tys. t (o 12,4%) w porównaniu do roku poprzedniego; z tego zielonek o 99,0 tys. t (o 11,4%) oraz pozostałych soczystych o 13,7 tys. t (o 31,8%).

W grupie pasz – zielonki – zmniejszyły się zasoby traw z łąk trwałych (o 25,2%) oraz poplonów i wsiewek (o 31,5%). Znacznie zwiększyły się zasoby pasz z pastwisk (o 47,3%), kukurydzy (o 22,3%) oraz strączkowych pastewnych (o 21,0%).

Zasoby pasz z grupy – pozostałe soczyste – zwiększyły się o 31,8%: w tym wysłodki buraczane aż o 51,1%.

W ogólnej ilości pasz soczystych zwiększyły się pasze skarmiane w postaci kiszonki (o 26,6%) oraz zielonki (o 24,2%); zmniejszyła się (o 4,5%) ilość pasz skarmianych w postaci siana.

Tabl. 50 Zasoby pasz soczystych wg sposobów skarmiania w gospodarstwach indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE A – 1996 B – 1997 C – 1996=100		Ogółem	z tego w postaci ^{a)}		
			zielonki ^{b)}	kiszonki	siana
		w tys. ton			
OGÓŁEM	A	908,1	499,4	33,4	375,3
	B	1020,8	620,1	42,3	358,4
	C	112,4	124,2	126,6	95,5
Zielonki	A	865,0	465,6	24,1	375,3
	B	964,0	575,5	30,1	358,4
	C	111,4	123,6	124,9	95,5
strączkowe pastewne	A	27,6	24,8	1,7	1,1
	B	33,4	28,9	2,6	1,9
	C	121,0	116,5	152,9	172,7
motylkowe drobnonasienne	A	29,6	20,0	0,4	9,2
	B	32,9	22,2	0,5	10,2
	C	111,1	111,0	125,0	110,9

Tabl. 50 Zasoby pasz soczystych wg sposobów skarmiania w gospodarstwach indywidualnych (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE A – 1996 B – 1997 C – 1996=100		Ogółem	z tego w postaci ^{a)}		
			zielonki ^{b)}	kiszonki	siana
		w tys. ton			
trawy z łąk trwałych	A	545,1	105,4	0,3	348,4
	B	407,9	93,5	0,4	314,0
	C	74,8	88,7	133,3	90,1
trawy z pastwisk ^{c)}	A	307,8	286,7	4,5	16,6
	B	453,3	412,0	9,0	32,3
	C	147,3	143,7	200,0	194,6
kukurydza	A	9,4	0,5	8,9	x
	B	11,5	0,7	10,8	x
	C	122,3	140,0	121,3	x
poplony i wsiewki	A	36,5	28,2	8,3	-
	B	25,0	18,2	6,8	-
	C	68,5	64,5	81,9	-
Pozostałe soczyste	A	43,1	33,8	9,3	x
	B	56,8	44,6	12,2	x
	C	131,8	132,0	131,2	x
liście okopowych	A	13,5	5,5	8,0	x
	B	17,2	6,7	10,5	x
	C	127,4	121,8	131,3	x
wysłodki buraczane	A	9,4	8,7	0,7	x
	B	14,2	13,2	1,0	x
	C	151,1	151,7	142,9	x
inne soczyste	A	20,2	19,6	0,6	x
	B	25,4	24,7	0,7	x
	C	125,7	126,0	116,7	x

a) Bez względu na sposób skarmiania w przeliczeniu na zielonkę.

b) Bieżące skarmianie.

c) Trawy z pastwisk trwałych, połowych i trawy nasienne.

Kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków

Łączne zasoby zbóż, pasz treściwych i ziemniaków (po przeliczeniu na jednostki zbozowe) dla gospodarstw indywidualnych wyniosły 657,1 tys. t i były niższe o 40,0 tys. t (o 5,7%) od zasobów uzyskanych w roku poprzednim.

Tabl. 51 Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków – gospodarstwa indywidualne

WYSZCZEGÓLNIENIE	1996/1997 ^{a)}	1997/1998 ^{b)}		
		ogółem	różnica do 1996/1997	1996/1997 =100
	w tys. ton			
Zboża, pasze treściwe i ziemniaki (jednostki zbożowe ^{c)})				
Przychody	697,1	657,1	-40,0	94,3
Rozchody	646,5	601,3	-45,2	93,0
Różnica	50,6	55,8	x	x
Zboża i pasze treściwe				
Przychody	483,6	512,1	28,5	105,9
Rozchody	440,1	456,5	16,4	103,7
Różnica	43,5	55,6	x	x
Ziemniaki				
Przychody	854,0	580,0	-274,0	67,9
Rozchody	825,7	579,4	-246,3	70,2
Różnica	28,3	0,6	x	x

a) Dane ostateczne. b) III Szacunek. c) 4 dt ziemniaków = 1 dt zbóż.

Tabl. 52 Przychody i rozchody zbóż i ziemniaków wg kierunków (III szacunek 1997/1998)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zboża, pasze treściwe i ziemniaki ^{a)}	Zboża, pasze treściwe	Ziemniaki
	w tys. ton		
Przychody	657,1	512,1	580,0
zbiory	609,7	465,1	578,5
zakup pasz treściwych	2,0	2,0	x
zakup nasion siewnych	1,5	1,5	x
zakup sadzeniaków	0,4	x	1,5
zapasy z roku ubiegłego	43,5	43,5	x
Rozchody	601,3	456,5	579,4
na siew i sadzenie	67,7	44,7	92,0
samozaopatrzenie	20,5	12,8	30,8
skup	48,1	45,0	12,5
sprzedaż wolnorynkowa	24,4	22,8	6,5
spasanie	402,7	312,1	362,4
straty	37,9	19,1	75,2
Przychody – rozchody	55,8	55,6	0,6


a) Ziemniaki w przeliczeniu na zboże: 4 dt ziemniaków = 1 dt zboża.

Tak duże zmniejszenie zasobów spowodowane było znacznym, bo aż o 32,1% zmniejszeniem zasobów ziemniaków.

W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się nadwyżka przychodów nad rozchodami zbóż i pasz treściwych o 12,1 tys. t; zmniejszyła się natomiast o 27,7 tys. t nadwyżka ziemniaków.

STRUKTURA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZBOŻ I ZIEMNIAKÓW GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE 1996/1997 R.

PRZYCHODY




ZIEMNIAKI




ROZCHODY

ZBOŻA



ZIEMNIAKI



Według szacunkowego bilansowego rozliczenia przychodów zbóż i pasz treściwych - zbiory stanowią 90,8%, zapasy z roku ubiegłego 8,5% oraz zakup pasz treściwych i nasion siewnych 0,7%; w przychodach ziemniaków - zbiory stanowią 99,7% i zakup sadzeniaków 0,3% ogólnych przychodów.

Według szacunkowego bilansowego rozliczenia rozchodów zbóż i pasz treściwych - na spasanie przeznaczy się 68,4%, na siew 9,8%, skup 9,9%, samozaopatrzenie 2,8%, sprzedaż wolnorynkową

5,0% oraz straty wyniosą ok. 4,2%; natomiast ziemniaków na spasanie 62,5%, sadzenie 15,9%, skup 2,2%, samozaopatrzenie 5,3%, sprzedaż wolnorynkową 1,1%, a straty wyniosą około 13% ogólnych rozchodów.

W ogólnych przychodach zbóż i pasz treściwych na spasanie przeznaczy się 60,9%, siew 8,7%, skup 8,8%, samozaopatrzenie 2,5%, sprzedaż wolnorynkową 4,5% i straty 3,7%, natomiast ziemniaków na spasanie 62,5%, sadzenie 15,9%, skup 2,2%, samozaopatrzenie 5,3%, sprzedaż wolnorynkową 1,1% oraz straty 13%.

DZIAŁ II. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

TABL. 1 PRODUKCJA ZBÓŻ WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	190403	25,3	481857
	1997	190642	26,0	496469
	1997 - 1996	239	0,7	14612
	1996 = 100	100,1	102,8	103,0
Sektor publiczny	1996	2656	22,2	5884
	1997	2669	26,4	7052
	1997 - 1996	13	4,2	1168
	1996 = 100	100,5	118,9	119,9
własność państwowa	1996	2656	22,2	5884
	1997	2669	26,4	7052
	1997 - 1996	13	4,2	1168
	1996 = 100	100,5	118,9	119,9
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	1168	16,9	1979
	1997	1242	21,0	2613
	1997 - 1996	74	4,1	634
	1996 = 100	106,3	124,3	132,0
Sektor prywatny	1996	187747	25,4	475973
	1997	187973	26,0	489417
	1997 - 1996	226	0,6	13444
	1996 = 100	100,1	102,4	102,8
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	3961	21,4	8469
	1997	3669	23,5	8627
	1997 - 1996	-292	2,1	158
	1996 = 100	92,6	109,8	101,9
gospodarstwa indywidualne	1996	178361	25,4	453716
	1997	178787	26,0	465050
	1997 - 1996	426	0,6	11334
	1996 = 100	100,2	102,4	102,5

TABL. 2 PRODUKCJA OLEISTYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	1321	11,4	1509
	1997	1576	15,0	2370
	1997 - 1996	255	3,6	861
	1996 = 100	119,3	131,6	157,1
Sektor publiczny	1996	128	10,9	140
	1997	372	11,7	434
	1997 - 1996	244	0,8	294
	1996 = 100	290,6	107,3	310,0
własność państwowa	1996	128	10,9	140
	1997	372	11,7	434
	1997 - 1996	244	0,8	294
	1996 = 100	290,6	107,3	310,0
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	70	10,0	70
	1997	80	17,9	143
	1997 - 1996	10	7,9	73
	1996 = 100	114,3	179,0	204,3
Sektor prywatny	1996	1193	11,5	1368
	1997	1204	16,1	1935
	1997 - 1996	11	4,6	567
	1996 = 100	100,9	140,0	141,4
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	24	9,1	22
	1997	47	12,4	58
	1997 - 1996	23	3,3	36
	1996 = 100	195,8	136,3	263,6
gospodarstwa indywidualne	1996	160	11,5	185
	1997	116	13,8	160
	1997 - 1996	-44	2,3	-25
	1996 = 100	72,5	120,0	86,5

TABL. 3 PRODUKCJA ZIEMNIAKÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	38309	224	858882
	1997	37292	156	580694
	1997 - 1996	-1017	-68	-278188
	1996 = 100	97,3	69,6	67,9
Sektor publiczny	1996	34	200	682
	1997	41	145	593
	1997 - 1996	7	-55	-89
	1996 = 100	120,6	72,5	87,0
własność państwowa	1996	34	200	682
	1997	41	145	593
	1997 - 1996	7	-55	-89
	1996 = 100	120,6	72,5	87,0
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	-	-	-
	1997	-	-	-
	1997 - 1996	-	-	-
	1996 = 100	-	-	-
Sektor prywatny	1996	38275	224	858200
	1997	37251	156	580101
	1997 - 1996	-1024	-68	-278099
	1996 = 100	97,3	69,6	67,6
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	46	174	800
	1997	36	121	437
	1997 - 1996	-10	-53	-363
	1996 = 100	78,3	69,57	54,6
gospodarstwa indywidualne	1996	38082	224	853696
	1997	37085	156	578526
	1997 - 1996	-997	-68	-275170
	1996 = 100	97,4	69,6	67,8

TABL. 4 PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	528	385	20328
	1997	547	613	33519
	1997 - 1996	19	228	13191
	1996 = 100	103,6	159,2	164,9
Sektor publiczny	1996	-	-	-
	1997	5	351	1754
	1997 - 1996	-	-	-
	1996 = 100	-	-	-
własność państwowa	1996	-	-	-
	1997	5	351	1754
	1997 - 1996	-	-	-
	1996 = 100	-	-	-
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	-	-	-
	1997	-	-	-
	1997 - 1996	-	-	-
	1996 = 100	-	-	-
Sektor prywatny	1996	528	385	20328
	1997	542	615	33343
	1997 - 1996	14	230	13015
	1996 = 100	102,7	159,7	164,0
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	8	356	284
	1997	9	449	404
	1997 - 1996	1	93	120
	1996 = 100	112,5	126,1	142,3
gospodarstwa indywidualne	1996	480	392	18820
	1997	493	632	31155
	1997 - 1996	13	240	12335
	1996 = 100	102,7	161,2	165,5

TABL. 5 PRODUKCJA Z ŁĄK TRWAŁYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	77570	59,6	462308
	1997	77101	55,7	429306
	1997 - 1996	-469	-3,9	-33002
	1996 = 100	99,4	93,5	92,9
Sektor publiczny	1996	2771	12,4	3441
	1997	2467	15,3	3785
	1997 - 1996	-304	2,9	344
	1996 = 100	89,0	123,4	110,0
własność państwowa	1996	2770	12,4	3441
	1997	2467	15,3	3785
	1997 - 1996	-303	2,9	344
	1996 = 100	89,1	123,4	110,0
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	2090	2,8	582
	1997	1733	1,8	303
	1997 - 1996	-357	-1,0	-279
	1996 = 100	82,9	64,3	52,1
Sektor prywatny	1996	74799	61,3	458867
	1997	74634	57,0	425521
	1997 - 1996	-165	-4,3	-33346
	1996 = 100	99,8	93,0	92,7
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	981	27,1	2657
	1997	786	18,2	1432
	1997 - 1996	-195	-8,9	-1225
	1996 = 100	80,1	67,2	53,9
gospodarstwa indywidualne	1996	72328	62,8	454103
	1997	72535	58,3	423033
	1997 - 1996	207	-4,5	-31070
	1996 = 100	100,3	92,8	93,2

TABL. 6 PRODUKCJA WARZYW GRUNTOWYCH WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	3121	x	59807
	1997	3249	x	60544
	1997 - 1996	128	x	737
	1996 = 100	104,1	x	101,2
Sektor publiczny	1996	13	x	288
	1997	20	x	408
	1997 - 1996	7	x	120
	1996 = 100	153,8	x	141,7
własność państwowa	1996	13	x	288
	1997	20	x	408
	1997 - 1996	7	x	120
	1996 = 100	153,8	x	141,7
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	-	x	-
	1997	1	x	35
	1997 - 1996	-	x	-
	1996 = 100	-	x	-
Sektor prywatny	1996	3108	x	59519
	1997	3229	x	60135
	1997 - 1996	121	x	616
	1996 = 100	103,9	x	101,0
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	28	x	579
	1997	23	x	608
	1997 - 1996	-5	x	29
	1996 = 100	82,1	x	105,0
gospodarstwa indywidualne	1996	3071	x	58760
	1997	3196	x	59116
	1997 - 1996	125	x	356
	1996 = 100	104,1	x	100,6

TABL. 7 PRODUKCJA OWOCÓW WEDŁUG SEKTORÓW I GRUP PRODUCENTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt.	Zbiory w t
OGÓŁEM	1996	x	x	25307
	1997	x	x	30285
	1997 - 1996	x	x	4978
	1996 = 100	x	x	119,7
Sektor publiczny	1996	x	x	17
	1997	x	x	38
	1997 - 1996	x	x	21
	1996 = 100	x	x	223,5
własność państwowa	1996	x	x	17
	1997	x	x	38
	1997 - 1996	x	x	21
	1996 = 100	x	x	223,5
w tym:				
gospodarstwa skarbowe	1996	x	x	52
	1997	x	x	26
	1997 - 1996	x	x	-26
	1996 = 100	x	x	50,0
Sektor prywatny	1996	x	x	25290
	1997	x	x	30247
	1997 - 1996	x	x	4957
	1996 = 100	x	x	119,6
w tym:				
spółdzielnie produkcji rolniczej	1996	x	x	486
	1997	x	x	328
	1997 - 1996	x	x	-158
	1996 = 100	x	x	67,5
gospodarstwa indywidualne	1996	x	x	24754
	1997	x	x	29839
	1997 - 1996	x	x	5085
	1996 = 100	x	x	120,5

**TABL. 8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
OGÓŁEM**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	190642	26,0	4964686	100,1	102,8	103,0
zboża podstawowe z mie- szankami	189801	26,1	4955246	100,2	102,8	103,1
zboża podstawowe	154905	25,8	3998863	100,7	103,2	104,1
pszenica	28654	27,9	799086	104,4	104,9	109,6
ozima	18029	28,5	513221	102,9	105,9	109,0
jara	10625	26,9	285865	107,1	103,5	110,7
żyto	60480	24,5	1478783	97,3	104,3	101,2
jęczmień	11977	26,5	316939	109,1	100,0	108,9
ozimy	938	25,0	23433	98,2	98,0	96,4
jary	11039	26,6	293506	110,2	100,0	110,0
owies	34784	26,2	910876	98,3	103,1	101,5
pszenżyto	19010	25,9	493179	106,2	100,4	106,9
ozime	17037	26,0	443435	107,3	100,8	108,2
jare	1973	25,2	49744	97,6	98,8	96,5
mieszanki zbożowe	34896	27,4	956383	98,0	100,7	98,9
gryka, proso i inne zbożo- we	828	10,8	8920	88,8	100,0	88,6
kukurydza na ziarno	13	40,0	520	59,1	131,1	77,6
Strączkowe jadalne	293	16,2	4737	75,3	82,2	61,9
Ziemniaki	37292	156	5806941	97,3	69,6	67,6
Buraki cukrowe	547	613	335186	103,6	159,2	164,9
Oleiste	1576	15,0	23697	119,3	131,6	157,1
rzepak i rzepik	1427	16,0	22784	114,8	140,4	160,2
inne oleiste ^{a)}	149	6,1	913	191,0	55,5	106,2
Len (słoma niedziarniona)	9	8,0	72	81,8	72,7	59,5
Tytoń	16	4,8	77	100,0	96,0	96,3
Okopowe pastewne	356	281	100036	89,7	81,2	72,9
Strączkowe pastewne (ziarno)	2090	12,5	26165	97,3	89,9	87,8
Łubin gorzki (ziarno)	290	12,4	3608	116,0	113,8	132,0

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
OGÓŁEM (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	1754	191	334519	121,2	99,5	120,3
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	215	5,2	1127	77,1	136,8	105,5
koniczyna i lucerna	72	4,1	295	55,0	136,7	74,3
seradela	72	4,6	331	77,4	97,9	75,2
inne pastewne i trawy	71	7,1	501	129,1	169,0	216,9
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	1688	201	338923	110,5	100,5	111,1
koniczyna i lucerna	900	233	209855	104,0	105,4	109,9
seradela	462	158	72996	103,1	94,0	96,7
inne pastewne i trawy	326	172	56072	152,3	95,0	145,1
Kukurydza na zielonkę	421	381	160234	87,9	107,9	94,7
Łąki trwałe (siano)	77101	55,7	4293062	99,4	93,5	92,9
I pokos	x	30,3	2335025	x	98,7	98,2
II pokos	x	17,6	1359805	x	83,8	83,7
III pokos	x	7,8	598232	x	97,5	96,5
Pastwiska trwałe (zielonka)	22534	202	4561528	139,0	102,5	142,9
Pastwiska polowe (zielonka)	748	240	179880	165,5	96,4	160,0
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	189801	26,8	5093999	100,2	109,4	109,9
Słoma strączkowych	x	x	31398	x	x	87,8
Plewy motylkowych	x	x	2254	x	x	105,5
Liście okopowych	x	x	197604	x	x	138,5
Wysłodki buraczane	x	x	167593	x	x	165,1
Poplony i wsiewki	1735	144	249530	70,6	97,3	68,4
Nawozy zielone ^{a)}	1635	x	x	70,1	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

TABL. 8 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH OGÓŁEM (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierzchnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owocującego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierzchnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	3270	x	616462	104,1	x	101,2
gruntowe	3249	x	605437	104,1	x	101,2
kapusta	690	351	242513	97,0	102,3	99,4
kalafior	100	160	16045	80,6	106,7	86,1
cebula	400	155	62112	102,8	105,4	108,9
marchew jadalna	412	233	96125	116,1	96,7	112,3
buraki ćwikłowe	233	201	46820	94,7	103,6	98,2
ogórki	611	130	79294	103,4	100,8	103,7
pomidory	395	45	17786	140,6	45,5	64,1
pozostałe ^{a)}	408	110	44742	96,2	114,6	109,4
spod osłon	21	x	11025	110,5	x	99,1
Owoce ogółem	x	x	302845	x	x	119,7
owoce z drzew	1154112	x	240328	123,1	x	121,0
jabłonie	721836	28,0	202202	135,2	94,6	128,0
grusze	37008	10,2	3770	114,1	91,1	103,8
śliwy	54170	9,9	5347	99,7	102,1	101,7
wiśnie	302400	8,6	25908	107,2	83,5	88,7
czereśnie	20513	8,2	1685	91,6	106,5	97,3
inne ^{b)}	18185	7,8	1416	149,8	121,9	181,5
owoce jagodowe	x	x	62517	x	x	114,7
truskawki	893	20,0	17845	103,4	87,0	90,0
maliny	106	14,6	1546	93,8	105,0	97,8
porzeczki	1641837	2,1	34566	161,4	77,8	124,7
agrest	59413	2,9	1701	85,8	93,5	78,9
pozostałe jagodowe ^{c)}	224690	3,1	6859	293,7	73,8	212,2

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - OGÓŁEM**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	2669	26,4	70521	100,5	118,9	119,9
zboża podstawowe z mie- szankami	2669	26,4	70521	100,5	118,9	119,9
zboża podstawowe	2599	26,8	69544	105,3	124,1	130,1
pszenica	494	29,9	14759	109,3	137,2	149,9
ozima	293	31,0	9084	93,6	149,8	140,3
jara	201	28,2	5675	144,6	116,0	168,1
żyto	848	25,4	21548	101,3	112,9	114,3
jęczmień	326	27,8	9061	123,5	162,6	200,4
ozimy	5	16,2	81	-	-	-
jary	321	28,0	8980	121,6	163,7	198,6
owies	489	25,6	12495	78,4	123,7	96,6
pszenżyto	442	26,4	11681	151,4	106,0	160,5
ozime	415	26,7	11087	147,2	107,2	157,7
jare	27	22,0	594	270,0	88,0	237,6
mieszanki zbożowe	70	14,0	977	37,4	48,6	18,1
gryka, proso i inne zbożo- we	-	-	-	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	6	2,0	12	20,0	12,0	2,4
Ziemniaki	41	145	5927	120,6	72,5	87,0
Buraki cukrowe	5	351	1754	0,0	0,0	0,0
Oleiste	372	11,7	4344	290,6	106,4	310,1
rzepak i rzepik	242	14,6	3527	345,7	146,0	501,7
inne oleiste ^{a)}	130	6,3	817	224,1	52,5	117,0
Len (słoma nieodziarniona)	2	8,0	16	50,0	86,0	43,2
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	-	-	-	-	-	-
Strączkowe pastewne (ziarno)	246	17,6	4341	77,1	98,9	76,5
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - OGÓŁEM (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	5	92	460	29,4	87,6	25,8
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	24	3,9	94	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	24	3,9	94	-	-	-
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	57	106	6035	114,0	88,3	110,6
koniczyna i lucerna	57	106	6035	118,8	93,8	111,8
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	2467	15,3	37854	89,0	123,4	110,0
I pokos	x	7,7	19013	x	114,9	102,9
II pokos	x	3,7	9035	x	142,3	123,4
III pokos	x	4,0	9806	x	129,0	113,9
Pastwiska trwałe (zielonka)	1378	89	123130	90,1	95,7	86,9
Pastwiska polowe (zielonka)	5	308	1540	100,0	105,5	105,5
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	2669	30,5	81402	100,5	135,0	135,7
Słoma strączkowych	x	x	5209	100,5	x	76,5
Plewy motylkowych	x	x	188	x	x	-
Liście okopowych	x	x	877	x	x	487,2
Wysłodki buraczane	x	x	877	x	x	-
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	63	x	x	92,6	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przy-
oranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 9 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - OGÓŁEM (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owo- cującego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	21	x	4264	161,5	x	139,9
gruntowe	20	x	4083	153,8	x	141,9
kapusta	6	298	1790	200,0	105,3	210,8
kalafiori	-	-	-	-	-	-
cebula	2	200	400	200,0	105,3	210,5
marchew jadalna	4	221	885	133,3	110,5	147,5
buraki ćwikłowe	2	266	532	200,0	133,0	266,0
ogórki	2	87	173	200,0	102,4	203,5
pomidory	1	45	45	100,0	43,7	43,7
pozostałe ^{a)}	3	86	258	100,0	30,4	30,4
spod osłon	1	x	181	-	x	106,5
Owoce ogółem	x	x	380	x	x	224,9
owoce z drzew	3763	x	280	457,8	x	224,0
jabłonie	1365	14,1	192	427,9	50,0	213,3
grusze	230	3,5	8	766,7	35,0	266,7
śliwy	272	4,4	12	453,3	88,0	400,0
wiśnie	1600	3,6	57	524,6	50,0	259,1
czereśnie	231	3,9	9	288,8	78,0	225,0
inne ^{b)}	65	3,1	2	232,1	29,0	66,7
owoce jagodowe	x	x	100	x	x	227,3
truskawki	-	-	-	-	-	-
maliny	1	8,0	8	-	40,0	266,7
porzeczki	3215	2,5	79	373,8	65,8	239,4
agrest	-	-	-	-	-	-
pozostałe jagodowe ^{c)}	600	2,2	13	500,0	44,0	216,7

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, ko-
per itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 10 PODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	2669	26,4	70521	100,5	118,9	119,9
zboża podstawowe z mie- szankami	2669	26,4	70521	100,5	118,9	119,9
zboża podstawowe	2599	26,8	69544	105,3	124,1	130,1
pszenica	494	29,9	14759	109,3	137,2	149,9
ozima	293	31,0	9084	93,6	149,8	140,3
jara	201	28,2	5675	144,6	116,0	168,1
żyto	848	25,4	21548	101,3	112,9	114,3
jęczmień	326	27,8	9061	123,5	162,6	200,4
ozimy	5	16,2	81	-	-	-
jary	321	28,0	8980	121,6	163,7	198,6
owies	489	25,6	12495	78,4	123,7	96,6
pszenżyto	442	26,4	11681	151,4	106,0	160,5
ozime	415	26,7	11087	147,2	107,2	157,7
jare	27	22,0	594	270,0	88,0	237,6
mieszkanki zbożowe	70	14,0	977	37,4	48,6	18,1
gryka, proso i inne zbożo- we	-	-	-	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	6	2,0	12	20,0	12,0	2,4
Ziemniaki	41	145	5927	120,6	72,5	87,0
Buraki cukrowe	5	351	1754	0,0	0,0	0,0
Oleiste	372	11,7	4344	290,6	106,4	310,1
rzepak i rzepik	242	14,6	3527	345,7	146,0	501,7
inne oleiste ^{a)}	130	6,3	817	224,1	52,5	117,0
Len (słoma niodziarniona)	2	8,0	16	50,0	86,0	43,2
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	-	-	-	-	-	-
Strączkowe pastewne (ziarno)	246	17,6	4341	77,1	98,9	76,5
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	5	92	460	29,4	87,6	25,8
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	24	3,9	94	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	24	3,9	94	-	-	-
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	57	106	6035	114,0	88,3	100,6
koniczyna i lucerna	57	106	6035	118,8	93,8	111,8
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	2467	15,3	37854	89,0	123,4	110,0
I pokos	x	7,7	19013	x	114,9	102,9
II pokos	x	3,7	9035	x	142,3	123,4
III pokos	x	4,0	9806	x	129,0	113,9
Pastwiska trwałe (zielonka)	1378	89	123130	90,1	95,7	86,9
Pastwiska polowe (zielonka)	5	308	1540	100,0	105,5	105,5
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	2669	30,5	81402	100,5	139,0	135,7
Słoma strączkowych	x	x	5209	x	x	76,5
Plewy motylkowych	x	x	188	x	x	-
Liście okopowych	x	x	877	x	x	487,2
Wysłodki buraczane	x	x	877	x	x	-
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	63	x	x	92,6	x	-

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 10 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owo- cującego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	21	x	4264	161,5	x	139,9
gruntowe	20	x	4083	153,8	x	141,9
kapusta	6	298	1790	200,0	105,3	210,8
kalafior	-	-	-	-	-	-
cebula	2	200	400	200,0	105,3	210,5
marchew jadalna	4	221	885	133,3	110,5	147,5
buraki ćwikłowe	2	266	532	200,0	133,0	266,0
ogórki	2	87	173	200,0	102,4	203,5
pomidory	1	45	45	100,0	43,7	43,7
pozostałe ^{a)}	3	86	258	100,0	30,4	30,4
spod osłon	1	x	181	-	x	106,5
Owoce ogółem	x	x	380	x	x	224,9
owoce z drzew	3763	x	280	457,8	x	224,0
jabłonie	1365	14,1	192	427,9	50,0	213,3
grusze	230	3,5	8	766,7	35,0	266,7
śliwy	272	4,4	12	453,3	88,0	400,0
wiśnie	1600	3,6	57	524,6	50,0	259,1
czereśnie	231	3,9	9	288,8	78,0	225,0
inne ^{b)}	65	3,1	2	232,1	29,0	66,7
owoce jagodowe	x	x	100	x	x	227,3
truskawki	-	-	-	-	-	-
maliny	1	8,0	8	-	40,0	266,7
porzeczki	3215	2,5	79	373,8	65,8	239,4
agrest	-	-	-	-	-	-
pozostałe jagodowe ^{c)}	600	2,2	13	500,0	44,0	216,7

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 11 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA - GOSPODARSTWA
SKARBOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	1242	21,0	26129	106,3	124,3	132,0
zboża podstawowe z mie- szankami	1242	21,0	26129	106,3	124,3	132,0
zboża podstawowe	1242	21,0	26129	106,3	124,3	132,0
pszenica	240	24,2	5803	120,0	180,6	216,7
ozima	80	18,5	1481	66,7	222,9	149,4
jara	160	27,0	4322	200,0	201,5	161,4
żyto	466	20,1	9381	97,7	99,5	97,2
jęczmień	122	21,4	2612	72,6	192,8	139,5
ozimy	-	-	-	-	-	-
jary	122	21,4	2612	72,6	192,8	139,5
owies	204	20,7	4223	70,8	117,6	83,5
pszenżyto	210	19,6	4110	600,0	127,3	762,5
ozime	200	19,6	3924	800,0	169,0	wielo- krotnie
jare	10	18,6	186	100,0	74,4	74,4
mieszanki zbożowe	-	-	-	-	-	-
gryka, proso i inne zbożo- we	-	-	-	-	-	-
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	-	-	-	-	-	-
Buraki cukrowe	-	-	-	-	-	-
Oleiste	80	17,9	1430	114,3	179,0	203,4
rzepak i rzepik	80	17,9	1430	114,3	179,0	203,4
inne oleiste ^{a)}	-	-	-	-	-	-
Len (słoma nieodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	-	-	-	-	-	-
Strączkowe pastewne (ziarno)	5	17,0	85	-	-	-
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 11 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA - GOSPODARSTWA
SKARBOWE (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	-	-	-	-	-	-
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	50	100	5000	113,6	87,7	100,0
koniczyna i lucerna	50	100	5000	113,6	87,7	100,0
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	-	-	-	-	-	-
Łąki trwałe (siano)	1733	1,8	3033	82,9	64,3	52,1
I pokos	x	0,8	1470	x	66,7	60,8
II pokos	x	0,9	1563	x	81,8	71,2
III pokos	x	-	-	x	-	-
Pastwiska trwałe (zielonka)	994	39	38870	86,1	73,6	63,5
Pastwiska polowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	1242	27,7	34389	106,3	161,0	171,0
Słoma strączkowych	x	x	102	x	x	-
Plewy motylkowych	x	x	-	x	x	-
Liście okopowych	x	x	-	x	x	-
Wysłodki buraczane	x	x	-	x	x	-
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	13	x	x	-	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 11 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PUBLICZNY - WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA - GOSPODARSTWA
SKARBOWE (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owo- cującego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	1	x	350	-	x	-
gruntowe	1	x	350	-	x	-
kapusta	1	350	350	-	-	-
kalafiori	-	-	-	-	-	-
cebula	-	-	-	-	-	-
marchew jadalna	-	-	-	-	-	-
buraki ćwikłowe	-	-	-	-	-	-
ogórki	-	-	-	-	-	-
pomidory	-	-	-	-	-	-
pozostałe ^{a)}	-	-	-	-	-	-
spod osłon	-	x	-	-	x	-
Owoce ogółem	x	x	258	x	x	49,4
owoce z drzew	3150	x	178	119,7	x	44,0
jabłonie	1100	10,3	113	84,0	51,2	43,0
grusze	205	2,9	6	56,9	47,5	27,3
śliwy	230	3,9	9	66,7	75,0	50,0
wiśnie	1400	3,1	43	99,3	50,0	49,4
czereśnie	175	3,4	6	85,4	69,4	60,0
inne ^{b)}	40	2,5	1	28,6	69,4	20,0
owoce jagodowe	x	x	80	x	x	68,4
truskawki	-	-	-	-	-	-
maliny	1	5,0	5	100,0	71,4	71,4
porzeczki	2750	2,3	62	85,7	85,2	71,3
agrest	-	-	-	-	-	-
pozostałe jagodowe ^{c)}	600	2,2	13	96,8	68,8	65,0

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 12 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	187973	26,0	4894165	100,1	102,4	102,8
zboża podstawowe z mie- szankami	187132	26,1	4884725	100,2	102,8	102,9
zboża podstawowe	152306	25,8	3929319	100,6	103,2	103,8
pszenica	28160	27,9	784327	104,3	104,5	109,0
ozima	17736	28,4	504137	103,1	105,2	108,5
jara	10424	26,9	280190	106,6	103,1	110,0
żyto	59632	24,4	1457235	97,3	103,8	101,0
jęczmień	11651	26,4	307878	108,8	98,5	107,4
ozimy	933	25,0	23352	97,7	98,0	96,0
jary	10718	26,5	284526	109,9	98,5	108,5
owies	34295	26,2	898381	98,6	103,1	101,6
pszenżyto	18568	25,9	481498	105,4	100,4	106,0
ozime	16622	26,0	432348	106,5	100,8	107,3
jare	1946	25,3	49150	96,8	99,2	95,8
mieszanki zbożowe	34826	27,4	955406	98,3	100,7	99,3
gryka, proso i inne zbożo- we	828	10,8	8920	88,8	100,0	88,6
kukurydza na ziarno	13	40,0	520	59,1	131,1	77,6
Strączkowe jadalne	287	16,5	4725	79,9	82,9	66,0
Ziemniaki	37251	156	5801014	97,3	69,6	67,6
Buraki cukrowe	542	615	333432	102,7	159,7	164,0
Oleiste	1204	16,1	19353	100,9	140,0	141,4
rzepak i rzepik	1185	16,3	19257	101,0	141,7	142,4
inne oleiste ^{a)}	19	5,1	96	95,0	63,0	59,3
Len (słoma nieodziarniona)	7	8,0	56	100,0	66,7	66,7
Tytoń	16	4,8	77	100,0	96,0	96,3
Okopowe pastewne	356	281	100036	90,4	81,0	73,2
Strączkowe pastewne (ziarno)	1844	11,8	21824	100,8	89,4	90,5
Łubin gorzki (ziarno)	290	12,4	3608	116,0	113,8	132,0

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 12 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	1749	191	334059	122,3	99,0	120,9
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	191	5,4	1033	68,5	142,1	96,7
koniczyna i lucerna	72	4,1	295	55,0	136,7	74,3
seradela	72	4,6	331	77,4	97,9	75,2
inne pastewne i trawy	47	8,7	407	85,5	207,1	176,2
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	1631	204	332888	110,4	101,0	111,3
koniczyna i lucerna	843	242	203820	103,2	106,6	109,9
seradela	462	158	72996	103,1	94,0	96,7
inne pastewne i trawy	326	172	56072	153,8	96,1	147,4
Kukurydza na zielonkę	421	381	160234	92,7	183,2	99,1
Łąki trwałe (siano)	74634	57,0	4255208	99,8	93,0	92,7
I pokos	x	31,0	2316012	x	98,4	98,2
II pokos	x	18,1	1350770	x	83,8	83,5
III pokos	x	7,9	588426	x	96,3	96,2
Pastwiska trwałe (zielonka)	21156	210	4438398	144,1	101,0	145,5
Pastwiska polowe (zielonka)	743	240	178340	166,2	96,8	160,7
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	187132	26,8	5012597	100,2	109,4	109,5
Słoma strączkowych	x	x	26189	x	x	90,5
Plewy motylkowych	x	x	2066	x	x	96,7
Liście okopowych	x	x	196727	x	x	138,1
Wysłodki buraczane	x	x	166716	x	x	164,3
Poplony i wsiewki	1735	144	249530	70,6	97,3	68,4
Nawozy zielone ^{a)}	1569	x	x	63,2	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 12 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owo- cującego lub krze wu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	3249	x	612198	103,9	x	101,0
gruntowe	3229	x	601354	103,9	x	101,0
kapusta	684	352	240723	96,6	102,6	99,0
kalafior	100	160	16045	80,6	106,7	86,1
cebula	398	155	61712	102,6	105,4	108,5
marchew jadalna	408	233	95240	115,9	96,3	112,0
buraki ćwikłowe	231	200	46288	94,3	103,1	97,5
ogórki	609	130	79121	103,2	100,8	103,6
pomidory	394	45	17741	140,7	45,5	64,2
pozostałe ^{a)}	405	110	44484	96,2	115,8	111,0
spod osłon	20	x	10844	105,3	x	99,0
Owoce ogółem	x	x	302465	x	x	119,6
owoce z drzew	1150349	x	240048	122,8	x	121,0
jabłonie	720471	28,0	202010	135,0	94,6	128,0
grusze	36778	10,2	3762	113,5	91,1	103,6
śliwy	53898	9,9	5335	99,3	102,1	101,5
wiśnie	300800	8,6	25851	106,8	82,7	88,6
czereśnie	20282	8,3	1676	90,8	107,8	97,0
inne ^{b)}	18120	7,8	1414	149,6	121,9	182,0
owoce jagodowe	x	x	62417	x	x	114,6
truskawki	893	20,0	17845	103,4	87,0	90,0
maliny	105	14,6	1538	93,2	105,0	97,5
porzeczki	1638622	2,1	34487	161,2	77,8	124,6
agrest	59413	2,9	1701	85,8	93,5	78,9
pozostałe jagodowe ^{c)}	224090	3,1	6846	293,4	73,8	212,1

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 13 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY - SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	3669	23,5	86267	92,6	109,8	101,9
zboża podstawowe z mie- szankami	3658	23,5	86089	92,7	109,8	101,8
zboża podstawowe	3238	23,6	76361	89,9	109,8	98,7
pszenica	384	25,4	9753	72,9	139,6	101,4
ozima	201	26,1	5252	67,0	151,0	101,2
jara	183	24,6	4501	80,6	126,2	101,7
żyto	1256	21,6	27157	87,6	108,0	94,7
jęczmień	437	20,9	9116	98,2	104,0	101,7
ozimy	-	-	-	-	-	-
jary	437	20,9	9116	98,2	104,0	101,7
owies	862	28,2	24297	105,3	113,7	119,6
pszenżyto	299	20,2	6038	79,7	77,4	61,7
ozime	227	18,8	4259	94,2	83,9	78,9
jare	72	24,7	1779	53,7	75,3	40,5
mieszanki zbożowe	420	23,2	9728	122,1	110,5	134,7
gryka, proso i inne zbożo- we	11	16,2	178	64,7	270,0	174,5
kukurydza na ziarno	-	-	-	-	-	-
Strączkowe jadalne	-	-	-	-	-	-
Ziemniaki	36	121	4372	78,3	69,5	54,6
Buraki cukrowe	9	449	4043	112,5	126,1	142,2
Oleiste	47	12,4	582	195,8	136,3	267,0
rzepak i rzepik	42	13,8	580	420,0	150,0	630,4
inne oleiste ^{a)}	5	0,4	2	35,7	4,4	1,6
Len (słoma nieodziarniona)	-	-	-	-	-	-
Tytoń	-	-	-	-	-	-
Okopowe pastewne	-	-	-	-	-	-
Strączkowe pastewne (ziarno)	157	10,8	1702	103,3	62,1	64,5
Łubin gorzki (ziarno)	-	-	-	-	-	-

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

TABL. 13 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY - SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	-	-	-	-	-	-
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	10	1,5	15	250,0	60,0	150,0
koniczyna i lucerna	-	-	-	-	-	-
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	10	1,5	15	250,0	60,0	150,0
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	11	231	2544	110,0	71,1	78,3
koniczyna i lucerna	11	231	2544	110,0	71,1	78,3
seradela	-	-	-	-	-	-
inne pastewne i trawy	-	-	-	-	-	-
Kukurydza na zielonkę	42	380	15970	43,8	122,2	53,4
Łąki trwałe (siano)	786	18,2	14324	80,1	67,2	53,9
I pokos	x	16,3	12792	x	100,0	80,1
II pokos	x	1,5	1185	x	20,0	16,0
III pokos	x	0,4	347	x	12,1	10,8
Pastwiska trwałe (zielonka)	306	114	34958	98,1	95,8	94,2
Pastwiska polowe (zielonka)	-	-	-	-	-	-
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	3658	28,2	103305	92,7	134,9	125,3
Słoma strączkowych	x	x	2042	x	x	64,5
Plewy motylkowych	x	x	30	x	x	150,0
Liście okopowych	x	x	2022	x	x	142,2
Wysłodki buraczane	x	x	2022	x	x	142,2
Poplony i wsiewki	-	-	-	-	-	-
Nawozy zielone ^{a)}	86	x	x	128,4	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przy-
oranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 13 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY - SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owo- cującego lub krze wu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	23	x	6165	82,1	x	105,3
gruntowe	23	x	6079	82,1	x	104,9
kapusta	5	595	2975	83,3	177,6	148,0
kalafior	-	-	-	-	-	-
cebula	-	-	-	-	-	-
marchew jadalna	12	199	2382	150,0	64,0	95,9
buraki ćwikłowe	1	200	200	-	-	-
ogórki	5	104	522	62,5	92,9	58,5
pomidory	-	-	-	-	-	-
pozostałe ^{a)}	-	-	-	-	-	-
spod osłon	0	x	86	100,0	x	145,8
Owoce ogółem	x	x	3280	x	x	67,5
owoce z drzew	20498	x	2734	100,4	x	91,8
jabłonie	15230	16,9	2578	99,6	101,2	100,7
grusze	248	4,4	11	248,0	110,0	275,0
śliwy	1200	4,7	56	96,0	35,3	33,7
wiśnie	3695	2,1	78	101,5	31,3	32,1
czereśnie	75	8,0	6	93,8	210,5	200,0
inne ^{b)}	50	10,0	5	100,0	250,0	250,0
owoce jagodowe	x	x	546	x	x	29,1
truskawki	1	5,0	5	33,3	8,1	2,7
maliny	-	-	-	-	-	-
porzeczki	116230	0,5	541	85,1	41,7	31,9
agrest	-	-	-	-	-	-
pozostałe jagodowe ^{c)}	-	-	-	-	-	-

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

**TABL. 14 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Zboża	178787	26,0	4650504	100,2	102,4	102,5
zboża podstawowe z mie- szankami	177957	26,1	4641242	100,3	102,4	102,5
zboża podstawowe	143683	25,7	3698707	100,8	102,4	103,4
pszenica	25695	27,4	703378	104,5	102,6	107,3
ozima	16043	27,9	447600	104,3	103,3	107,9
jara	9652	26,5	255778	104,9	101,5	106,4
żyto	56860	24,5	1395068	97,4	103,4	100,8
jęczmień	10541	26,7	281817	112,3	99,6	112,1
ozimy	914	25,3	23124	95,7	99,2	95,1
jary	9627	26,9	258693	114,2	100,0	113,9
owies	33085	26,1	863519	98,4	102,8	101,0
pszenżyto	17502	26,0	454925	105,4	100,4	105,8
ozime	15795	26,1	412250	106,8	100,4	107,1
jare	1707	25,0	42675	94,0	100,4	94,5
mieszanki zbożowe	34274	27,5	942535	98,2	100,7	99,1
gryka, proso i inne zbożo- we	817	10,7	8742	91,8	100,0	91,7
kukurydza na ziarno	13	40,0	520	650,0	114,3	742,9
Strączkowe jadalne	110	19,5	2145	52,9	130,9	69,1
Ziemniaki	37085	156	5785260	97,4	69,6	67,8
Buraki cukrowe	493	632	311554	102,7	161,2	165,5
Oleiste	116	13,8	1599	72,5	120,0	86,6
rzepak i rzepik	104	14,5	1505	67,5	122,9	83,1
inne oleiste ^{a)}	12	7,8	94	200,0	130,0	261,1
Len (słoma nieodziarniona)	7	8,0	56	100,0	66,7	66,7
Tytoń	16	4,8	77	100,0	66,7	96,3
Okopowe pastewne	356	281	100036	90,6	81,0	73,2
Strączkowe pastewne (ziarno)	1133	12,9	14616	94,7	106,6	100,8
Łubin gorzki (ziarno)	290	12,4	3608	134,3	111,7	150,7

a) Mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne.

**TABL. 14 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE (cd.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt	Powierz- chnia	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Strączkowe pastewne (zielon- ka)	1749	191	334059	122,6	99,0	121,2
Motylkowe drobnonasienne (nasiona)	181	5,6	1018	65,8	147,4	96,2
koniczyna i lucerna	72	4,1	295	55,0	136,7	74,3
seradela	72	4,6	331	77,4	97,9	75,2
inne pastewne i trawy	37	10,6	392	72,5	246,5	177,4
Motylkowe drobnonasienne (zielonka)	1616	204	329444	110,2	101,0	111,4
koniczyna i lucerna	828	242	200376	102,6	107,1	109,9
seradela	462	158	72996	103,1	94,0	96,7
inne pastewne i trawy	326	172	56072	153,8	96,1	147,4
Kukurydza na zielonkę	292	392	114464	110,6	109,8	121,3
Łąki trwałe (siano)	72535	58,3	4230329	100,3	92,8	93,2
I pokos	x	31,7	2297860	x	98,4	98,6
II pokos	x	18,6	1345675	x	83,8	83,8
III pokos	x	8,1	586794	x	96,4	96,8
Pastwiska trwałe (zielonka)	20362	215	4377830	148,3	99,5	147,6
Pastwiska polowe (zielonka)	660	235	155100	147,7	94,8	139,8
Słoma zbóż podstawowych z mieszankami	177957	26,6	4742246	100,3	109,0	109,3
Słoma strączkowych	x	x	17539	x	x	100,8
Plewy motylkowych	x	x	2036	x	x	96,2
Liście okopowych	x	x	185788	x	x	137,5
Wysłodki buraczane	x	x	155777	x	x	165,5
Poplony i wsiewki	1735	144	249530	70,6	97,3	68,4
Nawozy zielone ^{a)}	1415	x	x	69,8	x	x

a) Strączkowe pastewne na przyoranie, motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy na przyoranie oraz łubin gorzki na przyoranie.

**TABL. 14 PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
SEKTOR PRYWATNY – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE (dok.)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Powierz- chnia w ha, drzewa owocujące lub krzewy w szt.	Plony z 1 ha w dt, z 1 drzewa owocującego lub krzewu w kg	Zbiory w dt	Powierz- chnia, drzewa owocujące lub krzewy	Plony	Zbiory
				1996 = 100		
Warzywa ogółem	3216	x	601919	104,1	x	100,6
gruntowe	3196	x	591161	104,1	x	100,6
kapusta	679	350	237748	96,7	102,0	98,6
kalafior	100	160	16045	80,6	106,7	86,1
cebula	398	155	61712	103,4	105,4	109,2
marchew jadalna	386	230	88744	113,5	96,6	109,6
buraki ćwikłowe	230	200	46088	95,8	101,5	97,5
ogórki	604	130	78599	103,8	100,0	104,2
pomidory	394	45	17741	140,7	45,5	64,2
pozostałe ^{a)}	405	110	44484	96,9	114,6	111,2
spod osłon	20	x	10758	105,3	x	98,7
Owoce ogółem	x	x	298385	x	x	120,5
owoce z drzew	1124901	x	236514	124,1	x	121,3
jabłonie	700291	28,4	198632	137,7	93,4	128,3
grusze	36530	10,3	3751	113,1	92,0	103,4
śliwy	52698	10,0	5279	99,4	104,2	103,8
wiśnie	297105	8,7	25773	106,8	83,7	89,1
czereśnie	20207	8,3	1670	90,8	106,4	96,8
inne ^{b)}	18070	7,8	1409	149,8	121,9	181,8
owoce jagodowe	x	x	61871	x	x	117,7
truskawki	892	20,0	17840	103,6	87,7	90,8
maliny	105	14,6	1538	92,9	105,0	97,5
porzeczki	1498392	2,3	33946	175,1	76,7	130,6
agrest	59413	2,9	1701	85,8	93,5	78,9
pozostałe jagodowe ^{c)}	224090	3,1	6846	293,4	73,8	212,1

a) Smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. b) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. c) Aronia, borówka wysoka i inne.

DZIAŁ III PLONY PODSTAWOWYCH UPRAW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I Z ŁĄK WEDŁUG GMIN

TABL. 1 PLONY ZBÓŻ – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}

MIASTA - GMINY	OGÓŁEM			Zboża podstawowe z mieszankami			Zboża podstawowe		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	25,4	26,0	102,4	25,5	26,1	102,4	25,1	25,7	102,4
MIASTA									
RAZEM	25,1	24,9	99,2	25,2	25,0	99,2	25,3	25,0	98,8
Biała Podlaska	25,3	25,8	102,0	25,4	25,8	101,6	25,5	25,9	101,6
Międzyrzec Podlaski	25,2	25,6	101,6	25,2	25,6	101,6	25,2	25,6	101,6
Radzyń Podlaski	24,8	22,9	92,3	24,9	23,0	92,4	24,9	23,1	92,8
Terespol	24,9	25,7	103,2	24,9	25,7	103,2	24,9	25,6	102,8
GMINY									
RAZEM	25,4	26,0	102,4	25,5	26,1	102,4	25,1	25,8	102,8
Biała Podlaska	22,5	23,1	102,7	22,7	23,2	102,2	22,6	23,1	102,2
Czemierniki	28,3	29,3	103,5	28,7	30,3	105,6	27,9	29,7	106,5
Dębowa Kłoda	23,1	24,0	103,9	23,3	24,1	103,4	21,8	24,1	110,6
Drelów	28,9	27,4	94,8	28,9	27,5	95,2	28,5	27,4	96,1
Hanna	28,7	28,4	99,0	28,8	28,6	99,3	28,7	28,1	97,9
Huszele	27,3	28,1	102,9	27,3	28,1	102,9	27,2	27,9	102,6
Jabłoń	29,5	30,4	103,1	29,6	30,4	102,7	29,2	29,8	102,1
Janów Podlaski	22,7	23,8	104,8	22,8	23,8	104,4	23,1	24,0	103,9
Kąkolewnica Wschodnia	26,1	26,2	100,4	26,1	26,2	100,4	26,0	25,8	99,2
Kodeń	22,6	23,0	101,8	22,6	23,0	101,8	22,5	23,0	102,2
Komarówka Podlaska	25,9	25,2	97,3	25,9	25,2	97,3	25,6	24,9	97,3
Konstantynów	22,4	31,2	139,3	22,4	31,2	139,3	21,3	31,3	146,9
Leśna Podlaska	22,4	26,2	117,0	22,4	26,2	117,0	21,9	25,8	117,8
Łomazy	21,9	23,7	108,2	22,0	23,7	107,7	20,8	22,9	110,1
Łosice ^{b)}	29,9	28,7	96,0	29,9	28,7	96,0	29,5	28,6	96,9
Międzyrzec Podlaski	29,9	27,3	91,3	29,9	27,3	91,3	29,4	27,1	92,2
Milanów	31,5	30,4	96,5	31,6	30,5	96,5	30,4	30,1	99,0
Olszanka	21,0	25,7	122,4	21,0	25,7	122,4	20,8	25,8	124,0
Parczew ^{b)}	24,0	22,9	95,4	24,7	23,2	93,9	24,4	23,0	94,3
Piszczac	27,7	27,9	100,7	27,7	27,9	100,7	27,4	27,7	101,1
Platerów	25,1	24,8	98,8	25,2	24,8	98,4	24,3	22,9	94,2
Podedwórze	28,2	29,3	103,9	28,2	29,3	103,9	28,0	29,6	105,7
Radzyń Podlaski	24,3	25,8	106,2	24,3	25,9	106,6	24,1	25,4	105,4
Rokitno	23,9	28,8	120,5	24,0	28,8	120,0	24,0	28,5	118,8
Rossosz	26,1	25,1	96,2	26,1	25,1	96,2	25,8	24,9	96,5
Sarnaki	24,2	21,6	89,3	24,2	21,6	89,3	24,0	20,9	87,1
Siemień	17,8	18,0	101,1	18,0	19,0	105,6	17,5	16,8	96,0
Sławatycze	21,8	23,6	108,3	21,9	23,6	107,8	21,8	22,5	103,2
Sosnówka	23,8	24,5	102,9	23,9	24,6	102,9	23,2	24,4	105,2
Stara Kornica	27,8	29,1	104,7	27,8	29,1	104,7	27,7	28,8	104,0
Terespol	25,1	25,8	102,8	25,2	25,8	102,4	25,0	25,8	103,2
Tuczna	25,0	21,4	85,6	25,0	21,5	86,0	24,6	20,1	81,7
Ulan Majorat	23,9	25,3	105,9	23,9	25,3	105,9	24,3	24,6	101,2
Wisznice	27,0	28,8	106,7	27,1	29,0	107,0	26,6	29,0	109,0
Wohyń	24,6	26,0	105,7	24,6	26,0	105,7	24,5	26,0	106,1
Zalesie	24,7	28,4	115,0	24,8	28,5	114,9	24,4	28,2	115,6

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

TABL. 1 PLONY ZBÓŻ – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (cd.)

MIASTA - GMINY	Pszenica			Pszenica ozima			Pszenica jara		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	26,7	27,4	102,6	27,0	27,9	103,3	26,1	26,5	101,5
MIASTA									
RAZEM	26,9	25,2	93,7	27,6	26,1	94,6	26,1	24,5	93,9
Biała Podlaska	27,9	23,8	85,3	28,2	23,4	83,0	27,6	23,9	86,6
Międzyrzec Podlaski	25,1	25,6	102,0	27,0	28,0	103,7	23,0	24,0	104,3
Radzyń Podlaski	27,6	24,6	89,1	27,8	25,0	89,9	27,3	23,8	87,2
Terespol	26,5	26,9	101,5	26,5	27,5	103,8	26,5	26,5	100,0
GMINY									
RAZEM	26,6	27,4	103,0	26,9	28,0	104,1	26,1	26,6	101,9
Biała Podlaska	25,2	22,8	90,5	25,4	21,7	85,4	25,0	24,0	96,0
Czemierniki	30,3	31,2	103,0	29,0	32,0	110,3	32,0	30,0	93,8
Dębowa Kłoda	20,7	27,0	130,4	17,0	30,0	176,5	23,4	25,0	106,8
Drelów	33,5	32,0	95,5	34,0	32,6	95,9	32,5	30,8	94,8
Hanna	30,5	30,3	99,3	32,0	32,0	100,0	30,0	30,0	100,0
Huszlew	28,2	28,4	100,7	28,3	28,5	100,7	27,5	28,0	101,8
Jabłoń	29,3	30,6	104,4	29,3	30,7	104,8	29,5	30,1	102,0
Janów Podlaski	26,2	26,1	99,6	26,8	26,5	98,9	24,5	24,8	101,2
Kąkolewnica Wschodnia	29,5	29,7	100,7	30,0	29,0	96,7	28,5	31,0	108,8
Kodeń	23,3	24,3	104,3	24,0	25,0	104,2	23,0	24,0	104,3
Komarówka Podlaska	27,9	24,9	89,2	28,2	25,0	88,7	25,4	24,0	94,5
Konstantynów	20,6	35,9	174,3	21,0	36,0	171,4	17,0	35,0	205,9
Leśna Podlaska	19,7	22,6	114,7	19,0	22,0	115,8	24,0	26,0	108,3
Łomazy	25,2	25,1	99,6	25,1	25,0	99,6	25,2	25,2	100,0
Łosice ^{b)}	33,2	30,1	90,7	33,5	30,2	90,1	30,0	29,1	97,0
Międzyrzec Podlaski	28,7	27,7	96,5	29,0	28,2	97,2	28,2	27,0	95,7
Milanów	30,6	30,5	99,7	31,0	30,0	96,8	29,0	32,0	110,3
Olszanka	22,9	26,9	117,5	23,0	27,0	117,4	22,1	25,0	113,1
Parczew ^{b)}	22,2	22,4	100,9	21,0	20,0	95,2	23,0	24,0	104,3
Piszczac	28,2	28,1	99,6	29,0	29,0	100,0	28,0	28,0	100,0
Platerów	26,9	27,1	100,7	27,1	27,2	100,4	24,2	26,8	110,7
Podedwórze	28,8	30,5	105,9	27,5	31,2	113,5	32,0	29,1	90,9
Radzyń Podlaski	27,0	27,1	100,4	27,2	28,0	102,9	26,8	26,8	100,0
Rokitno	24,3	33,1	136,2	25,0	32,0	128,0	23,0	35,0	152,2
Rossosz	26,3	25,8	98,1	26,0	25,0	96,2	26,5	26,0	98,1
Sarnaki	26,2	23,3	88,9	26,0	24,5	94,2	27,0	20,5	75,9
Siemień	19,0	20,3	106,8	18,0	16,0	88,9	20,0	21,0	105,0
Sławatycze	25,4	26,9	105,9	26,0	28,0	107,7	25,0	26,0	104,0
Sosnówka	23,8	24,4	102,5	23,0	24,0	104,3	24,5	24,5	100,0
Stara Kornica	23,8	26,0	109,2	24,0	26,0	108,3	22,0	25,5	115,9
Terespol	26,4	27,8	105,3	27,7	28,3	102,2	25,6	27,5	107,4
Tuczna	23,5	21,4	91,1	22,0	23,0	104,5	24,0	21,0	87,5
Ulan Majorat	23,2	23,9	103,0	23,0	22,0	95,7	24,5	28,0	114,3
Wisznice	27,0	30,8	114,1	27,0	32,5	120,4	27,0	30,0	111,1
Wohyń	26,4	26,6	100,8	27,0	27,0	100,0	25,0	26,0	104,0
Zalesie	26,0	29,5	113,5	26,0	26,0	100,0	26,0	32,0	123,1

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

TABL. 1 PLONY ZBÓŻ – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (cd.)

MIASTA - GMINY	Żyto			Owies			Mieszanki zbożowe		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	23,7	24,5	103,4	25,4	26,1	102,8	27,3	27,5	100,7
MIASTA									
RAZEM	24,9	24,4	98,0	23,3	24,7	106,0	24,4	24,1	98,8
Biała Podlaska	25,3	25,4	100,4	23,2	25,5	109,9	23,0	24,0	104,3
Międzyrzec Podlaski	26,0	25,0	96,2	23,0	25,0	108,7	25,0	26,0	104,0
Radzyń Podlaski	22,6	22,0	97,3	24,0	22,8	95,0	25,0	22,8	91,2
Terespol	23,0	24,0	104,3	22,0	23,5	106,8	25,0	26,0	104,0
GMINY									
RAZEM	23,7	24,5	103,4	25,5	26,1	102,4	27,3	27,5	100,7
Biała Podlaska	21,0	22,0	104,8	24,2	24,5	101,2	24,6	24,2	98,4
Czemierniki	25,0	29,0	116,0	29,0	27,0	93,1	32,0	33,0	103,1
Dębowa Kłoda	16,5	25,0	151,5	28,0	21,0	75,0	30,0	24,0	80,0
Drelów	23,0	24,0	104,3	30,9	28,2	91,3	31,0	27,9	90,0
Hanna	28,0	26,0	92,9	27,0	29,0	107,4	29,0	30,0	103,4
Huszlew	26,3	27,0	102,7	27,5	29,0	105,5	27,5	29,0	105,5
Jabłoń	29,1	29,5	101,4	28,6	28,7	100,3	30,2	31,3	103,6
Janów Podlaski	23,6	24,5	103,8	19,8	21,5	108,6	20,4	23,0	112,7
Kąkolewnica Wschodnia	25,0	24,0	96,0	25,0	26,0	104,0	27,3	29,0	106,2
Kodeń	22,5	23,0	102,2	22,0	22,0	100,0	23,0	23,0	100,0
Komarówka Podlaska	24,5	24,0	98,0	25,0	26,0	104,0	27,0	26,5	98,1
Konstantynów	19,5	28,0	143,6	25,0	35,0	140,0	28,0	30,5	108,9
Leśna Podlaska	20,0	27,0	135,0	26,0	27,0	103,8	26,0	29,0	111,5
Łomazy	21,0	20,0	95,2	19,0	26,0	136,8	25,3	26,0	102,8
Łosice ^{b)}	27,0	27,4	101,5	27,6	27,5	99,6	31,0	29,0	93,5
Międzyrzec Podlaski	28,1	26,1	92,9	30,6	28,0	91,5	35,2	29,6	84,1
Milanów	25,0	25,0	100,0	32,0	30,0	93,8	34,0	31,2	91,2
Olszanka	21,0	30,0	142,9	20,0	20,0	100,0	22,0	25,0	113,6
Parczew ^{b)}	25,0	23,0	92,0	27,0	25,0	92,6	26,0	24,0	92,3
Piszczac	26,0	27,0	103,8	29,0	28,0	96,6	29,0	30,0	103,4
Platerów	23,2	20,5	88,4	24,1	24,5	101,7	27,1	29,0	107,0
Podedwórze	28,0	27,0	96,4	27,0	28,3	104,8	29,0	28,2	97,2
Radzyń Podlaski	22,5	23,0	102,2	23,4	24,5	104,7	25,3	26,9	106,3
Rokitno	23,0	26,0	113,0	25,0	32,0	128,0	24,0	32,0	133,3
Rossosz	25,0	25,0	100,0	26,0	24,0	92,3	27,0	26,0	96,3
Sarnaki	23,0	20,0	87,0	25,0	22,5	90,0	25,0	24,5	98,0
Siemień	16,0	15,0	93,8	20,0	19,0	95,0	21,0	28,0	133,3
Sławatycze	20,0	20,0	100,0	20,0	22,0	110,0	22,0	26,0	118,2
Sosnowka	21,0	25,0	119,0	25,0	24,5	98,0	25,5	25,0	98,0
Stara Kornica	30,0	30,0	100,0	26,0	28,0	107,7	28,0	30,2	107,9
Terespol	24,5	24,4	99,6	22,2	24,0	108,1	26,0	26,1	100,4
Tuczna	24,0	17,0	70,8	26,0	21,0	80,8	26,0	25,0	96,2
Ulan Majorat	25,0	26,0	104,0	23,0	27,0	117,4	22,0	27,0	122,7
Wisznice	26,0	29,0	111,5	25,0	26,0	104,0	28,0	28,5	101,8
Wohyń	22,0	26,0	118,2	23,0	25,0	108,7	25,0	26,0	104,0
Zalesie	22,0	27,0	122,7	28,0	33,0	117,9	29,0	31,5	108,6

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

TABL. 1 PLONY ZBÓŻ – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (cd.)

MIASTA - GMINY	Jęczmień			Jęczmień ozimy			Jęczmień jary		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	26,8	26,7	99,6	25,5	25,3	99,2	26,9	26,9	100,0
MIASTA									
RAZEM	26,0	25,1	96,5	26,0	25,0	96,2	26,0	25,1	96,5
Biała Podlaska	25,0	24,5	98,0	25,0	-	-	25,0	24,5	98,0
Międzyrzec Podlaski	27,8	28,0	100,7	27,0	28,0	103,7	28,0	28,0	100,0
Radzyń Podlaski	26,4	22,0	83,3	27,0	22,2	82,2	26,3	22,0	83,7
Terespol	25,0	26,0	104,0	24,0	-	-	25,0	26,0	104,0
GMINY									
RAZEM	26,8	26,8	100,0	25,4	25,3	99,6	27,0	26,9	99,6
Biała Podlaska	25,8	25,0	96,9	25,0	-	-	26,0	25,0	96,2
Czemierniki	31,8	35,0	110,1	28,0	-	-	32,0	35,0	109,4
Dębowa Kłoda	30,7	23,0	74,9	15,0	-	-	31,0	23,0	74,2
Drelów	28,2	27,9	98,9	24,0	26,0	108,3	28,5	28,0	98,2
Hanna	27,7	30,6	110,5	26,0	31,0	119,2	28,0	30,5	108,9
Huszwów	24,5	29,0	118,4	24,5	-	-	24,5	29,0	118,4
Jabłoń	29,2	29,2	100,0	28,4	-	-	29,2	29,2	100,0
Janów Podlaski	21,8	22,3	102,3	22,5	23,6	104,9	21,6	21,8	100,9
Kąkolewnica Wschodnia	28,8	29,8	103,5	29,0	29,0	100,0	28,7	30,0	104,5
Kodeń	22,0	24,0	109,1	21,0	23,0	109,5	22,0	24,0	109,1
Komarówka Podlaska	26,3	25,6	97,3	27,0	26,5	98,1	26,2	25,5	97,3
Konstantynów	25,1	31,0	123,5	26,0	-	-	25,0	31,0	124,0
Łeśna Podlaska	25,9	26,4	101,9	22,0	20,0	90,9	27,0	28,0	103,7
Łomazy	21,4	25,6	119,6	25,2	22,0	87,3	21,0	26,0	123,8
Łosice ^{b)}	29,9	28,0	93,6	30,2	28,6	94,7	29,8	27,8	93,3
Międzyrzec Podlaski	34,7	28,2	81,3	37,0	29,2	78,9	34,3	28,0	81,6
Milanów	33,5	33,7	100,6	26,0	26,0	100,0	34,0	34,0	100,0
Olszanka	20,6	20,0	97,1	18,5	20,0	108,1	21,2	20,0	94,3
Parczew ^{b)}	25,7	23,7	92,2	23,0	19,0	82,6	26,0	24,0	92,3
Piszczał	27,9	29,0	103,9	27,0	-	-	28,0	29,0	103,6
Platerów	25,8	28,1	108,9	24,1	-	-	26,0	28,1	108,1
Podedwórze	28,0	30,4	108,6	28,0	26,0	92,9	28,0	30,5	108,9
Radzyń Podlaski	24,2	26,6	109,9	27,0	27,5	101,9	23,8	26,5	111,3
Rokitno	25,8	29,9	115,9	22,0	28,0	127,3	26,0	30,0	115,4
Rossosz	25,1	24,0	95,6	26,0	24,0	92,3	25,0	24,0	96,0
Sarnaki	25,2	18,3	72,6	26,5	21,0	79,2	25,0	18,0	72,0
Siemień	17,7	18,0	101,7	16,0	16,0	100,0	18,0	18,0	100,0
Śladowice	23,9	24,9	104,2	23,0	24,0	104,3	24,0	25,0	104,2
Sosnowka	21,3	22,7	106,6	20,0	20,0	100,0	21,5	23,0	107,0
Stara Kornica	25,9	28,5	110,0	25,5	27,0	105,9	26,0	29,0	111,5
Terespol	25,5	26,5	103,9	26,2	25,2	96,2	25,4	26,6	104,7
Tuczna	25,8	23,9	92,6	22,0	21,0	95,5	26,0	24,0	92,3
Ulan Majorat	21,1	27,0	128,0	22,0	-	-	21,0	27,0	128,6
Wisznice	27,0	28,0	103,7	27,0	28,5	105,6	27,0	28,0	107,7
Wohyń	24,7	28,0	113,4	23,0	-	-	25,0	28,0	112,0
Zalesie	26,7	29,3	109,7	24,0	25,0	104,2	27,0	30,0	111,1

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

TABL. 1 PLONY ZBÓŻ – GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)

MIASTA - GMINY	Pszenżyto			Pszenżyto ozime			Pszenżyto jare		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	25,9	26,0	100,4	26,0	26,1	100,4	24,9	25,0	100,4
MIASTA									
RAZEM	27,3	27,0	98,9	27,6	27,1	98,2	25,6	23,0	89,8
Biała Podlaska	29,5	28,5	96,6	30,0	28,5	95,0	26,5	-	-
Międzyrzec Podlaski	26,5	28,0	105,7	27,0	28,0	103,7	24,3	-	-
Radzyń Podlaski	26,0	23,9	91,9	26,0	24,0	92,3	26,0	23,0	88,5
Terespol	24,8	25,0	100,8	25,0	25,0	100,0	24,2	-	-
GMINY									
RAZEM	25,8	26,0	100,8	26,0	26,0	100,0	24,9	25,0	100,4
Biała Podlaska	24,8	24,0	96,8	25,0	24,0	96,0	24,1	-	-
Czemierniki	27,9	31,0	111,1	28,0	31,0	110,7	27,1	-	-
Dębowa Kłoda	16,3	22,7	139,3	15,0	23,0	153,3	24,0	21,0	87,5
Drelów	34,8	30,5	87,6	35,7	30,5	85,4	25,3	-	-
Hanna	31,8	27,9	87,7	32,0	28,0	87,5	28,0	27,0	96,4
Huszelw	32,5	28,0	86,2	32,8	28,0	85,4	28,0	-	-
Jabłoń	29,4	29,9	101,7	29,5	30,0	101,7	29,1	28,7	98,6
Janów Podlaski	25,5	25,5	100,0	25,6	25,5	99,6	23,6	-	-
Kąkolewnica Wschodnia	27,4	27,1	98,9	27,4	27,0	98,5	28,0	28,0	100,0
Kodeń	22,6	24,0	106,2	23,0	24,0	104,3	21,6	-	-
Komarówka Podlaska	25,4	24,0	94,5	25,5	24,0	94,1	23,8	-	-
Konstantynów	20,9	36,0	172,2	21,0	36,0	171,4	20,1	-	-
Leśna Podlaska	22,0	21,3	96,8	22,0	20,0	90,9	20,6	27,0	131,1
Łomazy	19,0	22,0	115,8	19,0	22,0	115,8	19,0	-	-
Łosice ^{b)}	32,2	31,0	96,3	32,3	31,0	96,0	30,1	-	-
Międzyrzec Podlaski	31,1	28,4	91,3	31,2	28,4	91,0	29,8	27,0	90,6
Milanów	31,9	32,0	100,3	32,0	32,0	100,0	30,0	-	-
Olszanka	21,0	23,0	109,5	21,0	23,0	109,5	20,1	-	-
Parczew ^{b)}	22,3	21,1	94,6	22,0	21,0	95,5	23,0	22,0	95,7
Piszczac	29,5	31,0	105,1	30,0	31,0	103,3	26,8	-	-
Platerów	24,7	22,1	89,5	24,8	22,1	89,1	21,2	-	-
Podedwórze	26,0	27,5	105,8	26,0	27,5	105,8	26,2	-	-
Radzyń Podlaski	24,7	26,9	108,9	24,8	27,0	108,9	23,8	26,5	111,3
Rokitno	25,0	24,0	96,0	25,0	24,0	96,0	24,1	-	-
Rossosz	27,0	26,3	97,4	27,0	27,0	100,0	27,0	25,0	92,6
Sarnaki	26,0	22,0	84,6	26,0	22,0	84,6	25,2	-	-
Siemień	18,0	16,7	92,8	18,0	14,0	77,8	17,5	20,0	114,3
Sławatycze	25,3	26,3	104,0	26,0	25,0	96,2	25,0	28,0	112,0
Sosnówka	24,9	24,1	96,8	25,0	24,0	96,0	24,0	24,5	102,1
Stara Kornica	27,0	29,5	109,3	27,0	29,5	109,3	26,0	-	-
Terespol	26,6	26,1	98,1	27,0	26,1	96,7	25,2	-	-
Tuczna	23,9	24,0	100,4	24,0	24,0	100,0	23,6	-	-
Ulan Majorat	25,0	12,0	48,0	25,0	12,0	48,0	24,3	-	-
Wisznice	27,8	29,0	104,3	28,0	29,0	103,6	26,8	-	-
Wohyń	26,9	24,0	89,2	27,0	24,0	88,9	25,8	-	-
Zalesie	24,9	20,0	80,3	25,0	20,0	80,0	24,1	-	-

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 2 PLONY ZIEMNIAKÓW, BURAKÓW CUKROWYCH I RZEPAKU
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**

MIASTA - GMINY	Ziemniaki			Buraki cukrowe			Rzepak		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	224	156	69,6	392	632	161,2	11,8	14,5	122,9
MIASTA									
RAZEM	223	157	70,4	215	430	200,0	15,3	12,0	78,4
Biała Podlaska	260	165	63,5	-	-	-	17,0	-	-
Międzyrzec Podlaski	190	150	78,9	-	-	-	-	-	-
Radzyń Podlaski	200	135	67,5	215	430	200,0	10,0	12,0	120,0
Terespol	195	170	87,2	-	-	-	-	-	-
GMINY									
RAZEM	224	156	69,6	395	579	146,6	11,7	14,5	123,9
Biała Podlaska	250	145	58,0	-	-	-	-	13,0	-
Czemierniki	220	150	68,2	-	-	-	12,0	-	-
Dębowa Kłoda	250	160	64,0	-	-	-	8,3	-	-
Drelów	245	150	61,2	450	500	111,1	-	-	-
Hanna	280	140	50,0	-	-	-	12,0	12,0	100,0
Huszele	240	160	66,7	300	-	-	-	-	-
Jabłoń	211	171	81,0	341	580	170,1	10,7	-	-
Janów Podlaski	240	140	58,3	-	-	-	-	-	-
Kąkolewnica Wschodnia	240	150	62,5	-	-	-	12,0	10,0	83,3
Kodeń	190	160	84,2	-	-	-	-	-	-
Komarówka Podlaska	220	160	72,7	400	580	145,0	-	-	-
Konstantynów	230	110	47,8	-	-	-	13,0	-	-
Łeśna Podlaska	230	145	63,0	370	-	-	7,0	15,0	214,3
Łomazy	250	190	76,0	600	-	-	-	-	-
Łosice ^{b)}	190	165	86,8	341	540	158,4	-	-	-
Międzyrzec Podlaski	230	170	73,9	320	-	-	-	-	-
Milanów	240	140	58,3	413	580	140,4	-	20,0	-
Olszanka	180	160	88,9	-	-	-	-	-	-
Parczew ^{b)}	250	150	60,0	-	400	-	10,0	16,0	160,0
Piszczac	200	160	80,0	310	-	-	-	15,0	-
Platerów	220	155	70,5	413	589	142,6	-	-	-
Podedwórze	230	172	74,8	321	555	172,9	12,5	12,2	97,6
Radzyń Podlaski	210	180	85,7	201	495	246,3	10,0	15,0	150,0
Rokitno	210	160	76,2	-	-	-	-	-	-
Rossosz	220	140	63,6	210	-	-	-	-	-
Sarnaki	200	160	80,0	220	-	-	10,0	-	-
Siemień	195	120	61,5	-	-	-	8,0	8,0	100,0
Sławatycze	205	80	39,0	-	-	-	-	-	-
Sosnówka	250	150	60,0	-	-	-	-	-	-
Stara Kornica	225	165	73,3	300	545	181,7	-	-	-
Terespol	190	195	102,6	-	-	-	11,5	-	-
Tuczna	200	150	75,0	-	-	-	-	-	-
Ulan Majorat	250	180	72,0	-	-	-	-	-	-
Wisznice	140	135	96,4	396	-	-	-	12,0	-
Wohyń	220	130	59,1	400	580	145,0	12,0	-	-
Zalesie	250	130	52,0	-	-	-	-	-	-

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 3 PLONY WARZYW GRUNTOWYCH
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**

MIASTA - GMINY	Kapusta			Kalafiory			Cebula		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	343	350	102,0	150	160	106,7	147	155	105,4
MIASTA									
RAZEM	464	330	71,1	139	237	170,5	123	167	135,8
Biała Podlaska	545	300	55,0	180	250	138,9	100	150	150,0
Międzyrzec Podlaski	127	327	257,5	80	180	225,0	185	185	100,0
Radzyń Podlaski	180	750	416,7	130	400	307,7	140	190	135,7
Terespol	220	250	113,6	100	-	-	180	190	105,6
GMINY									
RAZEM	316	355	112,3	151	152	100,7	151	153	101,3
Biała Podlaska	480	380	79,2	150	200	133,3	120	150	125,0
Czemierniki	325	305	93,8	130	140	107,7	160	170	106,3
Dębowa Kłoda	300	250	83,3	-	-	-	160	170	106,3
Drelów	260	220	84,6	90	-	-	175	128	73,1
Hanna	280	320	114,3	170	100	58,8	120	130	108,3
Huszwew	280	270	96,4	180	160	88,9	120	120	100,0
Jabłoń	281	258	91,8	90	118	131,1	140	145	103,6
Janów Podlaski	370	360	97,3	130	110	84,6	220	180	81,8
Kąkolewnica Wschodnia	350	330	94,3	130	140	107,7	170	170	100,0
Kodeń	140	290	207,1	110	100	90,9	100	190	190,0
Komarówka Podlaska	500	500	100,0	200	200	100,0	160	150	93,8
Konstantynów	500	450	90,0	380	150	39,5	180	160	88,9
Leśna Podlaska	200	260	130,0	100	100	100,0	170	120	70,6
Łomazy	355	360	101,4	165	150	90,9	160	170	106,3
Łosice ^{b)}	320	265	82,8	180	170	94,4	130	115	88,5
Międzyrzec Podlaski	320	280	87,5	235	240	102,1	138	160	115,9
Milanów	140	410	292,9	120	120	100,0	170	140	82,4
Olszanka	200	200	100,0	120	120	100,0	110	100	90,9
Parczew ^{b)}	160	360	225,0	110	110	100,0	180	170	94,4
Piszczac	135	380	281,5	115	110	95,7	160	140	87,5
Platerów	800	800	100,0	400	400	100,0	115	170	147,8
Podedwórze	230	240	104,3	160	165	103,1	145	140	96,6
Radzyń Podlaski	160	365	228,1	120	125	104,2	140	135	96,4
Rokitno	230	460	200,0	60	270	450,0	150	180	120,0
Rossosz	190	300	157,9	110	100	90,9	100	180	180,0
Sarnaki	225	280	124,4	160	161	100,6	150	130	86,7
Siemień	200	180	90,0	120	110	91,7	150	130	86,7
Sławatycze	180	190	105,6	110	110	100,0	130	120	92,3
Sosnówka	190	180	94,7	120	110	91,7	140	110	78,6
Stara Kornica	350	350	100,0	130	120	92,3	150	150	100,0
Terespol	450	380	84,4	245	160	65,3	210	180	85,7
Tuczna	190	370	194,7	90	145	161,1	100	180	180,0
Ulan Majorat	210	370	176,2	130	210	161,5	105	150	142,9
Wisznice	220	453	205,9	130	142	109,2	150	170	113,3
Wohyń	250	250	100,0	140	130	92,9	150	150	100,0
Zalesie	120	350	291,7	80	180	225,0	150	130	86,7

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 3 PLONY WARZYW GRUNTOWYCH
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (cd.)**

MIASTA - GMINY	Marchew jadalna			Buraki ćwikłowe			Ogórki		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	238	230	96,6	197	200	101,5	130	130	100,0
MIASTA									
RAZEM	235	212	90,2	197	202	102,5	113	137	121,2
Biała Podlaska	320	200	62,5	250	180	72,0	100	150	150,0
Międzyrzec Podlaski	97	197	203,1	110	110	100,0	120	115	95,8
Radzyń Podlaski	150	650	433,3	140	470	335,7	140	95	67,9
Terespol	160	170	106,3	170	180	105,9	130	130	100,0
GMINY									
RAZEM	238	235	98,7	182	200	109,9	132	129	97,7
Biała Podlaska	300	200	66,7	200	210	105,0	90	110	122,2
Czemierniki	198	205	103,5	200	195	97,5	70	110	157,1
Dębowa Kłoda	300	350	116,7	280	280	100,0	220	159	72,3
Drelów	210	200	95,2	230	220	95,7	90	90	100,0
Hanna	220	180	81,8	200	190	95,0	100	110	110,0
Huszelw	220	210	95,5	150	190	126,7	160	140	87,5
Jabłoń	200	230	115,0	193	220	114,0	100	135	135,0
Janów Podlaski	310	310	100,0	180	160	88,9	170	180	105,9
Kąkolewnica Wschodnia	310	320	103,2	300	270	90,0	90	100	111,1
Kodeń	90	250	277,8	90	80	88,9	60	60	100,0
Komarówka Podlaska	400	350	87,5	350	370	105,7	120	130	108,3
Konstantynów	600	230	38,3	280	270	96,4	120	120	100,0
Leśna Podlaska	240	150	62,5	180	160	88,9	90	110	122,2
Łomazy	165	255	154,5	215	210	97,7	190	190	100,0
Łosice ^{b)}	220	210	95,5	170	205	120,6	140	125	89,3
Międzyrzec Podlaski	220	230	104,5	195	170	87,2	108	190	175,9
Milanów	150	260	173,3	140	180	128,6	100	110	110,0
Olszanka	350	350	100,0	270	270	100,0	125	130	104,0
Parczew ^{b)}	190	180	94,7	220	190	86,4	200	140	70,0
Piszczac	155	140	90,3	180	160	88,9	120	90	75,0
Platerów	700	600	85,7	480	326	67,9	180	195	108,3
Podedwórze	190	170	89,5	100	100	100,0	95	100	105,3
Radzyń Podlaski	150	150	100,0	150	155	103,3	110	110	100,0
Rokitno	140	200	142,9	100	250	250,0	150	140	93,3
Rossosz	150	150	100,0	160	160	100,0	105	110	104,8
Sarnaki	200	150	75,0	200	200	100,0	120	120	100,0
Siemień	110	110	100,0	90	80	88,9	150	150	100,0
Ślawatycze	110	130	118,2	120	120	100,0	100	85	85,0
Sosnówka	160	160	100,0	160	150	93,8	70	80	114,3
Stara Kornica	250	260	104,0	250	200	80,0	130	120	92,3
Terespol	245	250	102,0	260	210	80,8	200	130	65,0
Tuczna	110	105	95,5	100	100	100,0	80	75	93,8
Ulan Majorat	160	140	87,5	170	150	88,2	100	100	100,0
Wisznice	95	230	242,1	115	118	102,6	50	54	108,0
Wohyń	170	170	100,0	190	180	94,7	130	130	100,0
Zalesie	250	200	80,0	160	120	75,0	160	160	100,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 3 PLONY WARZYW GRUNTOWYCH
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)**

MIASTA - GMINY	Pomidory			Pozostałe ^{b)}		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	99	45	45,5	97	110	113,4
MIASTA						
RAZEM	98	54	55,1	83	140	168,7
Biała Podlaska	95	50	52,6	120	100	83,3
Międzyrzec Podlaski	110	90	81,8	40	145	362,5
Radzyń Podlaski	100	20	20,0	100	250	250,0
Terespol	90	70	77,8	60	100	166,7
GMINY						
RAZEM	99	43	43,4	99	107	108,1
Biała Podlaska	120	40	33,3	120	100	83,3
Czemierniki	60	20	33,3	120	120	100,0
Dębowa Kłoda	120	40	33,3	100	90	90,0
Drelów	30	40	133,3	80	60	75,0
Hanna	80	30	37,5	120	100	83,3
Huszelw	80	90	112,5	90	90	100,0
Jabłoń	80	70	87,5	110	105	95,5
Janów Podlaski	106	70	66,0	190	180	94,7
Kąkolewnica Wschodnia	150	85	56,7	120	130	108,3
Kodeń	80	70	87,5	60	150	250,0
Komarówka Podlaska	80	25	31,3	100	150	150,0
Konstantynów	80	60	75,0	50	50	100,0
Leśna Podlaska	70	35	50,0	80	70	87,5
Łomazy	175	50	28,6	160	150	93,8
Łosice ^{c)}	115	100	87,0	95	90	94,7
Międzyrzec Podlaski	95	30	31,6	98	70	71,4
Milanów	50	30	60,0	70	80	114,3
Olszanka	105	90	85,7	110	110	100,0
Parczew ^{c)}	50	40	80,0	80	80	100,0
Piszczac	135	14	10,4	100	90	90,0
Platerów	110	15	13,6	250	250	100,0
Podedwórze	105	45	42,9	80	85	106,3
Radzyń Podlaski	90	21	23,3	100	90	90,0
Rokitno	110	21	19,1	50	110	220,0
Rossosz	100	20	20,0	95	90	94,7
Sarnaki	130	23	17,7	100	90	90,0
Siemień	110	20	18,2	60	125	208,3
Sławatycze	100	29	29,0	115	110	95,7
Sosnówka	60	40	66,7	60	50	83,3
Stara Kornica	150	16	10,7	100	100	100,0
Terespol	215	80	37,2	95	100	105,3
Tuczna	80	18	22,5	30	133	443,3
Ulan Majorat	85	18	22,5	105	95	90,5
Wisznice	70	50	71,4	60	64	106,7
Wohyń	120	19	15,8	100	100	100,0
Zalesie	70	60	85,7	80	50	62,5

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Obejmują smakowe: pietruszka, pory, selery oraz inne: rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, koper itp. c) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 4 PLONY OWOCÓW Z DRZEW
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**

MIASTA - GMINY	Jablonie			Grusze			Śliwy		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	30,4	28,4	93,4	11,2	10,3	92,0	9,6	10,0	104,2
MIASTA									
RAZEM	33,7	26,3	78,0	12,7	12,8	100,8	17,1	13,3	77,8
Biała Podlaska	45,0	24,3	54,0	13,1	13,0	99,2	21,8	13,3	61,0
Międzyrzec Podlaski	30,9	36,9	119,4	12,0	12,7	105,8	12,1	14,4	119,0
Radzyń Podlaski	28,0	27,9	99,6	8,3	8,3	100,0	6,7	7,5	111,9
Terespol	32,2	33,0	102,5	12,7	13,0	102,4	13,3	12,5	94,0
GMINY									
RAZEM	30,0	28,8	96,0	11,2	9,9	88,4	9,3	9,7	104,3
Biała Podlaska	29,1	21,4	73,5	11,7	10,8	92,3	11,0	13,1	119,1
Czemierniki	19,8	27,0	136,4	16,8	5,6	33,3	6,0	16,0	266,7
Dębowa Kłoda	34,3	29,4	85,7	10,0	13,3	133,0	7,1	12,5	176,1
Drelów	23,4	28,8	123,1	10,7	14,0	130,8	6,0	7,4	123,3
Hanna	31,2	31,2	100,0	11,3	11,3	100,0	10,7	10,7	100,0
Huszelw	12,1	35,3	291,7	1,9	8,6	452,6	3,2	3,8	118,8
Jabłoń	28,9	31,7	109,7	6,0	7,2	120,0	8,3	8,0	96,4
Janów Podlaski	16,1	21,2	131,7	4,0	3,8	95,0	3,6	9,3	258,3
Kąkolewnica Wschodnia	16,7	25,3	151,5	6,7	4,3	64,2	12,9	12,2	94,6
Kodeń	20,1	17,9	89,1	16,7	10,0	59,9	13,7	10,0	73,0
Komarówka Podlaska	14,8	19,8	133,8	6,9	11,9	172,5	11,7	12,5	106,8
Konstantynów	23,4	21,2	90,6	5,0	7,4	148,0	9,2	9,5	103,3
Leśna Podlaska	23,0	22,5	97,8	21,7	11,0	50,7	10,5	8,2	78,1
Łomazy	52,7	29,4	55,8	30,0	8,7	29,0	12,5	11,7	93,6
Łosice ^{b)}	38,8	33,6	86,6	16,2	16,2	100,0	9,5	9,4	98,9
Międzyrzec Podlaski	29,6	19,5	65,9	13,4	14,6	109,0	14,6	18,2	124,7
Milanów	32,8	21,8	66,5	22,2	13,3	59,9	13,5	8,8	65,2
Olszanka	27,1	15,3	56,5	10,0	4,4	44,0	5,8	4,5	77,6
Parczew ^{b)}	34,7	27,3	78,7	11,3	8,3	73,5	15,5	11,5	74,2
Piszczac	29,6	29,6	100,0	9,8	8,9	90,8	6,8	6,5	95,6
Platerów	45,1	41,5	92,0	15,1	17,7	117,2	8,5	10,3	121,2
Podedwórze	16,0	31,3	195,6	6,2	6,7	108,1	6,5	6,7	103,1
Radzyń Podlaski	25,0	26,9	107,6	10,0	7,7	77,0	7,0	7,8	111,4
Rokitno	31,6	25,3	80,1	9,3	11,0	118,3	7,5	7,4	98,7
Rossosz	30,0	27,9	93,0	7,0	7,1	101,4	5,8	5,6	96,6
Sarnaki	39,9	38,6	96,7	9,4	9,1	96,8	6,8	6,7	98,5
Siemień	17,6	18,2	103,4	4,7	3,0	63,8	13,1	9,1	69,5
Sławatycze	11,5	28,5	247,8	3,5	3,8	108,6	3,1	2,3	74,2
Sosnówka	25,5	19,7	72,3	12,1	8,5	70,2	5,2	4,4	84,6
Stara Kornica	23,2	22,0	94,8	6,9	6,0	87,0	6,0	5,4	90,0
Terespol	29,9	32,2	107,7	9,3	16,9	181,7	10,4	13,6	130,8
Tuczna	26,2	25,1	95,8	2,3	2,4	104,3	10,6	10,3	97,2
Ulan Majorat	23,1	19,3	83,5	2,0	6,0	300,0	6,0	4,0	66,7
Wisznice	29,7	28,8	97,0	20,4	21,8	106,9	10,2	9,8	96,1
Wohyń	19,3	23,5	121,8	9,5	17,0	178,9	10,0	10,7	107,0
Zalesie	44,6	40,2	90,1	7,5	7,8	104,0	16,9	15,9	94,1

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w kg z 1 drzewa owocującego. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 4 PLONY OWOCÓW Z DRZEW
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)**

MIASTA - GMINY	Wiśnie			Czereśnie			Pozostałe ^{b)}		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	10,4	8,7	83,7	7,8	8,3	106,4	6,4	7,8	121,9
MIASTA									
RAZEM	13,9	6,8	48,9	9,5	8,9	93,7	10,0	8,4	84,0
Biała Podlaska	14,3	4,9	34,3	9,1	-	-	9,2	7,2	78,3
Międzyrzec Podlaski	12,2	15,4	126,2	6,8	7,2	105,9	9,0	10,0	111,1
Radzyń Podlaski	14,3	7,4	51,7	11,0	7,9	71,8	6,7	4,5	67,2
Terespol	11,2	10,3	92,0	15,3	12,1	79,1	11,2	11,1	99,1
GMINY									
RAZEM	9,9	9,1	91,9	7,7	8,2	106,5	6,1	7,7	126,2
Biała Podlaska	9,9	3,9	39,4	9,6	-	-	5,2	15,0	288,5
Czemierniki	18,0	8,4	46,7	17,0	7,3	42,9	3,9	3,6	92,3
Dębowa Kłoda	9,0	11,8	131,1	5,6	7,8	139,3	4,4	6,3	143,2
Drelów	4,5	5,6	124,4	2,5	3,1	124,0	0,9	2,0	222,2
Hanna	10,7	9,7	90,7	4,4	4,4	100,0	5,6	5,6	100,0
Huszelew	7,4	6,3	85,1	6,3	5,6	70,7	2,3	2,3	100,0
Jabłoń	4,6	4,1	89,1	4,3	3,8	88,4	3,9	2,7	69,2
Janów Podlaski	10,2	10,1	99,0	13,9	12,4	89,2	4,3	2,0	46,5
Kąkolewnica Wschodnia	22,5	17,9	79,6	6,7	6,7	100,0	10,0	7,5	75,0
Kodeń	6,2	4,0	64,5	9,0	7,0	77,8	8,6	6,7	77,9
Komarówka Podlaska	12,9	12,3	95,3	13,8	13,5	97,8	15,3	10,0	65,4
Konstantynów	9,8	9,9	101,0	5,3	4,7	88,7	4,0	3,9	97,5
Leśna Podlaska	13,2	10,0	75,8	11,8	10,0	84,7	7,6	6,6	86,8
Łomazy	8,3	5,4	65,1	6,9	6,0	87,0	5,0	4,6	92,0
Łosice ^{c)}	10,4	9,9	95,2	12,0	11,4	95,0	-	14,0	-
Międzyrzec Podlaski	10,8	13,3	123,1	14,0	10,2	72,9	13,0	8,5	65,4
Milanów	12,7	8,4	66,1	7,4	5,3	71,6	6,9	7,3	105,8
Olszanka	3,8	5,5	144,7	2,9	5,6	193,1	0,0	5,0	-
Parczew ^{c)}	13,3	7,9	59,4	7,7	4,8	62,3	4,7	5,5	117,0
Piszczac	6,2	5,8	93,5	4,5	4,5	100,0	5,0	5,0	100,0
Platerów	8,5	8,2	96,5	4,5	5,7	126,7	4,3	4,4	102,3
Podedwórze	4,9	4,8	98,0	6,1	5,5	90,2	2,6	2,7	103,8
Radzyń Podlaski	9,9	9,9	100,0	8,6	9,5	110,5	0,0	5,0	-
Rokitno	7,4	7,8	105,4	9,5	9,1	95,8	6,9	7,4	107,2
Rossosz	5,4	5,3	98,1	3,8	4,6	121,1	0,0	2,2	-
Sarnaki	6,8	6,2	91,2	2,9	4,1	141,4	4,8	3,5	72,9
Siemień	7,2	4,3	59,7	5,5	4,4	80,0	4,8	3,0	62,5
Sławatycze	3,8	3,0	78,9	3,1	2,1	67,7	2,2	2,1	95,5
Sosnówka	5,0	4,4	88,0	3,5	2,0	57,1	0,0	-	-
Stara Kornica	10,2	11,7	114,7	5,4	5,4	100,0	5,1	5,6	109,8
Terespol	8,1	12,0	148,1	6,3	16,2	257,1	3,5	13,3	380,0
Tuczna	8,7	9,0	103,4	8,3	8,3	100,0	4,6	4,6	100,0
Ulan Majorat	4,4	4,4	100,0	2,9	2,9	100,0	0,0	-	-
Wisznice	7,1	7,4	104,2	9,3	9,2	98,9	7,3	7,5	102,7
Wohyń	14,7	12,7	86,4	9,0	16,1	178,9	5,0	5,0	100,0
Zalesie	12,4	10,7	86,3	6,7	6,6	98,5	10,0	10,0	100,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w kg z 1 drzewa owocującego. b) Obejmują: brzo-
skwinie, morele, orzechy włoskie. c) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 5 PLONY OWOCÓW JAGODOWYCH
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**

MIASTA - GMINY	Truskawki			Maliny			Agrest		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	23,0	20,0	87,0	16,0	14,6	91,3	3,1	2,9	93,5
MIASTA									
RAZEM	41,1	22,7	55,2	20,7	20,6	99,5	3,5	4,1	117,1
Biała Podlaska	60,0	14,0	23,3	18,7	18,3	97,9	3,4	-	-
Międzyrzec Podlaski	32,0	32,0	100,0	27,5	28,6	104,0	4,0	5,0	125,0
Radzyń Podlaski	25,0	23,0	92,0	19,7	18,6	94,4	3,0	3,0	100,0
Terespol	20,0	20,0	100,0	17,0	17,0	100,0	4,6	4,2	91,3
GMINY									
RAZEM	21,8	19,8	90,8	15,4	14,0	90,9	3,0	2,7	90,0
Biała Podlaska	55,0	15,0	27,3	-	-	-	4,0	-	-
Czemierniki	70,0	18,0	25,7	32,0	-	-	3,5	3,5	100,0
Dębowa Kłoda	30,0	10,0	33,3	15,1	10,0	66,2	3,1	4,0	129,0
Drelów	6,0	17,0	283,3	6,0	6,0	100,0	0,5	0,5	100,0
Hanna	20,0	20,0	100,0	23,0	23,0	100,0	3,0	3,0	100,0
Huszelw	16,3	17,0	104,3	15,0	9,0	60,0	1,2	1,2	113,3
Jabłoń	16,0	13,0	81,3	11,0	10,0	90,9	3,0	3,4	120,8
Janów Podlaski	12,3	15,8	128,5	13,1	5,2	39,7	2,4	2,9	83,3
Kąkolewnica Wschodnia	25,0	27,0	108,0	20,0	16,0	80,0	3,6	3,0	63,8
Kodeń	13,0	13,0	100,0	12,0	12,0	100,0	4,7	3,0	-
Komarówka Podlaska	20,0	12,0	60,0	14,0	8,8	62,9	3,5	-	100,0
Konstantynów	22,0	18,0	81,8	11,7	10,7	91,5	1,7	1,7	105,9
Leśna Podlaska	13,0	20,0	153,8	20,0	19,3	96,5	3,4	3,6	100,0
Łomazy	19,0	20,0	105,3	10,0	10,0	100,0	2,4	2,4	58,5
Łosice ^{b)}	21,5	20,6	95,8	24,6	14,3	58,1	4,1	2,4	62,1
Międzyrzec Podlaski	17,0	25,2	148,2	10,6	13,3	125,5	2,9	1,8	142,9
Milanów	16,0	22,0	137,5	9,2	9,0	97,8	2,8	4,0	540,0
Olszanka	18,5	26,0	140,5	8,0	16,0	200,0	0,5	2,7	96,0
Parczew ^{b)}	19,0	22,0	115,8	10,0	8,9	89,0	2,5	2,4	100,0
Piszczac	28,0	29,0	103,6	19,0	19,0	100,0	2,5	2,5	100,0
Platerów	9,0	11,7	130,0	5,6	5,6	100,0	2,0	2,0	100,0
Podedwórze	20,0	25,0	125,0	25,0	23,8	95,2	2,1	2,1	100,0
Radzyń Podlaski	26,0	25,0	96,2	20,0	20,0	100,0	3,0	3,0	111,1
Rokitno	18,0	16,0	88,9	9,0	8,0	88,9	3,6	4,0	100,0
Rossosz	23,0	13,0	56,5	-	-	-	2,0	2,0	73,3
Sarnaki	19,0	19,0	100,0	16,0	16,9	105,6	3,0	3,0	100,0
Siemień	18,0	18,0	100,0	16,0	20,0	125,0	4,5	3,3	73,1
Sławatycze	25,0	24,0	96,0	16,0	15,0	93,8	3,0	3,0	100,0
Sosnówka	22,0	17,0	77,3	8,8	10,0	113,6	2,6	1,9	73,3
Stara Kornica	25,0	22,0	88,0	-	-	-	2,0	2,0	100,0
Terespol	25,0	15,8	63,2	12,0	18,0	150,0	5,0	4,2	84,0
Tuczna	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0	100,0	2,9	2,8	96,6
Ulan Majorat	22,0	20,0	90,9	11,0	9,0	81,8	2,5	2,3	92,0
Wisznice	18,0	17,0	94,4	19,0	17,0	89,5	8,3	8,2	98,8
Wohyń	20,0	20,0	100,0	15,0	15,0	100,0	2,5	2,5	100,0
Zalesie	12,0	14,0	116,7	8,0	8,0	100,0	3,0	2,7	90,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha truskawek i malin oraz kg z 1 krzewu agrestu.

b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 5 PLONY OWOCÓW JAGODOWYCH
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)**

MIASTA - GMINY	Porzeczki kolorowe			Porzeczki czarne			Pozostałe ^{b)}		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	3,1	3,0	96,8	3,0	2,1	70,0	4,2	3,1	73,8
MIASTA									
RAZEM	3,3	3,1	93,9	3,9	3,9	100,0	4,1	4,0	97,6
Biała Podlaska	3,3	3,0	90,9	2,7	4,0	88,9	-	-	-
Międzyrzec Podlaski	3,7	3,7	100,0	3,8	3,9	102,6	3,8	3,9	102,6
Radzyń Podlaski	3,0	3,0	100,0	4,0	3,9	97,5	4,6	4,2	91,3
Terespol	3,5	3,4	97,1	4,4	3,9	88,6	4,6	4,0	87,0
GMINY									
RAZEM	3,0	3,0	100,0	3,0	2,1	70,0	4,2	3,0	71,4
Biała Podlaska	1,8	2,6	144,4	2,3	1,8	78,3	9,3	3,0	32,3
Czemierniki	2,5	2,8	112,0	3,0	3,2	106,7	6,0	7,0	116,7
Dębowa Kłoda	3,0	5,0	166,7	2,0	4,0	200,0	4,0	5,0	125,0
Drelów	3,0	3,0	100,0	3,0	3,0	100,0	4,4	4,5	102,3
Hanna	5,0	5,0	100,0	5,0	5,0	100,0	-	-	-
Huszlew	1,2	1,5	125,0	1,3	1,2	92,3	6,2	6,5	104,8
Jabłoń	4,6	4,5	97,8	1,8	1,6	88,9	4,2	4,0	95,2
Janów Podlaski	2,7	2,8	103,7	2,9	0,9	31,0	-	-	-
Kąkolewnica Wschodnia	2,3	2,3	100,0	3,4	3,1	91,2	5,6	5,7	101,8
Kodeń	3,8	2,0	52,6	4,5	3,0	66,7	4,0	3,8	95,0
Komarówka Podlaska	3,4	3,2	94,1	2,6	2,8	107,7	3,0	4,0	133,3
Konstantynów	3,1	2,8	90,3	3,6	3,2	88,9	-	-	-
Leśna Podlaska	4,3	5,0	116,3	4,0	4,0	100,0	-	-	-
Łomazy	2,0	2,0	100,0	1,1	1,1	100,0	-	-	-
Łosice ^{c)}	3,8	2,0	52,6	2,9	0,9	31,0	3,5	2,3	65,7
Międzyrzec Podlaski	2,5	2,7	108,0	3,1	2,6	83,9	4,3	4,3	100,0
Milanów	3,3	3,7	112,1	4,4	4,8	109,1	2,7	-	-
Olszanka	2,9	3,0	103,4	2,4	3,2	133,3	-	-	-
Parczew ^{c)}	3,3	3,4	103,0	3,8	3,8	100,0	2,7	2,0	74,1
Piszczac	3,3	3,3	100,0	2,8	2,8	100,0	-	-	-
Platerów	2,0	2,9	145,0	3,0	2,9	96,7	2,0	2,0	100,0
Podedwórze	1,0	2,6	260,0	1,3	1,5	115,4	3,5	3,5	100,0
Radzyń Podlaski	3,0	3,0	100,0	4,0	3,9	97,5	-	-	-
Rokitno	4,7	4,0	85,1	5,7	6,5	114,0	-	-	-
Rossosz	2,7	2,7	100,0	2,6	2,6	100,0	-	-	-
Sarnaki	2,2	2,2	100,0	2,2	2,2	100,0	3,0	3,0	100,0
Siemień	5,0	5,0	100,0	4,0	4,0	100,0	-	-	-
Ślawatycze	2,8	2,9	103,6	3,2	3,2	100,0	-	-	-
Sosnówka	1,9	1,7	89,5	1,6	1,1	68,8	-	-	-
Stara Kornica	3,3	2,9	87,9	3,0	2,6	86,7	-	-	-
Terespol	4,0	3,9	97,5	4,0	4,0	100,0	-	4,2	-
Tuczna	3,4	3,4	100,0	4,4	4,2	95,5	-	-	-
Ulan Majorat	2,0	1,7	85,0	1,8	1,7	94,4	-	-	-
Wisznice	3,0	3,0	90,9	3,2	3,2	100,0	1,8	1,8	100,0
Wohyń	2,0	2,7	135,0	2,0	2,0	100,0	3,1	3,0	96,8
Zalesie	3,0	4,0	133,3	2,0	3,0	150,0	3,7	4,0	108,1

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w kg z 1 krzewu. b) Obejmują: aronię, borówkę wysocką i inne. c) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 6 PLONY POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH NA PASZĘ
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**

MIASTA - GMINY	Kukurydza			Okopowe pastewne			Strączkowe pastewne		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	357	392	109,8	347	281	81,0	193	191	99,0
MIASTA									
RAZEM	315	350	111,1	298	278	93,3	155	194	125,2
Biała Podlaska	310	-	-	300	-	-	130	130	100,0
Międzyrzec Podlaski	-	-	-	300	-	-	200	210	105,0
Radzyń Podlaski	320	350	109,4	200	180	90,0	205	200	97,6
Terespol	-	-	-	370	375	101,4	175	180	102,9
GMINY									
RAZEM	358	392	109,5	348	281	80,7	197	190	96,4
Biała Podlaska	300	550	183,3	330	250	75,8	150	160	106,7
Czemierniki	320	370	115,6	390	360	92,3	-	-	-
Dębowa Kłoda	-	-	-	350	300	85,7	200	200	100,0
Drelów	360	-	-	250	150	60,0	150	150	100,0
Hanna	-	350	-	200	200	100,0	120	120	100,0
Huszwil	330	-	-	300	310	103,3	280	270	96,4
Jabłoń	300	-	-	413	451	109,2	-	-	-
Janów Podlaski	190	180	94,7	230	240	104,3	130	140	107,7
Kąkolewnica Wschodnia	420	450	107,1	410	360	87,8	260	270	103,8
Kodeń	310	-	-	300	250	83,3	180	200	111,1
Komarówka Podlaska	220	340	154,5	430	400	93,0	230	200	87,0
Konstantynów	550	250	45,5	200	160	80,0	145	140	96,6
Leśna Podlaska	360	-	-	350	300	85,7	-	-	-
Łomazy	355	350	98,6	650	650	100,0	185	-	-
Łosice ^{b)}	360	500	138,9	340	310	91,2	185	220	118,9
Międzyrzec Podlaski	320	-	-	240	220	91,7	140	190	135,7
Milanów	500	350	70,0	370	400	108,1	300	350	116,7
Olszanka	-	-	-	300	-	-	175	-	-
Parczew ^{b)}	350	370	105,7	220	230	104,5	250	300	120,0
Piszczał	350	300	85,7	300	120	40,0	-	150	-
Platerów	450	650	144,4	350	310	88,6	-	165	-
Podęwórze	320	-	-	300	-	-	190	-	-
Radzyń Podlaski	330	-	-	240	245	102,1	225	225	100,0
Rokitno	450	600	133,3	190	200	105,3	-	150	-
Rossosz	340	400	117,6	300	300	100,0	170	180	105,9
Sarnaki	350	230	65,7	250	200	80,0	180	150	83,3
Siemień	350	320	91,4	130	130	100,0	110	130	118,2
Ślawnatycze	-	-	-	240	230	95,8	-	230	-
Sosnowka	600	340	56,7	310	-	-	-	-	-
Stara Kornica	315	400	127,0	250	250	100,0	350	350	100,0
Terespol	400	-	-	260	380	142,3	160	180	112,5
Tuczna	305	-	-	300	300	100,0	185	-	-
Ulan Majorat	-	-	-	290	210	72,4	210	200	95,2
Wisznice	205	250	122,0	250	240	96,0	160	-	-
Wohyń	500	500	100,0	450	450	100,0	200	200	100,0
Zalesie	380	450	118,4	320	-	-	-	-	-

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 6 PLONY POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH NA PASZĘ
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (cd.)**

MIASTA - GMINY	Motylkowe drobno- nasienne i trawy			Koniczyna, lucerna i esperceta			Seradela		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	213	213	100,0	226	242	107,1	168	158	94,0
MIASTA									
RAZEM	185	140	75,7	191	199	104,2	143	140	97,9
Biała Podlaska	187	-	-	210	-	-	140	-	-
Międzyrzec Podlaski	180	190	105,6	180	190	105,6	-	-	-
Radzyń Podlaski	194	180	92,8	250	230	92,0	150	140	93,3
Terespol	180	136	75,6	180	185	102,8	-	-	-
GMINY									
RAZEM	213	215	100,9	227	242	106,6	169	158	93,5
Biała Podlaska	130	120	92,3	-	-	-	130	120	92,3
Czemierniki	337	328	97,3	340	320	94,1	230	260	113,0
Dębowa Kłoda	226	172	76,1	250	250	100,0	110	120	109,1
Drelów	174	173	99,4	200	210	105,0	170	-	-
Hanna	199	142	71,4	250	200	80,0	140	100	71,4
Huszele	184	203	110,3	-	-	-	200	210	105,0
Jabłoń	230	250	108,7	230	250	108,7	-	-	-
Janów Podlaski	166	170	102,4	190	185	97,4	140	150	107,1
Kąkolewnica Wschodnia	290	295	101,7	300	310	103,3	300	310	103,3
Kodeń	180	-	-	180	-	-	-	-	-
Komarówka Podlaska	141	139	98,6	210	200	95,2	160	150	93,8
Konstantynów	119	123	103,4	130	140	107,7	80	80	100,0
Leśna Podlaska	228	260	114,0	250	280	112,0	200	210	105,0
Łomazy	325	324	99,7	300	300	100,0	350	350	100,0
Łosice ^{b)}	288	274	95,1	330	340	103,0	160	155	96,9
Międzyrzec Podlaski	216	217	100,5	240	230	95,8	170	190	111,8
Milanów	305	303	99,3	400	450	112,5	350	350	100,0
Olszanka	202	-	-	210	-	-	160	-	-
Parczew ^{b)}	176	199	113,1	170	220	129,4	135	190	140,7
Piszczac	204	124	60,8	210	130	61,9	200	120	60,0
Platerów	206	195	94,7	318	295	92,8	150	145	96,7
Podedwórze	150	110	73,3	150	110	73,3	-	-	-
Radzyń Podlaski	237	261	110,1	300	300	100,0	150	155	103,3
Rokitno	230	254	110,4	320	320	100,0	160	170	106,3
Rossosz	248	270	108,9	250	270	108,0	250	-	-
Sarnaki	198	178	89,9	220	200	90,9	180	160	88,9
Siemień	158	103	65,2	130	140	107,7	170	70	41,2
Sławatycze	144	149	103,5	150	150	100,0	142	146	102,8
Sosnówka	164	159	97,0	190	180	94,7	120	110	91,7
Stara Kornica	319	308	96,6	300	260	86,7	250	250	100,0
Terespol	214	223	104,2	210	240	114,3	-	-	-
Tuczna	216	225	104,2	200	200	100,0	250	250	100,0
Ulan Majorat	222	227	102,3	210	215	102,4	110	100	90,9
Wisznice	153	161	105,2	125	125	100,0	-	-	-
Wohyń	220	200	90,9	220	200	90,9	-	-	-
Zalesie	185	218	117,8	250	250	100,0	150	150	100,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 6 PLONY POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH NA PASZĘ
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)**

MIASTA - GMINY	Poplony i wsiewki			Pastwiska polowe			Pastwiska trwałe		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	148	144	97,3	248	235	94,8	216	215	99,5
MIASTA									
RAZEM	80	70	87,5	200	135	67,5	156	172	110,3
Biała Podlaska	-	-	-	200	-	-	130	150	115,4
Międzyrzec Podlaski	-	-	-	-	-	-	220	200	90,9
Radzyń Podlaski	80	70	87,5	-	-	-	230	200	87,0
Terespol	-	-	-	-	135	-	130	-	-
GMINY									
RAZEM	149	144	96,6	249	247	99,2	217	216	99,5
Biała Podlaska	150	140	93,3	-	-	-	130	140	107,7
Czemierniki	120	110	91,7	350	340	97,1	320	320	100,0
Dębowa Kłoda	120	150	125,0	220	-	-	300	350	116,7
Drelów	100	-	-	160	150	93,8	160	200	125,0
Hanna	80	80	100,0	180	-	-	170	200	117,6
Huszele	-	-	-	180	190	105,6	190	190	100,0
Jabłoń	71	74	104,2	-	-	-	317	298	94,0
Janów Podlaski	180	170	94,4	160	160	100,0	170	180	105,9
Kąkolewnica Wschodnia	-	-	-	280	280	100,0	320	350	109,4
Kodeń	-	-	-	-	-	-	230	250	108,7
Komarówka Podlaska	90	80	88,9	120	110	91,7	130	130	100,0
Konstantynów	55	60	109,1	120	120	100,0	125	110	88,0
Leśna Podlaska	-	80	-	240	250	104,2	270	250	92,6
Łomazy	-	-	-	-	-	-	100	100	100,0
Łosice ^{b)}	170	175	102,9	-	-	-	370	360	97,3
Międzyrzec Podlaski	117	160	136,8	-	-	-	310	280	90,3
Milanów	180	200	111,1	280	280	100,0	250	260	104,0
Olszanka	-	-	-	235	-	-	180	200	111,1
Parczew ^{b)}	135	300	222,2	245	-	-	200	140	70,0
Piszczał	-	-	-	200	-	-	240	280	116,7
Platerów	70	140	200,0	-	-	-	255	-	-
Podedwórze	-	-	-	-	-	-	305	310	101,6
Radzyń Podlaski	95	95	100,0	300	300	100,0	300	300	100,0
Rokitno	120	120	100,0	120	140	116,7	80	70	87,5
Rossosz	250	130	52,0	240	-	-	160	200	125,0
Sarnaki	100	80	80,0	200	180	90,0	220	200	90,9
Siemień	175	80	45,7	200	140	70,0	195	100	51,3
Sławatycze	148	148	100,0	-	-	-	162	166	102,5
Sosnówka	110	110	100,0	-	-	-	210	220	104,8
Stara Kornica	100	200	200,0	350	360	102,9	350	350	100,0
Terespol	-	-	-	220	190	86,4	270	140	51,9
Tuczna	200	-	-	205	-	-	230	130	56,5
Ulan Majorat	180	100	55,6	250	260	104,0	260	265	101,9
Wisznice	-	-	-	-	-	-	260	270	103,8
Wohyń	180	200	111,1	-	-	-	200	200	100,0
Zalesie	90	50	55,6	210	-	-	220	220	100,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 7. PLONY Z ŁĄK TRWAŁYCH WEDŁUG POKOSÓW
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)}**


MIASTA - GMINY	Ogółem			I pokos		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	62,7	58,3	93,0	32,2	31,7	98,4
MIASTA						
RAZEM	58,2	46,1	79,4	29,1	29,3	100,7
Biała Podlaska	56,9	30,3	53,3	24,2	24,6	101,7
Międzyrzec Podlaski	57,6	61,1	106,1	33,2	36,6	110,2
Radzyń Podlaski	67,7	59,5	87,9	37,9	34,5	91,0
Terespol	48,2	48,8	101,2	24,2	23,3	96,3
GMINY						
RAZEM	62,8	58,5	93,2	32,3	31,7	98,1
Biała Podlaska	54,6	41,8	76,6	28,1	26,8	95,3
Czemierniki	55,8	45,9	82,3	31,1	32,7	105,1
Dębowa Kłoda	95,1	66,3	69,7	50,0	40,0	80,0
Drelów	60,3	50,9	84,4	32,4	32,9	101,5
Hanna	66,1	67,5	102,1	38,9	41,0	105,4
Huszlew	87,4	80,2	91,8	35,4	39,2	110,7
Jabłoń	60,7	58,7	96,7	33,8	32,3	95,6
Janów Podlaski	60,0	61,3	102,2	31,7	32,4	102,2
Kąkolewnica Wschodnia	88,5	77,7	87,8	34,8	34,1	98,0
Kodeń	45,3	48,0	106,0	28,0	30,7	109,6
Komarówka Podlaska	51,4	56,5	109,9	27,8	27,0	97,1
Konstantynów	78,9	80,7	102,3	32,9	30,1	91,5
Leśna Podlaska	62,6	54,9	87,7	35,4	31,7	89,5
Łomazy	57,9	47,4	81,9	25,0	23,4	93,6
Łosice ^{c)}	82,0	78,9	96,2	43,0	40,9	95,1
Międzyrzec Podlaski	70,8	69,2	97,7	30,7	32,6	106,2
Milanów	73,8	75,3	102,0	29,4	27,2	92,5
Olszanka	64,0	75,0	117,2	26,0	30,0	115,4
Parczew ^{c)}	61,0	52,8	86,6	29,6	26,4	89,2
Piszczac	67,1	63,1	94,0	36,1	35,1	97,2
Platerów	59,4	58,1	97,8	31,6	33,0	104,4
Podedwórze	55,3	58,7	106,1	29,2	31,9	109,2
Radzyń Podlaski	68,8	66,2	96,2	38,1	37,0	97,1
Rokitno	77,0	81,4	105,7	36,8	39,3	106,8
Rossosz	60,3	52,2	86,6	30,4	31,2	102,6
Sarnaki	56,1	54,3	96,8	26,9	28,3	105,2
Siemień	45,7	42,3	92,6	22,7	21,7	95,6
Sławatycze	63,0	65,2	103,5	36,0	38,8	107,8
Sosnówka	60,0	51,6	86,0	39,0	28,5	73,1
Stara Kornica	73,6	74,0	100,5	32,6	31,0	95,1
Terespol	41,0	49,8	121,5	24,0	26,7	111,3
Tuczna	69,7	58,5	83,9	29,7	29,7	100,0
Ulan Majorat	57,2	58,6	102,4	28,0	27,0	96,4
Wisznice	46,8	46,2	98,7	34,2	34,6	101,2
Wohyń	51,1	50,6	99,0	26,4	28,0	106,1
Zalesie	64,5	61,6	95,5	34,5	38,0	110,1

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców siana łąkowego w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.

**TABL. 7 PLONY Z ŁĄK TRWAŁYCH WEDŁUG POKOSÓW
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE ^{a)} (dok.)**

MIASTA - GMINY	II pokos			III pokos		
	1996	1997	1996 =100	1996	1997	1996 =100
WOJEWÓDZTWO	22,2	18,5	83,3	8,4	8,1	96,4
MIASTA						
RAZEM	22,1	11,9	53,8	7,0	5,0	71,4
Biała Podlaska	22,5	4,2	18,7	10,2	1,5	14,7
Międzyrzec Podlaski	20,1	19,3	96,0	4,2	5,2	123,8
Radzyń Podlaski	26,8	16,0	59,7	3,0	9,0	300,0
Terespol	16,5	16,5	100,0	7,5	9,0	120,0
GMINY						
RAZEM	22,2	18,6	83,8	8,4	8,1	96,4
Biała Podlaska	24,8	8,8	35,5	1,7	6,2	364,7
Czemierniki	21,4	10,0	46,7	3,2	3,2	100,0
Dębowa Kłoda	35,0	19,2	54,9	10,1	7,2	71,3
Drelów	16,6	10,7	64,5	11,2	7,2	64,3
Hanna	21,4	20,6	96,3	5,7	5,9	103,5
Huszlew	31,4	28,1	89,5	20,6	12,9	62,6
Jabłoń	21,6	21,0	97,2	5,4	5,4	100,0
Janów Podlaski	19,1	19,3	101,0	9,1	9,7	106,6
Kąkolewnica Wschodnia	31,0	29,9	96,5	22,7	13,8	60,8
Kodeń	11,9	12,0	100,8	5,4	5,3	98,1
Komarówka Podlaska	18,9	22,5	119,0	4,7	7,0	148,9
Konstantynów	24,5	27,5	112,2	21,4	23,2	108,4
Leśna Podlaska	23,6	18,5	78,4	3,6	4,7	130,6
Łomazy	19,9	10,0	50,3	13,0	14,0	107,7
Łosice ^{c)}	27,0	26,0	96,3	12,0	12,0	100,0
Międzyrzec Podlaski	30,0	26,7	89,0	10,1	10,0	99,0
Milanów	24,4	25,0	102,5	20,1	23,1	114,9
Olszanka	20,0	25,0	125,0	18,0	20,0	111,1
Parczew ^{c)}	25,3	20,1	79,4	6,2	6,4	103,2
Piszczac	21,0	19,0	90,5	10,0	9,0	90,0
Platerów	20,5	21,0	102,4	7,3	4,1	56,2
Podedwórze	19,5	19,7	101,0	6,6	7,1	107,6
Radzyń Podlaski	27,0	26,0	96,3	3,8	3,2	84,2
Rokitno	24,2	24,5	101,2	16,0	17,7	110,6
Rossosz	27,9	17,8	63,8	2,1	3,3	157,1
Sarnaki	21,3	17,8	83,6	8,0	8,2	102,5
Siemień	16,0	14,5	90,6	7,0	6,1	87,1
Sławatycze	18,0	18,0	100,0	9,0	8,4	93,3
Sosnówka	19,5	21,1	108,2	1,5	1,9	126,7
Stara Kornica	26,0	28,0	107,7	15,0	15,0	100,0
Terespol	14,0	15,8	112,9	3,0	7,4	246,7
Tuczna	30,0	18,9	63,0	10,0	10,0	100,0
Ulan Majorat	18,5	22,9	123,8	10,7	8,8	82,2
Wisznice	9,2	8,4	91,3	3,4	3,1	91,2
Wohyń	21,0	17,2	81,9	3,8	5,4	142,1
Zalesie	25,0	19,5	78,0	5,0	4,0	80,0

a) Wg szacunków gminnych rzeczoznawców siana łąkowego w dt/ha. b) Łącznie z danymi dla miasta.



OFERTA PUBLIKACYJNA NA 1998 R.

**Urzędu Statystycznego w Białej Podl.
z/s w Radzynie Podl.**

Lp.	Tytuł	Termin wydania
1.	Rocznik Statystyczny Województwa Białkopodla- skiego 1998 R.	wrzesień
2.	Wojewódzki Biuletyn Statystyczny	16 dzień roboczy miesiąca
3.	Wyniki Produkcji Roślinnej w 1997 R.	kwiecień
4.	Dochody i Wydatki Gmin Województwa Białskopo- dlaskiego w 1997 r.	lipiec
5.	Sprawozdanie Statystyczne o Sytuacji Społeczno- -Gospodarczej Województwa w 1997 R.	maj
6.	Wyniki Spisu Rolniczego 1998 R.	październik
7.	Ochrona Środowiska 1998 R.	lipiec



URZĄD STATYSTYCZNY PO SIADA W SPRZEDAŻY:

WYDAWNICTWA URZĘDU STATYSTYCZNEGO w BIAŁEJ PODLASKIEJ:

♦ Wojewódzki biuletyn statystyczny	5,00zł
♦ Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1996 r.	10,00zł
♦ Wyniki Produkcji Roślinnej 1996 r.	10,00zł
♦ Dochody i wydatki gmin za 1996 r.	4,00zł
♦ Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 1996 r.	5,00zł

Powszechny Spis Rolny 1996 R.

♦ Budynki, budowle, infrastruktura techniczna i środki produkcji w rolnictwie.	10,00zł
♦ Ludność związana z rolnictwem i jej aktywność ekonomiczna.	15,00zł
♦ Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych.	12,00 zł
♦ Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich działalność pozarolnicza oraz zamierzenia użytkowników do 2000 roku.	10,00 zł

WYDAWNICTWA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO:

♦ Europejska Klasyfikacja Działalności	4,00zł
♦ Klasyfikacja zawodów i specjalności Tom II Klasyfikacja właściwa	8,00zł
♦ Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych	8,00zł

Zamówienia na wyżej wymienione publikacje należy kierować na adres:

Urząd Statystyczny w Białej Podlaskiej z/s w Radzynie Podl.

ul. Międzyrzecka 2

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 352-11-15

Fax 352-27-51

VI Wyn 1072
16.00

ISSN 1505-5191



Zamówienie 105/98 nakład 100 egz.