

# doradztwo

DWUTYGODNIK ODR

# rolnicze

W GRABANOWIE

N - 11. (36) 15.06.1992 r. Cena 500 zł

## POTRAWY Z BOCZNIAKA

### 1. Sos z boczniaka

20-30g suszonych grzybów, 1 cebula, 1,5 szklanki wody, 0,5 szkl. śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz.

Wykonanie: grzyby myjemy, następnie moczymy przez parę godzin w zimnej wodzie. Potem gotujemy w tej samej wodzie z cebulą. Po ugotowaniu grzyby i cebulę drobno kroimy i wrzucamy do wywaru, zaciągając go śmietaną z mąką. Dodajemy do smaku sól i pieprz.

### 2. Flaczki z boczniaka

Włoszczyzna, 500g grzybów, 1 średnia cebula, przyprawa do zup, pieprz, sól, imbir, ziele angielskie, gałka muskatołowa, majeranek, liść laurowy, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki.

Wykonanie: włoszczyznę ugotować, odcedzić, pokroić w paseczki. Grzyby surowe i cebulę również drobno pokroić, wrzucić do wywaru z włoszczyzną. Gotować 15-20 min. Dodać przyprawy do smaku. Z masła i mąki zrobić białą zasmażkę, wlać do grzybów, dokładnie wymieszać.

Flaczki podawać z pieczywem lub ziemniakami.

### 3. Sałatka z boczniaka

300-400g grzybów, 2 jajka, 2 ogórki kiszone, 100-150g majonezu, sól, pieprz, natka pietruszki lub koperek

Wykonanie: grzyby opłukać, włożyć do wrzącej wody z solą. Gotować około 10 min, odcedzić, pokroić w paseczki. W drobne paski pokroić także ogórki i jajka gotowane na twardo. Wszystko wymieszać, dodać majonez, przyprawy do smaku. Wyłożyć do salaterki i posypać zieleniną.

### 4. Zupa ogórkowa leningradzka z boczniakiem

500g ziemniaków, 250g boczniaka, 100g ryżu, 100g marchwi, 30g pietruszki, 50g porów, 150g ogórków kiszonych, 50g masła, 190g śmietany, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, liść laurowy.

Wykonanie: w około 1,5 l wody ugotować ryż. Warzywa umyć, pokroić w plastry i ugotować w wodzie. Potem wyjąć, podsmażyć na oleju. Do wywaru jarzynowego włożyć pokrojone w kostkę ziemniaki, podsmażone warzywa, grzyby i gotować do miękkości. Następnie dodać pokrojone ogórki i przyprawy. Wszystko razem dogotować. Podając zupę wlać do każdego talerza śmietaną i dodać świeżo pokrojoną zieleninę.



### 5. Boczniaki panierowane

1/4 l mleka, jajko, 50g mąki, sól, pieprz, tłuszcz do smażenia, 500g boczniaka.

Wykonanie: opłukane kapelusze grzybów namoczyć na kilka minut w mleku, następnie obtoczyć w jajku i mące, posypać solą i pieprzem. Smażyć na tłuszczu na złoty kolor. Boczniaki przyrządzone w ten sposób przypominają wyglądem i smakiem kotlety schabowe, można je podawać jako danie obiadowe z ziemniakami i surówką.



**ULGI MIESZKANIOWE**  
W PODATKU OD DOCHODÓW OSOBISTYCH

Od 1 stycznia br. obowiązuje w Polsce powszechny podatek od dochodów osobistych. Odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają m.in. wydatki na cele mieszkaniowe. Podstawą do odliczania z podatku kwot wydatkowanych na te cele jest:

\* zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, nie przekraczającej jednak powierzchni 350 mkw.

\* budowa budynku mieszkalnego,

\* wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

\* zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

\* nadbudowa i rozbudowa budynku na cele mieszkalne,

\* przeprowadzenie adaptacji budynków gospodarczych na cele mieszkalne.

Dotyczy to przypadków, jeśli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 70 mkw.

W roku 1992 kwota mogąca być odliczona od podstawy wymierzania podatku dochodowego nie może przekraczać 247,8 mln zł.

\* remont i modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego. Kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekraczać 49 560 tys zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wydatki na remont lub modernizację wyniosły w roku podatkowym co najmniej 2 % tej kwoty.

W sytuacji, kiedy podatnik lub jego małżonek otrzymali kredyt bankowy lub pożyczkę z zakładu pracy na cele mieszkaniowe, kwoty wydatkowane na te cele zmniejsza się o kwotę kredytu lub pożyczki, natomiast odliczeniu podlegają spłaty tego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w latach, w których są dokonywane.

Ulgi z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe dotyczą nie tylko zatrudnionych w zakładach ale też prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, pracujących za granicą, otr z ymujących emerytury i renty zagraniczne.

Osoby chcące skorzystać z ulg, o których mowa muszą przy składaniu deklaracji podatkowych dołączyć dokumenty i rachunki stwierdzające poniesione wydatki.

Do wniosku o ulgę należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości osiągniętych w 1992r. dochodów
- oświadczenie o niepobieraniu kredytu na cele mieszkaniowe
- dokumenty stwierdzające poniesione wydatki, dokument stwierdzający zakup gruntu (akt notarialny) lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (decyzja administracyjna).

**SRUTA ŻYTNIA**  
W ZYWIENIU MŁODEGO BYDLA RZEZNEGO

Badania przeprowadzone w Instytucie Zootechniki wykazały, że przy opasaniu młodego bydła rzeźnego z powodzeniem można stosować mieszanki treściwe zawierające w swoim składzie 25-50 a nawet 75% śruty żytniej.

Przy sporządzaniu mieszanek treściwych należy mieć na uwadze, że żyto winno być wolne od zanieczyszczeń, chwastów a szczególnie sporyszu.

Powinno być gniecione lub grubo śrutowane. Sporządzając mieszanki we własnym zakresie należy pamiętać, aby wszystkie komponenty wchodzące w skład paszy treściwej były bardzo dobrze wymieszane.

Skład i wartość pokarmowa przykładowych mieszanek treściwych z udziałem śrutu żytniej.

| Wyszczególnienie                                       | Rodzaj mieszanki |      |      |
|--|------------------|------|------|
|  | I                | II   | III  |
| Mieszanka "A"  |                  |      |      |
| stosować przy skarmianiu zielonek z traw i motylkowych |                  |      |      |
| <u>Komponenty %</u>                                    |                  |      |      |
| Śruta jęczmienna                                       | 71,5             | 46,5 | 21,5 |
| Śruta żytnia   | 25,0             | 50,0 | 75,0 |
| Mikrofos   | 2,5              | 2,5  | 2,5  |
| Polfamix R   | 1,0              | 1,0  | 1,0  |

| Zawartość w 1 kg |                    |       |       |
|------------------|--------------------|-------|-------|
|                  | białka ogólnego(g) |       |       |
|                  | 112,0              | 109,0 | 107,0 |

Przykładowy schemat żywienia młodego bydła rzeźnego przy zastosowaniu mieszanek treściwych z udziałem śrutu żytniej kg/szt./dzień.

| Masa ciała | Okres żywienia letni |                        |
|------------|----------------------|------------------------|
|            | zielonka             | mieszanka treściwa "A" |
| do 200     | do woli              | 2,0                    |
| 201 - 250  | "                    | 2,0                    |
| 251 - 300  | "                    | 2,5                    |
| 301 - 350  | "                    | 3,0                    |
| 351 - 400  | "                    | 3,5                    |
| 401 - 450  | "                    | 4,0                    |
| 451 - 500  | "                    | 5,0                    |

Jeżeli skarmiamy zielonkę z kukurydzy należy stosować mieszankę "B".

Przy skarmianiu mieszanek treściwych z udziałem śrutu żytniej (50-75%) jest możliwość obniżenia kosztów produkcji żywca wołowego o około 15-20%.

inż. A. Strąćicka

WIEŚCI Z TARGÓW I JARMARKÓW  
(Ceny w tys. zł za jednostkę)

| Wyszczególnienie  | Jednostka | Wisznice<br>01.06.92r. | Parczew<br>02.06.92r. | Losice<br>03.06.92r. | Międzyrzec<br>Podl.<br>04.06.92r. | Piszczac<br>10.06.92r. |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Zyto              | q         | 90                     | -                     | 75                   | 70-80                             | -                      |
| Owies             | q         | 90                     | 80                    | 90-100               | 90-100                            | 60-70                  |
| Pszenżyto         | q         | -                      | -                     | 80-90                | -                                 | -                      |
| Pszenica          | q         | 120-130                | 130                   | 120                  | 140                               | -                      |
| Jęczmień          | q         | 90                     | -                     | 105-115              | 100                               | -                      |
| Mieszanka zb.     | q         | 90                     | 85                    | 100                  | -                                 | 90-100                 |
| Gryka             | q         | -                      | -                     | -                    | 900                               | -                      |
| Seradela          | kg        | -                      | -                     | -                    | -                                 | -                      |
| Ziemniaki jadalne | q         | -                      | -                     | -                    | 90                                | 100-110                |
| Prosięta          | para      | 600-800                | 650-950               | 650-800              | -                                 | 600-650                |
| Krowy do 10 lat   | szt.      | 5,5 mln                | -                     | 5-8 mln              | -                                 | 5-5,5 mln              |
| Koń               | szt.      | 10-12 mln              | -                     | 12-15 mln            | -                                 | -                      |
| Saletra amon.     | q         | -                      | -                     | -                    | 165                               | 160                    |
| Mocznik           | q         | -                      | -                     | -                    | 200                               | 190                    |
| Prowit LP         | q         | 330                    | 220                   | 340                  | 320                               | -                      |
| Bancol            | 0,5 kg    | 127                    | -                     | -                    | -                                 | 120                    |
| Roundup           | 1 l       | 195                    | -                     | -                    | -                                 | -                      |

CENY WARZYW I OWOCÓW NA ZIELENIAKU PRZY UL. 1 MAJA W BIAŁEJ PODL.

(Ceny w dniu 11.06.1992 r.)

|                       |                      |                 |                    |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Buraki czerwone       | - 4 tys. zł/kg       | Salata          | - 1,5 tys. zł/szt. |
| Cebula                | - 2,5-3 tys. zł/kg   | Kapusta młoda   | - 5-8 tys. zł/szt. |
| Marchew               | - 3 tys. zł/kg       | Kalafior        | - 10 tys. zł/szt.  |
| Pietruszka            | - 4 tys. zł/kg       | Ogórki          | - 7-10 tys. zł/kg  |
| Czosnek               | - 40 tys. zł/kg      | Pomidory        | - 15-22 tys. zł/kg |
| Rzodkiewka            | - 1,5 tys. zł/pęczek | Jabłka          | - 10-11 tys. zł/kg |
| Marchew młoda         | - 5,5 tys. zł/pęczek | Ziemniaki młode | - 10-12 tys. zł/kg |
| Szczypior             | - 1,5 tys. zł/pęczek | Pieczarki       | - 14-16 tys. zł/kg |
| Rabarbar              | - 17,2 tys. zł/kg    | Jaja kurze      | - 700-750 zł/szt.  |
| Rozsada:              |                      |                 |                    |
| papryka               | - 300- 500 zł/szt.   | seler           | - 300 zł/szt.      |
| pomidory              | - 300- 500 zł/szt.   | kalafior        | - 400 zł/szt.      |
| pomidory w doniczkach | - 1,5-2 tys. zł/szt. | kapusta wczesna | - 300 zł/szt.      |
| ogórki w doniczkach   | - 1,5-2 tys. zł/szt. | kapusta późna   | - 300 zł/szt.      |

## ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

W rolnictwie ekologicznym w chowie zwierząt gospodarskich obowiązują następujące zasady:

1. System chowu musi odpowiadać potrzebom zwierząt.
2. Żywienie zgodne z wymogami fizjologii zwierząt.
3. Opieka weterynaryjna nastawiona na profilaktykę.

Ad.1 Rolnik musi dobrze znać zachowanie i potrzeby zwierząt i pod tym kątem zapewnić im odpowiednie warunki chowu. Wielkość stada nie powinna być zbyt duża. Należy zapewnić im odpowiednią przestrzeń, ponieważ zbyt gęste zagęszczenie wywołuje stesy. Budynki muszą być dobrze oświetlone, wietrzone, stanowiska wyścielane słomą.

Ważny jest odpowiedni stosunek człowieka do zwierząt. Człowiek obsługujący zwierzęta powinien być spokojny, rozmawiać z nimi, nie bić ich.

Ad.2 Zwierzęta powinny być żywione paszami z własnego gospodarstwa, wyprodukowanymi metodami ekologicznymi. Przy braku odpowiedniej ilości pasz dopuszcza się możliwość stosowania pasz z innych gospodarstw. Nie dopuszcza się natomiast żywienia zwierząt paszami pochodzącymi z innych krajów, o innych warunkach klimatycznych. Stosowane pasze objętościowe powinny pochodzić z gruntów ornych i użytków zielonych, wyprodukowane systemem ekologicznym. Stwierdzono, że wysokie nawożenie azotowe nawozami mineralnymi powoduje wiele objawów chorobowych u zwierząt np. zatrzymanie łożyska, stany zapalne macicy, zaburzenia w wytwarzaniu witaminy A, zatrucia.

Wiadomo, że zwiększone nawożenie azotem powoduje zwiększone pobieranie potasu. Wysoka zawartość potasu w paszach powoduje zwiększenie umieralności płodów lub noworodków, zakłóca przyswajalność karotenów, ogranicza pobieranie magnezu. Zwierzęta przeżuujące powinny być żywione paszami objętościowymi. Należy uprawiać dla nich mieszanki motylkowych z trawami.

W okresie wegetacji należy preferować żywienie pastwiskowe, ze względu na ruch, światło, powietrze i możliwość wyboru paszy jaka jest zwierzęciu potrzebna. Żywienie przeżuwaczy dużymi ilościami pasz treściwych powoduje choroby racic, otłuszczenie wątroby.

Pasze treściwe powinny także pochodzić z własnego gospodarstwa. Zaleca się żywienie ziarnem owsa (owies zawiera tłuszcz), roślinami strączkowymi, korzeniowymi, srutą rzepakową, wysłodkami. Nie należy stosować soi i koncentratów pochodzących z innych krajów np. tropikalnych.

W okresie przejściowym do rolnictwa ekologicznego należy analizować skład pasz i w tym okresie można dodawać do pasz witaminy A, D i E, oraz uzupełniać braki składników mineralnych ale nie bezpośrednio do pasz tylko do uprawianych mieszanek roślin.

Ad. 3 Zwierzęta pozbawione stresów, chowane w odpowiadających im warunkach, żywione zgodnie z ich wymogami fizjologicznymi rzadziej chorują, wykazują prawidłowe przyrosty wagi, dają zadawalające ilości mleka o wyższej jakości. W związku z tym opieka weterynaryjna jest skierowana na profilaktykę a rzadziej na leczenie chorób.

Opracowała na podstawie materiałów z konferencji nt. "Rolnictwo ekologiczne - IUNG Puławy  
mgr inż. B. Warda

## OGŁOSZENIA

BOBIŃSKI ZENON zam. Bonin 17  
08-221 Hołowczyce gm. Sarnaki

Kupię ciągnik C-360 lub C-360-3P  
(do 10 lat)

DUDZIŃSKI ANDRZEJ zam. Mościska 38a  
gm. Kąkolewnica

Sprzedam kopaczkę do ziemniaków

OSTAPIUK ANDRZEJ zam. Niewęgłosz 38  
21-304 Branica Radzyńska gm. Czemierniki

Sprzedam szkło hartowane o wymiarach  
98 x 92 cm ilość 100 szt. oraz kopaczkę  
ciągnikową.

DZIEDZIC ANDRZEJ zam. Żabików gm. Radzyń  
Podlaski.

Sprzedam dom drewniany (stan dobry)  
kryty blachą wraz z działką o pow. 0,86  
ha (sad) przy szosie.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie informuje, że kurs chemizacji rolnictwa - przeznaczony dla mężczyzn - którzy będą wykonywać zabiegi chemizacyjne oraz prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin odbędzie się w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 36 w terminie 1992.06.29 - 1992.07.02.

